

CONCOURS PAES - 22 & 23 MAI 2012 FACULTE DE MEDECINE DE NICE

UE 12

ANATOMIE TÊTE ET COU

DURÉE DE L'ÉPREUVE : **20 MINUTES**

VÉRIFIEZ QUE VOTRE SUJET COMPORTE **3 PAGES**
VÉRIFIEZ QUE VOTRE SUJET COMPORTE **15 QCMS**

La fiche de QCM est jointe avec 2 BROUILLONS.

Reportez le code épreuve suivant sur votre **fiche réponse QCM** :

0012

BARÈME DE CORRECTION :

RÉPONSE EXACTE	+1	POINT
RÉPONSE INEXACTE	0	POINT
ABSENCE DE RÉPONSE	0	POINT

ATTENTION :
LA BONNE
RÉPONSE
PEUT ÊTRE
MULTIPLE

TETE ET COU

Année Universitaire 2011/2012

Nombre total de QCM : 15

De la question 1 à la question 11

Quelle est ou quelles sont la ou les réponses justes?

1. Au niveau de la base du crâne, dans le trou rond passe(nt) :
 - A) le VII
 - B) le V 2 ou nerf maxillaire
 - C) le V 3 ou nerf mandibulaire
 - D) le III, le IV, le VI
 - E) les propositions A,B,C et D sont fausses
2. Au niveau de la base du crâne, dans le trou épineux (petit rond) passe(nt):
 - A) le V 3 ou nerf mandibulaire
 - B) l'artère méningée antérieure
 - C) l'artère méningée postérieure
 - D) le nerf alvéolaire inférieur
 - E) les propositions A,B,C et D sont fausses
3. Au niveau de la base du crâne on peut dire que :
 - A) l'artère vertébrale passe par le trou déchiré antérieur
 - B) l'artère carotide interne passe par le foramen magnum
 - C) l'artère carotide externe passe par la fente sphénoïdale
 - D) l'artère ophtalmique passe par le trou épineux
 - E) les propositions A,B,C et D sont fausses
4. Dans le foramen magnum de la base du crâne passe(nt) :
 - A) le XI bulbaire
 - B) le XI médullaire
 - C) les artères vertébrales
 - D) la dure-mère
 - E) les propositions A,B,C et D sont fausses
5. A propos de l'innervation de la face et du cou on peut dire que :
 - A) les muscles peauciers sont innervés par le nerf trijumeau
 - B) la peau du nez est innervée par le nerf nasal branche terminale du V 1
 - C) la motricité des lèvres provient du nerf facial
 - D) la peau du menton est innervée par le V 2
 - E) les propositions A,B,C et D sont fausses

6. Parmi les branches terminales ou collatérales de l'artère carotide externe on peut citer :

- A) l'artère thyroïdienne inférieure
- B) le tronc thyro-cervical
- C) l'artère ophtalmique
- D) l'artère vertébrale
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

7. A propos des fosses nasales on peut dire que :

- A) le cornet supérieur est un élément ethmoïdien
- B) le cornet moyen est un élément maxillaire
- C) le cornet inférieur est un élément maxillaire
- D) le vomer et l'ethmoïde participent à la formation de la cloison médiane
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

8. A propos du larynx on peut dire que :

- A) il est innervé par le IX
- B) le nerf laryngé inférieur est un rameau apparent du X
- C) le nerf laryngé supérieur est un rameau apparent du IX
- D) l'innervation motrice provient du contingent bulbaire du XI
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

9. A propos des muscles du larynx on peut dire que :

- A) le muscle vocal est tendu entre le processus latéral du cartilage arythénoïde et le cartilage thyroïde
- B) le muscle vocal est en dedans du ligament vocal
- C) le muscle crico-thyroïdien postérieur est dilatateur des cordes vocales
- D) le muscle crico-épiglotique est le muscle vocal
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

10. A propos des muscles du larynx on peut dire que :

- A) le muscle crico-arythénoïdien latéral est innervé par le IX
- B) le muscle crico-arythénoïdien postérieur est innervé par le IX
- C) le muscle vocal est innervé par le nerf laryngé inférieur
- D) le muscle vocal est tendu entre le cartilage thyroïde et le processus antérieur du cartilage arythénoïde
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

11. A propos du pharynx on peut dire que :

- A) sa musculature est lisse
- B) il comprend des muscles constricteurs et élévateurs
- C) il a la forme d'une gouttière concave en avant
- D) l'ouverture œsophagienne se projette en C6
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

Relation de cause à effet

Réponse A : si le fait et la raison proposés sont tous les 2 exacts et liés par une relation de cause à effet.

Réponse B : si le fait et la raison sont tous les 2 exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet.

Réponse C : si le fait est exact mais la raison proposée est fausse.

Réponse D : si le fait est faux mais la raison proposée est exacte.

Réponse E : si le fait et la raison proposés sont tous les 2 faux.

12. Lorsque le chirurgien enlève la glande parotide, il craint une anesthésie de la face parce que le nerf trijumeau traverse la glande parotide.
13. Pour examiner la glande thyroïde par palpation on met le cou en extension parce qu'ainsi on fait remonter la glande thyroïde.
14. Une aiguille introduite horizontalement et d'un seul côté au niveau de la 6^{ème} vertèbre cervicale peut théoriquement traverser 3 artères parce qu'au niveau de C6 on peut trouver l'artère carotide commune, l'artère vertébrale et l'artère thyroïdienne inférieure.
15. Une infection ou une inflammation du pharynx peut entraîner une hyperpression de l'oreille moyenne parce que la trompe auditive (tube auditif ou trompe d'Eustache) s'ouvre dans le nasopharynx et peut être obstruée dans les atteintes du nasopharynx.