



**QCM 1 : À propos de l'appareil génital interne, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'ensemble de l'appareil génital est intra-péritonéal
- B) L'ovaire est non péritonisé
- C) Le vagin est l'organe de la gestation
- D) Les oviductes sont bilatérales au niveau des cornes de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il a la forme d'un losange, séparé en 2 triangles, antérieur et postérieur
- B) Le triangle antérieur est inférieur et centré sur la fente uro-génitale
- C) Non, il est supérieur et centré sur l'orifice anal
- D) Le triangle postérieur est inférieur et centré sur l'orifice uro-génitale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : À propos du périnée, quelles sont ses délimitations :**

- A) La symphyse pubienne, en avant
- B) Le promontoire, en arrière
- C) Les tubérosités ischiatiques, en latéral
- D) Le rectum, en bas
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 4 : À propos des différentes formes d'hymen, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il existe 4 formes d'hymen chez la femme vierge
- B) L'hymen de la femme primipare possède des caroncules hyménéales
- C) L'hymen de la femme nullipare possède des caroncules myrtiformes
- D) L'hymen de la femme multipare n'existe pas
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le triangle antérieur est innervé en partie par les rameaux antérieur de L1 et L2
- B) Le nerf pudendal est formé par les rameaux postérieurs de S2/S3/S4
- C) Le nerf rectal inférieur est issue de S3
- D) L'artère rectale inférieure est issue de S4
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : À propos de l'utérus, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le fond de l'utérus est aussi appelé lac spermatique
- B) Le myomètre est composé de 3 couches de fibres musculaires lisses
- C) L'endomètre est la tunique interne de l'utérus
- D) Le col utérin est composé de l'isthme, de l'endocol et de l'exocol
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : À propos des trompes, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les trompes sont entièrement péritonisée
- B) L'ampoule est le lieu de la fécondation
- C) La grossesse peut avoir lieu dans la trompe en physiologie
- D) La position des trompes varie au cours de la vie sexuelle de la femme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 8 : À propos des ovaires, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'ovaire possède une corticale (périphérique) et une médulla (centrale)
- B) La corticale de l'ovaire sécrète la progestérone
- C) Le méso de l'ovaire est appelé mésovarium
- D) L'ovaire est rattaché à l'utérus via la trompe
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : À propos du vagin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s)**

- A) Il se projette sur le foramen obturé
- B) Il fait un angle de 80° avec l'horizontale
- C) C'est un organe élastique
- D) Il est accessible au spéculum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : À propos des organes génitaux féminins, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) On retrouve le col de l'utérus sur la paroi postéro-sup du vagin
- B) La colonne antérieure du vagin est en rapport avec l'uretère féminin
- C) Le col utérin est accessible au toucher vaginal
- D) Le ligament rond rejoint les grandes lèvres
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 11 : A propos des reins, indiquez la (les) propositions exacte(s) :**

- A) Les reins sont des organes sous-péritonéaux
- B) Le rein droit remonte jusqu'à la 11<sup>ème</sup> côte, tandis que le rein gauche remonte jusqu'à la 12<sup>ème</sup> côte
- C) Le parenchyme rénal est constitué de la capsule, de la médulla, de la corticale et du pelvis
- D) La pars convoluta est située en dehors de la zone radiée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 12 : A propos des uretères et des glandes surrénales, indiquez la (les) propositions exacte(s) :**

- A) L'uretère droit croise les vaisseaux iliaques en dehors de l'origine de l'artère iliaque interne
- B) L'uretère gauche croise les vaisseaux iliaques en dedans de l'origine de l'artère iliaque interne
- C) Les glandes surrénales sont des glandes amphicrines
- D) La corticosurrénale sécrète le cortisol
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 13 : A propos de l'appareil urinaire, indiquez la (les) propositions exacte(s) :**

- A) La vessie est prolongée vers l'avant par un reliquat embryologique qui va jusqu'à l'ombilic
- B) Le détrusor est le muscle de la vessie et reçoit une innervation parasympathique
- C) Le sphincter lisse de la vessie est de contraction volontaire
- D) L'urètre est un organe fibro-musculaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 14 : A propos de la vascularisation du système uro-génital, indiquez la (les) propositions exacte(s) :**

- A) Les artères rénales sont issues de l'aorte abdominale en L2 ou L3
- B) Les artères gonadiques sont issues de l'aorte abdominale en L1
- C) Les artères gonadiques vascularisent les testicules chez l'homme, et les ovaires chez la femme
- D) L'artère honteuse externe est issue du tronc postérieur de l'artère hypogastrique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 15 : A propos de la vascularisation et des lymphatiques du système uro-génital, indiquez la (les) propositions exacte(s) :**

- A) Les veines rénales se drainent dans la veine cave supérieure en L1
- B) La veine iliaque interne rejoint la veine iliaque externe pour former la veine iliaque primitive
- C) Les chaînes lymphatiques sont très volumineuses
- D) Le drainage lymphatique est important à explorer lors des pathologies infectieuses et des cancers
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses