



Correction d'Embryologie Humaine du DM Annales Annexes Fœtales 2

2011-2012									
1/	A	2/	A	3/	ABCD	4/	BCD	5/	AD
2012-2013									
1/	A	2/	C	3/	D	4/	AD	5/	C
6/	A	7/	BC	8/	AB				
2013-2014									
1/	AC	2/	A	3/	AC	4/	AD	5/	A
6/	A	7/	C	8/	A	9/	AB	10/	ABC
11/	E	12/	B	13/	BD	14/	E		
2014-2015									
1/	BC	2/	D	3/	AD	4/	AC	5/	AB
6/	AD	7/	BCD	8/	BD	9/	C	10/	E
11/	B	12/	AC						
2015-2016									
1/	E	2/	E	3/	BCD	4/	E	5/	D
6/	D	7/	B	8/	A	9/	A		
2016-2017									
1/	ABC	2/	AC	3/	E	4/	B	5/	BD
6/	ABD	7/	E	8/	D	9/	AB		
2017-2018									
1/	CD	2/	ACD	3/	AD	4/	C	5/	BD
6/	AB	7/	E	8/	E				

2011-2012 :

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Faux : Du cœur vers le placenta
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 2 : A

- A) Vrai
- B) Faux : La partie maternelle
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : De l'endomètre
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

2012-2013 :

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : Après
- B) Faux : Vers **J8**
- C) Vrai
- D) Faux : C'est le sang maternel
- E) Faux

QCM 3 : D

- A) Hors programme
- B) Faux : Une demi-heure
- C) Hors programme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : Pas les villosités crampons
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : Elles régressent
- E) Faux

QCM 6 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Elles le sont bien évidemment
- C) Faux : Des artères utérines
- D) Faux : Par les veines utérines
- E) Faux

QCM 7 : BC

- A) Faux : De l'endomètre
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : De **lipides** et de glycogènes
- E) Faux

QCM 8 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Faux : 12 à 15 mm !
- E) Faux

2013-2014 :

QCM 1 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : 2 tissus distincts : le chorion et l'amnios
- C) Vrai
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 2 : A

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Faux : L'inverse
- D) Faux
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Vrai
- D) Faux : L'inverse
- E) Faux

QCM 4 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : A

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 6 : A

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux
- B) Hors programme
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Faux : ! Le type épithéiochorial existe (chez les chevaux et les porcs par exemple, pour votre culture gé), mais le placenta humain est HÉMOchorial !
- D) Faux : Face fœtale
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Et le myomètre
- D) Faux : C'est la caduque ovulaire qui disparaît
- E) Faux

QCM 10 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : JAMAIS EN CONTACT, c'est sang maternel et villosités
- B) Faux : Cf. A)
- C) Hors programme
- D) Faux : INcomplètes
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : Le trophoblaste limite l'œuf à partir du 6e jour PC (date du passage du stade morula au stade blastocyste) (NB au 2e jour on est à un stade très précoce, on a juste quelques cellules, on n'est même pas au stade morula qui arrive vers le 4e jour)
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 13 : BD

- A) Hors programme
- B) Vrai : Le cordon ombilical 😊
- C) Faux : 2 artères ombilicales
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : E

- A) Hors programme
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Faux : Au contraire il est au contact !
- E) Faux

2014-2015 :

QCM 1 : BC

- A) Faux : Vers la fin du 4^{ème} mois (Seconde partie de grossesse)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : Inverser STT et CTT
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AD

- A) Vrai : En regard du chorion lisse donc
- B) Faux : La caduque ovulaire
- C) Faux : La caduque basale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Mixte
- C) Vrai
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 5 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux : Des artères utérines
- E) Faux

QCM 6 : AD

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Faux : Pas de division des cellules
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : Pas les villosités crampons
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : De l'endomètre
- B) Vrai
- C) Faux : Des fibroblaste du stroma endométrial
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : C

- A) Hors programme
- B) Faux
- C) Vrai : Pseudo cotylédoné ++
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : Inverser STT et CTT
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Vrai

QCM 11 : B

- A) Faux : Fœtale
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 12 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : 2 artères !
- C) Vrai
- D) Hors programme
- E) Faux

2015-2016 :

QCM 1 : E

- A) Faux : Inverser STT et CTT
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Vrai

QCM 2 : E

- A) Faux : Au niveau du placenta
- B) Faux : Adhère à la caduque **maternelle**
- C) Faux : Très résistante
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 3 : BCD

- A) Hors programme
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : 4^{ème} mois
- B) Faux : C'est l'amnios qui est orienté vers la face fœtale
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Vrai

QCM 5 : D

- A) Faux : Inverser STT et CTT
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : Cellules multinucléées
- B) Hors programme
- C) Faux : Pas de division de cellule
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : B

- A) Faux : Pas les villosités crampons
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Faux
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Les sangs de sont jamais en contact direct
- C) Faux
- D) Faux : Des artères utérines
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Faux

2016-2017 :

QCM 1 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Bullshit on ne parle jamais d'innervation des villosités
- E) Faux

QCM 2 : AC

- A) Vrai
- B) Hors programme
- C) Vrai
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : 4^{ème} mois
- B) Faux : Face **foetale**
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Vrai

QCM 4 : B

- A) Faux : Pas les crampons
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Faux : Dans la circulation foetale
- E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : De l'endomètre
- B) Vrai
- C) Faux : Des fibroblastes du stroma endométrial
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : D'origine fœtale (discutable on est d'acc j'attend la réponse de la prof, mais les années d'avant c'était ça)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : Ils sont dans les villosités donc non direct
- B) Hors programme
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Vrai

QCM 8 : D

- A) Faux : Tertiaires
- B) Faux : De vaisseaux fœtaux
- C) Faux : C'est le cordon ombilical ça
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Faux

2017-2018 :

QCM 1 : CD

- A) Faux : Du fœtus
- B) Hors programme
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Il permet les échanges mais ne met pas en contact les 2 circulations ! J'ai mit beaucoup de temps à faire le deuil sur cette item, mais il est bien faux snif
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AD

- A) Vrai : Car on y voit s'insérer le cordon ombilical
- B) Faux : Cf. A)
- C) Hors programme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Hors programme
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Hors programme
- D) Hors programme
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : Tertiaires
- B) Faux : Vaisseaux fœtaux
- C) Faux : C'est le cordon ombilical !
- D) Faux : 10x moins 😊
- E) Vrai

QCM 8 : E

- A) Hors programme
- B) Hors programme
- C) Faux : Par la veine utérine !
- D) Hors programme
- E) Vrai