



QCM 1 : BCD

- A) Faux : les faces latérales de l'utérus et une grande partie du vagin n'est pas péritonisé
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : ampicrine= exocrine + endocrine
- E) Faux

QCM 2 : CD

- A) Faux : $\frac{1}{4}$ antérieur, et le nerf rectal inférieur innerve la marge anale
- B) Faux : $\frac{3}{4}$ postérieurs par le nerf pudendal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : les cellules cancéreuses deviennent blanches
- C) Vrai
- D) Faux : face inférieure aussi
- E) Faux

QCM 4 : B

- A) Faux : c'est l'inverse. Corticale -> exocrine + endocrine. Médulla -> endocrine
- B) Vrai
- C) Faux : pas l'ostium ni la portion intra-utérine
- D) Faux : mésovarium
- E) Faux

QCM 5 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : petites lèvres
- D) Faux : glandes de Bartholin
- E) Faux

QCM 6 : A

- A) Vrai
- B) Faux : postérieur
- C) Faux : antérieur
- D) Faux : antérieur. Il n'y a pas d'aileron inférieur
- E) Faux

QCM 7 : ABDE

- A) Vrai : confirmé par le prof à la SDR
- B) Vrai
- C) Faux : pas le bleu de méthylène
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 8 : ABC

- A) Vrai : confirmé par le prof à la SDR
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : commissure labiale antérieure
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux : glandes PARA-urétrales de Skene
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : le NFCP est entre le vagin et le rectum
- E) Faux

QCM 10 : CD

- A) Faux : plis palmés du col. À la jonction endocol/exocol
- B) Faux : oviducte
- C) Vrai : car il est intra-péritonéal et non péritonisé
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : B

- A) Faux : pudendum = vulve, c'est la partie externe de l'AGF
- B) Vrai : oviductes = trompes utérines = trompes de Fallope
- C) Faux : l'ovaire est intra-péritonéal
- D) Faux : l'ovaire est non péritonisé. Seul l'utérus et les trompes sont péritonisés partiellement
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : 2 triangles, supérieure et inférieur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elles sont au niveau de l'abouchement de l'urètre
- D) Faux : elles sécrètent bien la cyprine
- E) Faux

QCM 14 : E

- A) Faux : 6, pour la femme vierge il y a 4 formes
- B) Faux : l'hymen est perforé pour l'écoulement des premières règles, un hymen imperméable est pathologique
- C) Faux : le bulbe vestibulaire n'est pas un muscle. Il est entouré d'un muscle en cornet
- D) Faux : ils sont en profondeurs du périnée cutanée
- E) Vrai

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : triangle ant = sup ; triangle post = inf
- E) Faux

QCM 16 : BD

- A) Faux : sous-péritonéal. Seul l'ovaire est intra-péritonéal
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'utérus. Le vagin est l'organe de la copulation
- D) Vrai : oviductes = trompes utérines
- E) Faux

QCM 17 : A

- A) Vrai
- B) Faux : triangle antérieur = supérieur, centré sur la fente uro-génitale
- C) Faux : cf.B
- D) Faux : triangle postérieur = inférieur, centré sur la fente anale
- E) Faux

QCM 18 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : coccyx en arrière
- C) Vrai
- D) Faux : n'importe quoi
- E) Faux

QCM 19 : A

- A) Vrai : annulaire, semi-lunaire, labié, cribiforme
- B) Faux : c'est la femme nullipare
- C) Faux : c'est celui de la femme multipare
- D) Faux : cf.C
- E) Faux

QCM 20 : A

- A) Vrai
- B) Faux : rameaux ANTÉRIEURS
- C) Faux : le nerf rectal inférieur est issue de S4
- D) Faux : n'importe quoi, elle est issue de l'artère pudendale interne ou hypogastrique
- E) Faux

QCM 21 : CD

- A) Faux : NON péritonisé ++++
- B) Faux : le vagin est péritonisé seulement dans la partie postérieure du fornix (via le cul-de-sac de Douglas)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : par les tubérosités ischiatiques
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : B

- A) Faux : 6
- B) Vrai
- C) Faux : un seul accouchement
- D) Faux : n'importe quoi, ça signifie qu'elle a eu plusieurs accouchements
- E) Faux

QCM 24 : BE

- A) Faux : profond
- B) Vrai
- C) Faux : en dedans
- D) Faux : énoncé ! L'item est vrai mais concerne le périnée cutané
- E) Vrai

QCM 25 : CD

- A) Faux : justement c'est pathologique s'il n'est pas perforé avant les premières règles
- B) Faux : il n'existe pas !! C'est semi-Lunaire ! (Désolé pour le piège de merde :D)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : BD

- A) Faux : la moitié antérieure du triangle antérieur seulement
- B) Vrai
- C) Faux : rameaux antérieurs
- D) Vrai : cf vos cours de SN
- E) Faux

QCM 27 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : commissure labiale antérieure
- D) Faux : en dedans des petites lèvres, au niveau du vestibule
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : c'est les glandes para-urétrales
- B) Faux : méat urétral (sorry mais c'est un piège que le prof peut faire)
- C) Faux : au contraire il y aura une sécheresse du pudendum car les glandes sont bouchées
- D) Faux : c'est les petites lèvres
- E) Vrai

QCM 29 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : S4
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : triangle supérieur ou antérieur

QCM 30 : ABCE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : S3
- E) Vrai

QCM 31 : E

- A) Faux : 135°
- B) Faux : le gland est recouvert par le capuchon. Le frein du clitoris est une extension des petites lèvres
- C) Faux : le quoi ?? Ce muscle n'existe pas. Le clitoris est rattaché à la symphyse pubienne par le LIGAMENT suspenseur du clitoris
- D) Faux : le bulbe vestibulaire est unique mais composé de 2 parties D & G
- E) Vrai

QCM 32 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : moyenne ou postérieure
- D) Faux : le muscle constricteur de la vulve n'est pas un muscle en cornet !!
- E) Faux

QCM 33 : BC

- A) Faux : la vagin se projette sur l'ischion
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le vagin est une cavité virtuelle (= qui peut être créer)
- E) Faux

QCM 34 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la projection du trigone vésical
- C) Faux : c'est l'inverse. Même si les rides antérieures s'estompent elles restent beaucoup plus marquée que celles postérieures
- D) Faux : tunique externe = conjonctive.
- E) Faux

QCM 35 : D

- A) Faux : antéfléchi et antéversé
- B) Faux : attention à ne pas oublier l'isthme qui se trouve entre corps et col
- C) Faux : ligament rond et ligament utero-ovarien. Le ligament large c'est autre chose on en parlera plus tard :D
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : BD

- A) Faux : 3
- B) Vrai
- C) Faux : par pitié non ! Le fascia utérin est sur les parties latérales de l'utérus +++ Là où il n'y a pas de péritoine !
- D) Vrai : externe longitudinale, moyenne circulaire, interne plexiforme
- E) Faux

QCM 37 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : attention pas entièrement
- C) Faux : cavité péritonéale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : BC

- A) Faux : lac spermatique = fornix du vagin
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'isthme est la jonction entre le corps et le col
- E) Faux

QCM 39 : BD

- A) Faux : pas la portion intra-utérine, ni l'ostium du pavillon
- B) Vrai : dans son tiers externe (coucou l'embryo <3)
- C) Faux : c'est une grossesse extra-utérine. C'est pathologique et une urgence vitale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : via le ligament utero-ovarien
- E) Faux

QCM 41 : CD

- A) Faux : sur l'ischion
- B) Faux : 60°
- C) Vrai : il est extensible
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : CD

- A) Faux : parois antéro-sup
- B) Faux : uRÊtre (attention c'est un piège que le prof peut faire)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le bas et l'avant
- C) Faux : seulement le col
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : virtuelle
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : CD

- A) Faux : inférieure aussi
- B) Faux : lisses
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : BE

- A) Faux : femme jeune
- B) Vrai
- C) Faux : externe
- D) Faux : en arrière
- E) Vrai

QCM 47 : E

- A) Faux : postérieure
- B) Faux : arrière
- C) Faux : avant
- D) Faux : exocrine = excrétion des ovocytes
- E) Vrai

QCM 48 : A

- A) Vrai
- B) Faux : endocol
- C) Faux
- D) Faux : c'est nimp j'avais plus d'inspi
- E) Faux

QCM 49 : DE

- A) Faux, seulement la partie postéro-supérieure, au niveau du fornix
- B) Faux, autour du ligament utéro-ovarien. L'ovaire est non péritonisé !!!
- C) Faux, cul-de-sac de Douglas = recto-utéro-vaginal
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 50 : AE

- A) Vrai
- B) Faux : n'importe quoi. Le ligament large c'est du péritoine donc la zone des ailerons est forcément péritonisée
- C) Faux : c'est le mésomètre
- D) Faux : antérieur
- E) Vrai

QCM 51 : BD

- A) Faux : cancer du COL
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'ampoule
- D) Vrai
- E) Faux : c'est le col utérin

QCM 52 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : AD

- A) Vrai : le fascia utérin
- B) Faux : c'est la tunique moyenne, le myomètre
- C) Faux : grandes lèvres
- D) Vrai
- E) Faux : colonne antérieure

QCM 54 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : jonction endocol/exocol
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 55 : D

- A) Faux : c'est les cellules du col utérin
- B) Faux : c'est les cellules cancéreuses
- C) Faux : lors d'une coloration au lugol les cellules cancéreuses ne se colorent pas. On prélève donc dans la zone non colorée
- D) Vrai : c'est un synonyme du cul-de-sac de Douglas
- E) Faux

QCM 56 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : ligaments utéro-ovarien et ligament rond
- C) Vrai
- D) Vrai : confirmé par le prof à la SDR
- E) Faux

QCM 57 : C

- A) Faux : par le ligament utéro-ovarien
- B) Faux : par l'oviducte
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 58 : BCD

- A) Faux : glandes PARA-urétrales de Skene
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : le NFCP est entre le vagin et le rectum
- E) Faux

QCM 59 : ABC

- A) Vrai : confirmé par le prof à la SDR
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 60 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'utérus qui possède cet angle, pas le vagin (attention énoncé)
- C) Faux : idem B
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 61 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 62 : A

- A) Vrai
- B) Faux : surtout à droite, car il y a l'appendice
- C) Faux : c'est l'arcade tubaire qui se rompt
- D) Faux : elle peut être d'origine péritonéale notamment suite à une péritonite
- E) Faux

QCM 63 : CD

- A) Faux : c'est le col de l'utérus qui est centré sur l'épine sciatique
- B) Faux : concavité
- C) Vrai : le vagin est une cavité virtuelle donc le col sort au niveau de la paroi antérieure et prend appui sur la paroi postérieure (hors pénétration évidemment)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 64 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : arcade ovarienne, l'artère ovarique vient de l'aorte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 65 : CD

- A) Faux : S2, S3, S4
- B) Faux : tronc antérieur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 66 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : pôle supérieur
- C) Vrai
- D) Faux : petites lèvres
- E) Faux