

DM n°4 : Compilé appareil génital masculin – LAS 1

Tutorat 2022-2023 : 38 QCMS – Durée : 38 min



QCM 1 : A propos de l'appareil génital masculin et de la prostate, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La prostate est un organe sexuel secondaire
- B) La prostate ne joue aucun rôle dans la maturation du sperme, qui ne dépend que des testicules
- C) Les uretères pénètrent la vessie à sa face antérieure
- D) Le sphincter strié de l'urètre se situe au-dessus du bec de la prostate
- E) Les gonades sont contenues dans un étui péritonéal que l'on appelle le mésotestis

QCM 2 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les glandes bulbo-urétrales se situent au niveau de l'urètre membraneux
- B) Ces glandes sécrètent un liquide qui prépare le passage du sperme, ce qui permet la lubrification de l'appareil génital
- C) La fameuse forme en châtaigne de la prostate est reconnaissable lors d'un toucher rectal
- D) Les vésicules séminales sont également palpables lors du toucher rectal lorsqu'elles sont pathologiques
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos de la prostate, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La prostate peut être délimitée en antérieur et en postérieur, ou en crânial et caudal
- B) Les parties crâniale et caudale sont touchées par les mêmes pathologies
- C) L'isthme de la prostate est sa partie postérieure
- D) L'utricule prostatique se situe dans la partie antérieure de la prostate
- E) Avant l'éjaculation, le sperme va s'accumuler au niveau de l'utricule prostatique

QCM 4 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La verge se prolonge par le prépuce
- B) Le prépuce recouvre le gland
- C) Le scrotum forme la peau des bourses
- D) Le rafe médian est observable au niveau du scrotum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les corps érectiles forment la verge et permettent l'érection
- B) Les corps bulbo-spongieux se réunissent en canon de fusil au niveau du corps de la verge
- C) Le corps caverneux possède une partie postérieure qui est le bulbe et une partie effilée qui entoure l'urètre bulbo-spongieux
- D) Le prépuce s'insère au niveau du sillon balanopréputial
- E) Les vaisseaux superficiels et profonds de la verge sont situés à sa partie ventrale

QCM 6 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le canal éjaculateur possède au toucher une sensation en corde de fouet
- B) Le sperme s'accumule dans les vésicules séminales entre les éjaculations
- C) Le testicule est une glande endocrine car il sécrète les spermatozoïdes
- D) Le testicule est une glande exocrine car il sécrète les hormones masculines
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos de l'appareil urogénital masculin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La prostate a la forme d'une noix
- B) Le sphincter strié de l'urètre est de contraction involontaire
- C) Les canaux déférents pénètrent la prostate au niveau de son bec
- D) Les gonades sont contenues dans les bourses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de l'appareil urogénital masculin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les glandes bulbo-urétrales ne possèdent pas de rôle dans la lubrification de l'appareil génital masculin
- B) L'urètre membranacé traverse le sphincter strié de l'urètre
- C) L'urètre présente une dilatation à l'intérieur de la prostate que l'on appelle le sinus prostatique
- D) A la partie postérieure de ce sinus se trouve le colliculus spermatique, qui est une petite surélévation
- E) A la partie supérieure du colliculus spermatique se trouvent les ouvertures des canaux éjaculateurs

QCM 9 : A propos de l'éjaculation masculine, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le sperme s'accumule au niveau de l'utricule prostatique avant l'éjaculation
- B) Le sperme s'accumule au niveau du sinus prostatique avant l'éjaculation
- C) Le sphincter lisse de la vessie reste fermé durant l'éjaculation
- D) L'éjaculation est permise par la contraction de la prostate et de la vessie sous l'influence du système nerveux parasympathique
- E) Les vésicules séminales ne se contractent pas durant l'éjaculation

QCM 10 : A propos de la prostate, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'isthme de la prostate est sa partie antérieure
- B) Au niveau de l'isthme se trouve la fente de la prostate, qui est horizontale et médiane
- C) L'utricule prostatique possède la même origine embryologique que le vagin
- D) Les adénomes prostatiques donnent rapidement des troubles urinaires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le toucher rectal permet de sentir la prostate en arrière du rectum
- B) La face ventrale de la verge correspond à la face contre le ventre en érection
- C) Les corps caverneux sont aussi appelés ischio-caverneux
- D) Si le corps bulbo-spongieux possédait une véritable érection et non pas simplement une intumescence, il obstruerait l'urètre spongieux et le sperme ne pourrait pas sortir
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos de la coupe de section transversale de la verge, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) On peut apercevoir la section de l'urètre dans le corps caverneux
- B) On peut également apercevoir les artères profondes du corps spongieux
- C) Les vaisseaux superficiels de la verge sont situés sur sa face ventrale
- D) Donc une pression au niveau de la face ventrale entraîne une diminution du retour veineux
- E) L'anat petit bassin vous aime !!

QCM 13 : A propos de la prostate, indiquez la (les) propositions exacte(s) :

- A) La prostate a la forme d'une châtaigne à base inférieure
- B) Elle est prolongée par un bec dans sa partie supérieure
- C) La prostate est un organe uniquement glandulaire
- D) La partie crâniale de la prostate est touchée par les adénomes prostatiques
- E) La partie caudale de la prostate est touchée par les adénomes prostatiques

QCM 14 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) La prostate est accessible au toucher rectal
- B) Les glandes séminales sont accessibles au toucher rectal physiologiquement
- C) Les glandes séminales accumulent le sperme entre les éjaculations
- D) La verge est décrite au repos avec une face ventrale antérieure et une face dorsale postérieure
- E) Le rafé médian n'est pas visible sur une vue périnéale en position de taille

QCM 15 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) Les corps caverneux s'insèrent sur les branches ischio-pubiennes
- B) Les corps caverneux possèdent une véritable érection
- C) Le corps bulbo-spongieux possède une véritable érection
- D) Les muscles en cornet enveloppent les racines des corps caverneux et le bulbe du corps spongieux
- E) En se contractant, ces muscles en cornet permettent d'améliorer le durcissement des corps érectiles

QCM 16 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) L'érection est une interruption du retour veineux
- B) Les fascias superficiels et profonds entourent les veines et les artères superficielles et profondes du dos de la verge
- C) Les fascias superficiels et profonds entourent les veines et les artères superficielles et profondes de la face ventrale de la verge
- D) Le canal déférent possède une sensation en corde de fouet au toucher
- E) Chaque testicule est recouvert en cimier de casque par le canal déférent qui se prolonge par l'épididyme

QCM 17 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) Les glandes séminales sont situées à la face antérieure de la prostate
- B) Le testicule est une glande endocrine
- C) Le testicule est une glande exocrine
- D) La gonade masculine est le testicule
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) Les canaux éjaculateurs sont formés par la réunion des conduits des glandes séminales et des conduits déférents
- B) Les canaux éjaculateurs sont formés à l'intérieur de la prostate
- C) Le trajet du sperme de la sécrétion à l'éjaculation est : épидидyme, canal déférent, canal éjaculateur, urètre membraneux, urètre spongieux, urètre prostatique
- D) Si le sphincter lisse de la vessie n'est pas fermé l'éjaculation peut être rétrograde
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le conduit déférent possède 3 portions : une portion intra-scrotale, une portion funiculaire et une portion intra-prostatique
- B) La portion funiculaire du conduit déférent n'est pas palpable
- C) Lors des vasectomies, le conduit déférent est ligaturé au niveau de sa portion intra-scrotale
- D) Le sperme est le mélange entre les spermatozoïdes et le liquide séminal, tous deux produits par les testicules
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : À propos des testicules, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les testicules ont la forme d'œufs de pigeon
- B) Ils font en moyenne 3 à 4 centimètres de long physiologiquement
- C) Ils sont palpables à travers le scrotum
- D) Il existe un sillon entre le testicule et l'épididyme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : À propos du cordon spermatique, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cordon spermatique s'engage dans l'orifice inguinal superficiel
- B) Il contient l'artère spermatique, les veines spermatiques, les fascias spermatiques externes et internes, ainsi que le ligament de Cloquet
- C) Les veines spermatiques droites se drainent dans la veine cave inférieure
- D) Les veines spermatiques gauches se drainent dans la veine cave inférieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les muscles crémastrs sont importants pour la régulation de la température des testicules
- B) L'artère funiculaire est issue de l'artère épigastrique
- C) Les corps caverneux se réunissent en canon de fusil au niveau du corps de la verge
- D) La partie effilée du corps bulbo-spongieux entoure l'urètre bulbo-spongieux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 23 : À propos de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate est limitée en 2 lobes droit et gauche par un sillon médian
- B) Les maladies de la prostate entraînent des complications urinaires, et les maladies urinaires entraînent des maladies de la prostate
- C) L'utricule prostatique est une dilatation de l'urètre à l'intérieur de la prostate
- D) Le colliculus spermatique est un vestige müllerien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'orifice inguinal superficiel, orifice dans lequel s'engage le cordon spermatique, est limité par les piliers externe et interne de la portion aponévrotique de l'oblique externe
- B) La cryptorchidie, qui est la non-descente du testicule, s'opère chirurgicalement
- C) L'artère épigastrique limite en dedans l'orifice inguinal profond
- D) Le cordon spermatique contient une partie de péritoine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 : A propos de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sillon médian de la prostate délimite les lobes droit et gauche
- B) La prostate est un carrefour à 2 voies
- C) Le cancer de la prostate est peu influencé par des facteurs environnementaux
- D) Lors d'un cancer de la prostate, l'apparition d'un nodule palpable au toucher rectal précède l'élévation du PSA
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 26 : A propos du conduit déférent et du canal inguinal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le conduit déférent est composé de 3 portions, dont une portion pelvienne qui traverse le canal inguinal
- B) Afin de stériliser un homme, on réalise une vasectomie en ligaturant la portion funiculaire du conduit déférent
- C) La paroi antérieure du canal inguinal est formée par le tendon conjoint
- D) La lacune vasculaire est constituée de l'artère fémorale en dehors et de la veine fémorale en dedans
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 27 : A propos des testicules, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le testicule, ou gonade de l'homme, est contenu dans un étui péritonéal appelé vaginale
- B) Le testicule possède un grand axe oblique de haut en bas et d'arrière en avant
- C) Le cancer du testicule est une maladie de l'homme vieillissant
- D) Le cancer du testicule est une maladie entraînant de nombreuses complications
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 28 : A propos du cordon spermatique, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le conduit déférent est centré par le cordon spermatique
- B) Le cordon spermatique contient l'artère testiculaire et les veines spermatiques sous forme de plexus
- C) Une lésion du contenu vasculaire du cordon spermatique peut entraîner une ischémie testiculaire, voir une nécrose
- D) Le cordon spermatique ne contient pas de péritoine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 29 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les muscles crémastrs sont issus des fibres musculaires de l'oblique externe
- B) Les corps caverneux ne possèdent pas de véritable érection mais simplement une intumescence
- C) Les vésicules séminales ne sont accessibles au toucher rectal qu'en cas de pathologie
- D) Les corps érectiles sont enveloppés dans leur partie postérieure par des muscles en cornet
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 30 : A propos de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les adénomes de la prostate donnent à la fois des symptômes irritatifs et des symptômes obstructifs
- B) Les cancers de la prostate donnent des signes urinaires très précoces
- C) La prostate est un organe myoglandulaire
- D) Le sinus prostatique est une dilatation de l'urètre prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 31 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) La verge est décrite au repos avec une face ventrale antérieure et une face dorsale postérieure
- B) Les muscles en cornet enserrant les racines des corps caverneux et le bulbe du corps spongieux
- C) Le bulbe est la partie antérieure du corps bulbo-spongieux
- D) L'épididyme possède une sensation en corde de fouet au toucher
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 32 : A propos de l'appareil génital masculin et de la prostate, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) La partie crâniale de la prostate est touchée par les adénomes prostatiques
- B) La partie caudale de la prostate est touchée par les cancers
- C) Le sinus prostatique est une dilatation de l'urètre à l'intérieur de la prostate
- D) Les vésicules séminales et la prostate se contractent au moment de l'éjaculation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 33 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) Les glandes séminales ont la forme de massues d'hercule avec un manche
- B) La prostate a la forme d'une châtaigne à base supérieure
- C) Le sphincter lisse de la vessie se contracte sous l'effet d'un influx orthosympathique au moment de l'éjaculation
- D) Les vésicules séminales et la prostate se contractent sous l'effet d'un influx parasymphathique au moment de l'éjaculation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 34 : A propos de l'appareil génital masculin et de la prostate, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) Les canaux éjaculateurs sont formés par la réunion des conduits des glandes séminales et des canaux déférents à l'extérieur de la prostate
- B) Les canaux éjaculateurs sont formés par la réunion des conduits des glandes séminales et des canaux déférents à l'intérieur de la prostate
- C) Les corps érectiles sont enveloppés dans leur partie antérieure par des muscles en cornet
- D) L'érection est une interruption du retour artériel
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 35 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) La prostate est accessible au toucher rectal
- B) Les glandes séminales sont accessibles au toucher rectal physiologiquement
- C) Le rafé médian n'est pas visible sur une vue périnéale en position de taille
- D) Les corps caverneux s'insèrent sur les branches ilio-pubiennes
- E) Le corps bulbo-spongieux possède une véritable érection

QCM 36 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) réponses exacte(s) :

- A) Le trajet du sperme de la sécrétion à l'éjaculation est : épидидyme, canal déférent, canal éjaculateur, urètre membraneux, urètre spongieux, urètre prostatique
- B) Si le sphincter lisse de la vessie n'est pas fermé l'éjaculation peut être rétrograde
- C) Chaque testicule est recouvert en cimier de casque par le canal déférent qui se prolonge par l'épididyme
- D) Les glandes séminales sont situées à la face antérieure de la prostate
- E) En se contractant, les muscles en cornet permettent d'améliorer le durcissement des corps érectiles

QCM 37 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les corps caverneux s'insèrent sur les branches ilio-pubiennes via leurs racines
- B) L'utricule prostatique est une dilatation de la partie postérieure de la prostate : c'est un vestige müllérien qui possède la même origine embryologique que le vagin de la femme
- C) Les gonades sont contenues dans un étui péritonéal que l'on appelle le mésotestis
- D) Le trajet des spermatozoïdes de la sécrétion à l'éjaculation est : épидидyme, canal déférent, conduit des vésicules séminales, canal éjaculateur, urètre prostatique, urètre membraneux, urètre spongieux
- E) Le fascia profond de la verge entoure à la fois les corps caverneux et spongieux

QCM 38 : A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate et les vésicules séminales n'appartiennent pas à l'appareil génital masculin
- B) Le toucher rectal permet d'atteindre le cul-de-sac de Douglas
- C) L'urètre prostatique est un carrefour entre les voies urinaires et séminales
- D) Lors des sympathectomies lombaires, il n'y a pas d'ouverture du sphincter lisse de la vessie lors de l'éjaculation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses