



Correction du DM pré-EB n° 1 : Anatomie Générale et Microbiologie

1/	BC	2/	B	3/	AC	4/	D	5/	AD
6/	D	7/	CD	8/	A	9/	BD	10/	AD
11/	ABCD	12/	ABD	13/	BC	14/	BD	15/	ABD
16/	E	17/	C	17/	ABD	19/	B	20/	A
21/	AB	22/	ABD	23/	D	24/	AD	25/	B
26/	AC	27/	BC	28/	BD	29/	ABCD	30/	D
31/	ACD	32/	ACD	33/	A	34/	ABCD	35/	BD
36/	ABD	37/	AD	38/	B	39/	ABC	40/	ACD

QCM 1 : BC

- A) Faux : la liste n'est pas exhaustive, il manque fonctionnelle
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : MACROscopique
- E) Faux

QCM 2 : B

- A) Faux : ATTENTION on retient bien que médian = au milieu et médial = vers le milieu
- B) Vrai
- C) Faux : latéral = vers le dehors ; collatéral = sur le côté
- D) Faux : rostral = vers la tête ; crânial = vers le haut
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : séreuses c'est le mésoderme
- C) Vrai
- D) Faux : SN c'est l'ectoderme
- E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux : ++++ PAS SUCCESSIVEMENT ceux sont des phénomènes qui se produisent en même temps
- B) Faux : la bascule c'est en oreille de Bunny
- C) Faux : la division c'est en oreille de Mickey
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AD

- A) Faux : ils se chevauchent au niveau du corps
- B) Vrai
- C) Faux : par l'aqueduc du mésencéphale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : pas l'insula puisqu'on ne le voit qu'avec des écarteurs et que là on est sur une vue lat
- B) Faux : lobes individualisés par des fissures primaires
- C) Faux : cette liste correspond aux fissures primaires
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : CD

- A) Faux : également sur une vue latérale
- B) Faux : noyau relais des voies sensitives et EXTRApiramidales !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : de C5 à T1
- C) Faux : innervation des membres en plexus et du tronc en échelle
- D) Faux : l'inverse, chaque myélomère innerve un métamère
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : c'est le deutoneurone qui est dans le SNC, le protoneurone est dans un ganglion donc SNP
- B) Vrai
- C) Faux : voie SENSITIVE donc POST-central
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : sphincters lisses
- D) Faux : cardiostimule donc augmentation (diminution c'est parasympathique)
- E) Faux

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABD

- A) Vrai : c'est la tête radiale + l'humérus
- B) Vrai : attention +++ normalement il y en a 3 mais la trochlée d'à côté représente une contrainte au mouvement. On dit qu'elle est solidaire de l'articulation huméro-ulnaire
- C) Faux : on sait juste qu'elle a une "faible amplitude"
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BC

- A) Faux : en postérieur...
- B) Vrai : du biceps entre autres
- C) Vrai
- D) Faux +++ : elle est en **ARRIERE**
- E) Faux

QCM 14 : BD

- A) Faux : le carpe
- B) Vrai : pas de piège
- C) Faux : le 3e
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le nerf médian qui fait ça
- D) Vrai : avec ce même nerf médian
- E) Faux

QCM 16 : E J'ai tout inversé

- A) Faux : la veine pas l'artère
- B) Faux : la veine pas l'artère
- C) Faux : inversion entre veine et artère
- D) Faux : inversion entre veine et artère
- E) Vrai

QCM 17 : C

- A) Faux : non ça c'est la luxation
- B) Faux : elle est fréquente
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le ligament trapézoïde pas trapèze
- E) Faux

QCM 18 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elle est au-dessus
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : B

- A) Faux : pas avec la fibula la team
- B) Vrai : sinon ce serait la barbamerde
- C) Faux : ils sont très mobiles
- D) Faux : en flexion
- E) Faux

QCM 20 : A

- A) Vrai
- B) Faux : la face inférieure et médiane => le dôme astragalien est vraiment en-dessous dans l'axe du tibia
- C) Faux : la fibula est latérale, donc le talus s'articule avec sa face médiale et non latérale. Sinon imaginez le talus serait encore plus externe que la fibula ce serait un tableau de Picasso le truc.
- D) Faux : il est copain avec le calcaneus dans le tarse postérieur
- E) Faux

QCM 21 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elle est l'élément médial
- D) Faux : en 4 branches (quadri = 4 chefs, reprenez une branche par chef)
- E) Faux

QCM 22 : ABD

- A) Vrai : la hanche est très stable grâce aux masses musculaires
- B) Vrai
- C) Faux : c'est une **coxarthrose**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : D

- A) Faux : le thorax est séparé en 2 par le DTA
- B) Faux : il est asymétrique
- C) Faux : pas de la digestion
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : AD

- A) Vrai : ça c'est facile quand même
- B) Faux : pas omoplate mais bien clavicule
- C) Faux : 9
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : B

- A) Faux : c'est le lobe gauche qui déborde un peu dans l'épigastre
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la région thoraco-abdominale ça
- D) Faux : transverse pas sigmoïde
- E) Faux

QCM 26 : AC

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : 3 => tronc cœliaque, AMS et AMI
- C) Vrai
- D) Faux : péritoine viscéral
- E) Faux

QCM 27 : BC

- A) Faux : le mésogastre dorsal contient l'ébauche de la rate
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : $3 \times 90^\circ = 270^\circ$
- E) Faux

QCM 28 : BD

- A) Faux : poing fermé / la châtaigne c'est la prostate
- B) Vrai : il serra caché par l'auvent costal droit sinon
- C) Faux : entre la vésicule biliaire et la petite courbure de l'estomac
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : D

- A) Faux : on en a 2 partout sauf au niveau de l'estomac où on en a 3
- B) Faux : elle est interne partout même au niveau de l'estomac
- C) Faux : il est extrêmement vascularisé justement car il doit notamment sécréter de l'HCl
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'artère gastrique gauche qui donne des branches oeso-cardio-tubérositaires
- C) Vrai : facile là quand même
- D) Vrai : pas dit explicitement mais c'est dans cette couche que passent les vaisseaux et notamment les artères
- E) Faux

QCM 32 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : certes il est à droite mais le lobe est définie par sa position en fonction du ligament falciforme/ c'est le foie droit qui est définie par sa position en fonction de la scissure
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : A

- A) Vrai
- B) Faux : à la ligne ano-cutanée
- C) Faux : justement elles empêchent la bonne vue
- D) Faux : charnière recto-sigmoïdienne
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : ils permettent de bloquer les changements de conformation après l'attachement de gp120 à CD4 (🚫 pas de passage à l'étape de fusion)
- D) Vrai
- E) Faux : (un peu compliqué comme QCM au départ mais tout était juste ayez confiance en vous, il y aura un qcm similaire à l'EB ! <33)

QCM 35 : BD

- A) Faux : FUSION ++, la liaison c'est gp120 🧐
- B) Vrai
- C) Faux : le récepteur principal = CD4 (utilisé comme une serrure par le VIH) / les co récepteurs : CXCR4 CCR5
- D) Vrai : VIH = polarité positive Grippe= polarité négative (c'est un peu poussé mais au moins on fait bien la diff dès mtn !)
- E) Faux

QCM 36 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La neuraminidase permet le **détachement** du virus à la cellule cible/ L'Hémagglutinine permet l'attachement
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux : ça c'est super important !! je vais vous refaire tomber ce QCM un jour 😏

QCM 38 : B

- A) Faux : les *Neisseria meningitidis* sont dans le pharynx
- B) Vrai
- C) Faux : les *Staphylococcus aureus* sont des cocci GRAM+ en amas : sur la photo, nous avons affaire à des cocci GRAM- en diplocoques
- D) Faux : les colibacilles sont des bacilles GRAM-, cf. item C
- E) Faux

QCM 39 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : entre une D-alanine et une L-lysine
- E) Faux

QCM 40 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai (maiiis oui)
- D) Vrai
- E) Faux