



QCM 1 : À propos de la description de la verge en érection indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La face ventrale est la face la plus proche du ventre du patient
- B) La face ventrale est la face antérieure en érection
- C) La verge est recouverte d'une peau, prolongée par un prépuce s'insérant au niveau du sillon balanopréputial.
- D) Le gland peut être décalotté
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos de l'appareil génital masculin indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La verge est formée des corps érectiles (= 1 corps spongieux + 2 corps caverneux)
- B) Les muscles en cornet enveloppent les racines des corps caverneux
- C) Les muscles en cornet enveloppent le bulbe du corps spongieux
- D) Lors de leur contraction ils augmentent le durcissement de la verge
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos de l'appareil génital masculin indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'érection est une intumescence vasculaire. Il y a interruption du retour veineux entraînant un gonflement et un durcissement des corps caverneux.
- B) Le corps spongieux est traversé par l'urètre prostatique
- C) Le gland présente le sinus naviculaire (=fosse naviculaire) de l'urètre
- D) Les corps caverneux s'insèrent sur les ailes iliaques
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : À propos de l'appareil génital masculin indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les 2 gonades = 2 testicules sont contenus dans les bourses
- B) Ces gonades possèdent un étui périnéal appelé la vaginale du testicule
- C) L'épididyme recouvre les testicules comme « un cimier de casque »
- D) Les canaux éjaculateurs prolongent l'épididyme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos de l'appareil génital masculin indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les deux canaux éjaculateurs se forment en dehors de la prostate
- B) Les deux canaux éjaculateurs se forment en-dessous du bec de la prostate
- C) Les deux canaux éjaculateurs se forment au-dessus de la base de la prostate
- D) Les deux canaux éjaculateurs cheminent à l'intérieur de la prostate puis pénètrent dans l'urètre prostatique au niveau du colliculus spermatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos de l'appareil génital masculin indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'urètre prostatique entre dans la prostate dès sa sortie de la vessie
- B) L'urètre prostatique est suivi de l'urètre membraneux qui entre dans le sphincter strié
- C) NON ! L'urètre prostatique est tout de suite suivi par l'urètre spongieux qui entre dans le bulbe spongieux
- D) L'urètre possède un sinus naviculaire (=fosse naviculaire) au niveau du gland
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 :

- A) La contraction du sphincter lisse de la vessie est due à un influx orthosympathique
- B) La contraction du sphincter strié de la vessie est due à un influx orthosympathique
- C) La contraction du détrusor de la vessie est due à un influx orthosympathique
- D) La contraction des vésicules séminales et de la prostate est due à un influx orthosympathique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses