



Correction de l'ECUE 7 du Tutorat n°3 du 17/02/2023

1/	C	2/	C	3/	CD	4/	AB	5/	AB
6/	D	7/	BD	8/	AC	9/	BD	10/	BD
11/	B	12/	E	13/	D	14/	AD	15/	ABCD
16/	BC	17/	C	18/	BC	19/	D	20/	AC
21/	BC	22/	BD	23/	ACD	24/	ABCD	25/	CD
26/	BC	27/	AD	28/	ACD	29/	ABCD	30/	ABCD
31/	ABD	32/	CD	33/	ABCD	34/	ABD	35/	B
36/	BD	37/	ACD	38/	ABD	39/	CD	40/	AC
41/😊	AC								

QCM 1 : C

- A) Faux : La dure mère y adhère mais présente une fragilité, elle se décollera plus facilement en cas de choc
 B) Faux : Grande aile du sphénoïde
 C) Vrai
 D) Faux : artère méningée moyenne
 E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : Interhémisphérique
 B) Faux : le trigone est interhémisphérique
 C) Vrai
 D) Faux : ce sont les faisceaux intrahémisphérique qu'on ne cite pas
 E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : entre les deux pieds du méSencéphale
 B) Faux : c'est sur une vue latéral qu'on les voit
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 4 : AB

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : PAS DE 5° ARC BRANCHIAL !!!!
 D) Faux : le nerf VI n'est pas un nerf branchial
 E) Faux

QCM 5 : AB

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : c'est le nerf facial VII
 D) Faux : 3^e colonne
 E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : crêtes d'endocarde
 B) Faux : PAS de cordages pour les valves sigmoïdes mais plutôt pour les valves atrio-ventriculaires
 C) Faux : dans la chambre atrial du VD
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : BD

- A) Faux : en diastole UNIQUEMENT
 B) Vrai
 C) Faux : c'est très variable, la répartition donnée en cours ne correspond qu'à 30% des cas
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le récessus de Theile est transverse. Le récessus oblique se somme aussi cul-de-sac de Haller
- C) Vrai
- D) Faux : attention, le croissant de Haller est différent du cul-de-sac de Haller
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : le trachée CERVICALE
- B) Vrai
- C) Faux : l'aorte est en arrière
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : BD

- A) Faux : C'est l'espace entre la portion verticale du diaphragme et le rachis
- B) Vrai
- C) Faux : c'est selon la nomenclature actuelle
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : B

- A) Faux : pour les patients dans le coma
- B) Vrai
- C) Faux : il peut arriver qu'on cherche à faire une intubation sélective
- D) Faux : C'est l'inhalation de germes d'origine dentaire ou sinusienne
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : côlon sigmoïde
- B) Faux : tête
- C) Faux : musculieuse
- D) Faux : sous-muqueuse
- E) Vrai

QCM 13 : D

- A) Faux : supra
- B) Faux : ligne Z
- C) Faux : lymphophiles
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : cf def cours
- C) Faux : il y a des organes rétropéritonéaux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : BC

- A) Faux : postérieure
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : recto-sigmoïdienne
- E) Faux

QCM 17 : C

- A) Faux : droit
- B) Faux : en regard des veines hépatiques
- C) Vrai
- D) Faux : droit
- E) Faux

QCM 18 : BC

- A) Faux : droite
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : face inférieure
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : voie biliaire principale
- B) Faux : élément le plus postérieur
- C) Faux : hépatique propre ou hépatique droite
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : 2 pour le caecum mais 1 pour l'iléon
- E) Faux

QCM 21 : BC

- A) Faux : ligament arqué latéral
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : inverse
- E) Faux

QCM 22 : BD

- A) Faux : des glandes
- B) Vrai
- C) Faux : maladie du foie = varices rectales
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : dans les plans sagittal et **axial** (en plan frontal c'est juste un triangle)
- C) Vrai
- D) Vrai +++ : pas comme les thoraciques qui ont une orientation **frontale**
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : l'os spongieux est plus dense à l'**arrière**
- E) Faux

QCM 25 : CD

- A) Faux : la tête s'articule avec les cartilages des CV
- B) Faux : le tubercule s'articule avec les processus transverses des vertèbres
- C) Vrai : parce k8 à k10, ça rejoint pas directement le sternum (mais c'est pointilleux)
- D) Vrai +++
- E) Faux

QCM 26 : BC

- A) Faux : ça c'est la **phylogenèse**
- B) Vrai +++
- C) Vrai
- D) Faux : pas k1, c'est k2
- E) Faux

QCM 27 : AD

- A) Vrai : et aussi une courbure supinatrice supérieure
- B) Faux : elle est proximale
- C) Faux : elle est distale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse, l'hamulus est le crochet de l'hamatum
- C) Vrai +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : ABCD c'est un qcm +++

- A) Vrai +++ : 3 ddl
- B) Vrai +++ : = non cartilagineuse
- C) Vrai +++ : = cartilagineuse
- D) Vrai +++
- E) Faux

QCM 30 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : +++++ limite mettez cette phrase sur votre miroir de salle de bain et répétez le tous les jours
- C) Vrai : aka la courbure supinatrice du radius
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ABD

- A) Vrai : yes
- B) Vrai : yes
- C) Faux : naaaan tubérosité antérieure c'est pour le **tibia**
- D) Vrai : yes en postérieur
- E) Faux

QCM 32 : CD

- A) Faux : ça aussi écrivez le sur le miroir de la salle de bain et répétez-le tous les jours mdr => EXTRAsynoviaux
- B) Faux : pas le calcaneus, le **talus**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABCD

- A) Vrai : il sépare les éléments latéraux des éléments médiaux
- B) Vrai +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les inhibiteurs de maturation empêchent l'assemblage de la capside et donc d'un virion infectieux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : B

- A) Faux : Non, il faut que le patient soit infecté par une souche à entrée CCR5 et pas CXCR4
- B) Vrai : Les anti-gp120 et les anti-gp41 se lient aux glycoprotéines virales directement, tandis que les inhibiteurs post attachement se lient à CD4.
- C) Faux : PAS DE THÉRAPEUTIQUES POUR CETTE ÉTAPE
- D) Faux : c'est une étape INDISPENSABLE pour la constitution des protéines de la capside !
- E) Faux

QCM 36 : BD

- A) Faux : une cassure antigénique est causée par un échange de segments viraux
- B) Vrai
- C) Faux : La première pandémie date bien de 1918, mais il s'agit de la grippe espagnole
- D) Vrai : QCM très pointilleux je trouve, mais au moins vous êtes prêts à tout !
- E) Faux

QCM 37 : ACD

- A) Vrai : il entraîne une diminution de l'immunité croisée mais pas une absence totale d'immunité face au nouveau variant
- B) Faux : une cassure antigénique est plutôt associée à une diminution complète de l'immunité face au nouveau sous type
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : ABD

- A) Vrai +++
- B) Vrai
- C) Faux : c'est dans les cas de méningite : (le piège est terrible j'suis DESOLEE)
- D) Vrai +++
- E) Faux

QCM 39 : CD

- A) Faux : cf. item B
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ce sont des infections stéréotypées, pas besoin de test
- E) Faux

QCM 40 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux : avant 2018 = I, après 2018 = SFP

QCM 41 : AC

- A) Vrai : c'est beaucoup trop le calcul n'a aucun sens en effet
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux