

1/	A	2/	E	3/	ACD	4/	AB	5/	BD
6/	D	7/	BCD	8/	ABC	9/	A	10/	B
11/	AB	12/	ABD	13/	B	14/	AD	15/	BD
16/	BC	17/	B	18/	ABD	19/	CD	20/	C
21/	C	22/	ABD	23/	BD	24/	ABD	25/	E
26/	AC	27/	ABCD	28/	ABD	29/	D	30/	C
31/	ABCD	32/	ABC	33/	D	34/	BC	35/	ABD
36/	D	37/	AB	38/	A	39/	AB	40/	A

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Faux : tête du pancréas
- C) Faux : majeure
- D) Faux : voie biliaire principale et conduit cystique
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : musculaires
- B) Faux : régulation entre l'estomac et le duodénum
- C) Faux : en regard du tronc coélique en Th12
- D) Faux : on ne gardera que la gastro-omentale droite
- E) Vrai

QCM 3 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : veine mésentérique inférieure
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : segment et non secteur
- D) Faux : au niveau de la scissure porte principale
- E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : infra-mésocolique
- B) Vrai
- C) Faux : petite courbure de l'estomac
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : côlon sigmoïde
- B) Faux : entre la ligne ano-rectale et ligne pectinée
- C) Faux : cela donne des varices rectales
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : le droit descend plus bas
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : postérieur controlatéral
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Faux : gauche = veine rénale gauche et à droite = VCI
- C) Faux : inverse
- D) Faux : artère épigastrique et faiblesse du fascia = directe
- E) Faux

QCM 10 : B

- A) Faux : VCI pas dans la partie lombale du DTA
- B) Vrai
- C) Faux : grand dorsal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pas au niveau du crâne
- D) Faux : de mouvement
- E) Faux

QCM 12 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la communicante antérieure est unique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : B

- A) Faux : étage postérieur et inférieur
- B) Vrai
- C) Faux : il y en a 6 car 3 de chaque côté
- D) Faux : fissure médiane longitudinale
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : donne le télencéphale et le diencephale
- C) Faux : le proencéphale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BD

- A) Faux : Le nerf I est l'olfactif, par optique
- B) Vrai
- C) Faux : il est mixte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : BC

- A) Faux : extéroceptive
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 17 : B

- A) Faux : issu des veines pulmonaires
- B) Vrai
- C) Faux : en diastole
- D) Faux : médiastin moyen
- E) Faux

QCM 18 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ventricule droit
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : CD

- A) Faux : saturé en CO₂
- B) Faux : saturé en O₂
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux : en regard de C6
- B) Faux : 5^e thoracique
- C) Vrai
- D) Faux : elle est située en arrière
- E) Faux

QCM 21 : C

- A) Faux : la scissure oblique est à gauche
- B) Faux : la petite scissure est à droite et permet de séparer le lobe sup du moyen droit
- C) Vrai
- D) Faux : la bronche intermédiaire est simplement le tronc entre la bronche lobaire sup et moy
- E) Faux

QCM 22 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en Th8 le nerf phrénique est contre l'atrium droit
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : BD

- A) Faux : J'ai inventé un truc faux => c'est une luxation chronique à la jonction os - cartilage des côtes
- B) Vrai
- C) Faux : On exsufflé !!! On veut faire sortir la pression de la cavité pleurale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ABD

- A) Vrai : Le prof a dit que le diamètre des côtes augmentait de haut en bas
- B) Vrai
- C) Faux : les 2 courbures ici sont la lordose cervicale et la cyphose thoracique d'après le présentiel du Pr. Baqué
- D) Vrai
- E) Faux

QRU 25 : E (QCM 22 - 2013)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : Tout serait juste si on disait partie antérieure du corps vertébral

QCM 26 : AC (QCM 10 - 2016)

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : En petite partie puisque C1 et C2 donnent 13° sur 50° au total (le rachis cervical inf donne 40°)
- D) Faux : Le ligament transverse en arrière bloque l'axe de rotation du processus odontoïde de C2
- E) Faux

QCM 27 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : C'est une phrase du cours
- C) Vrai : Elle est sphéroïde mais gênée par le contexte osseux autour donc pas 3 ddl mais bien 2
- D) Vrai : Yes
- E) Faux

QCM 28 : ABD

- A) Vrai : C'est une phrase du cours
- B) Vrai
- C) Faux : J'ai dit n'importe quoi, ça passe dans le sillon bicipital médial
- D) Vrai
- E) Faux : C'est aussi un qcm (type annales)

QCM 29 : D (QCM 14 - 2021)

- A) Faux : Piège classique, grand trochanter et petit trochanter c'est pour le fémur, on parle de grande tubérosité et petite tubérosité
- B) Faux : C'est l'ulna qui est en forme de "I", le radius est en forme de "S italique"
- C) Faux : La tête radiale tout simplement
- D) Vrai : Courbure supinatrice supérieure + courbure pronatrice inférieure
- E) Faux

QRU 30 : C (QCM 27 - 2015)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : Le fait est faux capitulum n'est pas visible sur la face postérieure de l'humérus, mais bien sur la face antérieure. La raison est vraie
- E) Faux

QCM 31 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : présentiel MI
- E) Faux : Aucun piège faites-vous confiance

QCM 32 : ABC

- A) Vrai : cours présentiel MI
- B) Vrai : Et attention => les per-trochantériennes sont extra-capsulaires
- C) Vrai
- D) Faux : L'articulation tibio-fibulaire inférieure. Syndesmosse = articulation fibreuse
- E) Faux

QCM 33 : D (inspiré des QCM 40 - 2022 et 20 - 2021)

- A) Faux : la grande veine saphène. La petite draine le réseau superficiel de la jambe et se jette dans la veine poplitée
- B) Faux : elle est au milieu
- C) Faux : elle est toujours au milieu
- D) Vrai : si vous avez un giga doute et que les mnémo marchent pas, soyez logiques et faites des liens entre les cours => lacune vasculaire médiale donc forcément la veine et l'artère fémorales ; lacune musculaire latérale avec l'ilio-psoas et le nerf fémoral qui passe
- E) Faux

QCM 34 : BC

- A) Faux : il n'existe pas de thérapeutiques pour cette étape ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 35 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : mutation majeure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : voir réponse B
- D) Faux : L'Atovaquone et la Doxycycline sont des moyen de bloquer la multiplication du plasmodium **APRÈS** la piqûre
- E) Faux

QCM 38 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 39 : AB

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Faux : c'est plutôt la CMI ça
- D) Faux : elle est très utilisée en routine
- E) Faux

QCM 40 : A

- A) Vrai : c'est une synergistine
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux