

**QCM1 : Concernant les voies motrices et sensibles, donnez les vraies :**

- A) La voie pyramidale est une voie bi-cellulaire composée de : la grande cellule pyramidale de Betz et d'un motoneurone situé au niveau de la corne antérieure de chaque étage de moelle
- B) La voie motrice extrapyramidale est strictement homolatérale et involontaire et ne décusse jamais
- C) La voie sensitive consciente regroupe les sensibilité épicritique, proprioceptive consciente et extéroceptive (thermo-algique et nociceptive)
- D) Une lésion de l'hémi-moelle donnera un syndrome de Brown Sequard homolatéral ainsi qu'une perte de la sensibilité thermo-algique controlatérale
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM2 : A propos du Système Nerveux Végétatif, donnez les vraies :**

- A) Le noyau du neurone pré-ganglionnaire du SNV parasympathique ou orthosympathique appartient au SNC
- B) Le deutoneurone orthosympathique à destinée viscéral emprunte un rameau communicant gris pour rejoindre les viscères
- C) Le phénomène d'éjaculation possède un contrôle orthosympathique et parasympathique ainsi qu'un contrôle volontaire
- D) Une sympathectomie lombaire peut conduire au phénomène du « pied chaud » et à une éjaculation rétrograde dans la vessie
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM3 : Au sujet de l'appareil locomoteur, donnez les vraies :**

- A) Les os de la voûte crânienne résultent d'une ossification endomembraneuse
- B) Une épiphysiodèse de l'extrémité proximale de l'humérus sera beaucoup plus grave qu'une épiphysiodèse de son extrémité distale, durant la période de croissance osseuse
- C) L'os est un matériel élastique, et plus résistant in vitro que in vivo
- D) On retrouve un cal osseux suite à la réparation osseuse de 2<sup>ème</sup> intention
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte