

Anatomie Générale

1/	ABE	2/	ABE	3/	CD	4/	ACE	5/	ABC	6/	BE	7/	AC	8/	D	9/	AD
10/	CDE	11/	ABD	12/	CD	13/	CDE	14/	BCD	15/	E						

QCM 1 : Réponses ABE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : A ce niveau le périchondre est déjà transformé en périoste, donc le C indique le périoste !
- D) Faux : On retrouve au niveau des épiphyses du cartilage articulaire et non plus le périoste
- E) Vrai

QCM 2 : Réponses ABE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Triangle de faiblesse du COL du fémur
- D) Faux : Le D indique une artère périostée et non endostée
- E) Vrai

QCM 3 : Réponses CD

- A) Faux : inversion entre arche de traction et éventail de sustentation ; l'éventail travail en pression positive
- B) Faux : inversion entre arche et éventail ; l'arche travail bien en pression négative
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : ce système répond aux contraintes s'exerçant sur la partie distale du fémur

QCM 4 : Réponses ACE

- A) Vrai
- B) Faux : Carène en regard de T5
- C) Vrai
- D) Faux : C'est la bronche segmentaire DROITE de Nelson
- E) Vrai : C'est l'intubation sélective

QCM 5 : Réponses ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ventilé par la bronche lobaire moyenne
- E) Faux : zone la plus déclive sur un sujet allongé

QCM 6 : Réponses BE

- A) Faux : hiatus costo-xiphoïdien (ou sterno-costal) de Larrey
- B) Vrai
- C) Faux : on y retrouve l'orifice quadrilatère de la veine cave inférieure
- D) Faux : le hiatus aortique est fibreux ; le hiatus oesophagien est musculaire
- E) Vrai

QCM 7 : Réponses AC

- A) Vrai
- B) Faux : Fundus = poche à air gastrique
- C) Vrai
- D) Faux : L'angulus de l'estomac ne joue aucun rôle de continence
- E) Faux : Le sphincter pylorique est LISSE

QCM 8 : Réponse D

- A) Faux : c'est au niveau de la convergence biliaire inférieure, et non pas supérieure
- B) Faux : il s'abouche au niveau de la caroncule (papille) majeure ; c'est le canal accessoire qui s'abouche dans la papille mineure
- C) Faux : il s'agit de l'ampoule hépato-pancréatique de Vater ; cette ampoule est bien une zone de collecte
- D) Vrai : et tous ces noms sont à connaître !!!
- E) Faux : La jonction duodéno-jéjunale est plus loin, là on est au niveau de la jonction entre les parties D3 et D4 du duodénum

QCM 9 : Réponses AD

- A) Vrai
- B) Faux : L'arcade de Riolan borde le colon et pas l'intestin grêle
- C) Faux : Tiers EXTERNE
- D) Vrai
- E) Faux : Artère mésentérique supérieure qui naît en regard de L1 sur la face ventrale de l'aorte abdominale

QCM 10 : Réponses CDE

- A) Faux : Veine pulmonaire
- B) Faux : Artère pulmonaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 11 : Réponses ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il s'agit de la valve tricuspide. La définition correspond à celle de la valve mitrale par contre
- D) Vrai
- E) Faux : il s'agit de la valve mitrale. La définition correspond à celle de la valve tricuspide par contre

QCM 12 : Réponses CD

- A) Faux : le tronc basilaire provient de l'anastomose des 2 artères vertébrales, elles même issues des sous-clavières
- B) Faux : les premières branches de l'aorte sont les deux artères coronaires droite et gauche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : Il s'agit de l'artère iliaque commune, qui donne ensuite une iliaque interne (dite hypogastrique) et une iliaque externe (qui se continue et devient ensuite artère fémorale)

QCM 13 : Réponses CDE

- A) Faux : Le rein droit se projette en regard de T12, L1, L2 et L3 jusqu'à sont apophyse costiforme
- B) Faux : Uretere !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 14 : Réponses BCD

- A) Faux : elles font parties de la médullaire rénale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : il s'agit de la corticale du rein ; la capsule rénale n'est PAS dérivée du péritoine, c'est une structure propre au rein, qui est d'ailleurs un organe rétro-péritonéal (en arrière du péritoine)

QCM 15 : Réponse E

- A) Faux : Cul de sac recto-vésical de Douglas
- B) Faux : Prostate
- C) Faux : 3 segments : prostatique, membranacé et pénien
- D) Faux : Les testicules sont dans les bourses en position extra-abdominale
- E) Vrai

40 items sur l'appareil locomoteur et les cours du professeur Baqué

1	V
2	F : plus grave à l'extrémité inférieure du fémur (près du genou = épiphyse fertile = 2/3 de la croissance en longueur de l'os)
3	V
4	V : pour les articulations cartilagineuses on retrouve seulement une capsule mais pas de cavité
5	F : inversion naso et oro-pharynx
6	F : bronche souche droite plus courte et plus VERTICALE que la bronche souche gauche
7	V
8	F : le hiatus de Henlé se trouve entre les parties costale et lombale du DTA - le hiatus sterno-lombal n'existe pas
9	V
10	F : on retrouve ces 2 voies au niveau de sa tête ; au niveau de l'isthme se trouve seulement la voie pancréatique principale (canal de Wirsung)
11	V
12	V
13	V
14	F : il s'agit du péricarde séreux et non fibreux
15	V
16	F : elle appartient au ventricule gauche, beaucoup plus gros (musclé) que le ventricule droit
17	F : elles sont localisées au niveau de la médullaire
18	V : tous deux se rejoignent à ce niveau et forment les canaux éjaculateurs, qui vont eux même rejoindre l'urètre prostatique
19	F : inversion entre ampoule rectale et canal anal
20	V
21	V
22	V
23	V
24	V
25	V
26	F : au niveau de la face médiale
27	V
28	V
29	V
30	F : la bourse omentale se trouve en arrière de l'estomac
31	V
32	F : c'est l'inverse
33	F : la face droite est nommée aussi face sternale
34	V : via l'artère retro-ventriculaire gauche
35	V
36	F : de la partie gauche de l'extrémité céphalique du corps
37	V
38	V
39	F : la vessie est péritonisé sur sa face supérieure, elle est dite sous péritonéale
40	V : l'urètre de l'homme est plus long et possède des angles qu'il faudra réduire lors de la mise en place