



Correction officielle du concours PACES 2011-2012

UE 9

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Faux : L'épine sciatique (=ischiatique) se situe sur le bord postérieur de l'os coxal, or l'intitulé parle du bord antérieur
- C) Faux : La branche horizontale du pubis est en arrière de la symphyse pubienne
- D) Faux : Idem que la B, le corps de l'ischion et l'épine ischiatique sont sur le bord postérieur de l'os coxal

QCM 2 : ABCD

QCM 3 : ABCD

QCM 4 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le foramen obturé se situe sur la pôle inférieure, il est donc dans un plan oblique dirigé en avant et en dedans (et regarde en avant et dehors)
- D) Faux : L'épine sciatique est entre la grande et la petite incisure **sciatique**

QCM 5 : E

- A) Faux : Le drainage lymphatique de la vulve se fait vers les noeud inguinaux superficiels
- B) Faux : Elle est innervé par L1 (nerf ilio-hypogastrique) - L2 (nerf génito-fémoral) dans sa partie superficielle et par S2-S3-S4 (nerf pudendal) dans sa partie profonde
- C) Faux : Le mont de vénus est une masse grasseuse !
- D) Faux : Les glandes vestibulaires mineures s'ouvrent dans le canal de l'urètre (ce sont les glandes urétrales de Skene), les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin) s'ouvre dans la partie postérieure du vestibule du vagin

QCM 6 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : On parle dans l'énoncé des « muscles du périnée et du muscle élévateur de l'anus », or le noyau fibreux central du périnée n'est pas contenu dans cette description
- D) Faux : Les muscles transverses du périnée sont au-DESSOUS du muscle élévateur de l'anus, ils sont plus superficiels

QCM 7 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Le vagin est concave en arrière il est donc dans son ensemble dirigé en haut et en arrière.

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Par un toucher vaginal l'examineur peut atteindre le cul-de-sac recto-vaginal de Douglas, attention à la négation !
- C) Faux : c'est bien la partie la plus déclive de la cavité péritonéale, attention à la négation.
- D) Faux : puisque c'est le cul de sac de Douglas !

QCM 9 : D

- A) Faux : L'artère utérine vascularise également le vagin, la vessie et l'ovaire par ses rameaux collatéraux et terminaux
- B) Faux : La majeure partie de la vascularisation vésicale provient de l'artère ombilicale, l'artère obturatrice y participe de manière moins importante
- C) Faux : L'artère obturatrice naît de l'artère iliaque interne. De plus l'artère iliaque interne possède bien plus de rameaux collatéraux que cela

QCM 10 : (A ou) E

- A) Controversé : Formulation bizarre... Le ligament large est la réflexion du péritoine sur l'utérus et ses annexes tel « un drap humide posé sur des filons d'aciers ». Alors certes le péritoine décrit des récessus en avant et en arrière de l'utérus, mais cela ne suffit pas pour dire qu'il se trouve en avant et en arrière. Le ligament large, dans l'ensemble, surplombe l'utérus ses annexes
- B) Faux : L'aileron supérieur du ligament large est sous-tendu par la trompe
- C) Faux : L'aileron antérieur du ligament large est sous-tendu par le ligament rond
- D) Faux : L'aileron postérieur du ligament large est sous-tendu par le ligament utéro-ovarien

QCM 11 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Il n'y a pas de muscle de l'hymen (imaginez un peu si c'était le cas... « Vous ne passerez paaaaas ! »).
- C) Faux : Après le 1^{er} coït il se déchire et il reste les caroncules hyménales
- D) Faux : Le muscle transverse profond s'insère sur le noyau fibreux du périnée

QCM 12 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Non seulement l'urètre « prend naissance » au niveau de la vessie (et non pas s'abouche, à l'inverse des uretères), mais en plus il naît au niveau du col de la vessie et pas de l'apex
- D) Faux : Le détroisor est un muscle lisse à innervation parasymphatique sacré donc par les racines S2 à S4

QCM 13 : CD

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai

QCM 14 : C

- A) Faux : L'artère gonadique naît de l'aorte abdominale
- B) Faux : C'est l'artère utérine, via son rameau ovarien et l'artère tubaire qui participent également à la vascularisation de l'ovaire
- C) Vrai
- D) Faux : Le trajet de l'artère utérine, au niveau du corps de l'utérus, est tortueux !

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai : Plis rectaux transversaux = valvules rectales → replis de muqueuse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : Attention les valvules anales = colonnes de Morgagni = colonnes anales sont bien à concavité supérieure, a ne pas confondre avec les valvules rectales