

1/	AC	2/	ACDE	3/	BC	4/	BCD	5/	ABD	6/	B	7/	CD	8/	E	9/	ABD
10/	ABCD	11/	CD	12/	ACD	13/	BCE	14/	B	15/	ACD	16/	ABD	17/	ABC	18/	ABD
19/	A	20/	ABC	21/	ABCD	22/	BD	23/	ABCD	24/	CD	25/	D	26/	ABE	27/	ACD

QCM 1 : AC ATTENTION A BIEN LIRE LES ITEMS E

- A) Vrai
- B) Faux : mise en contact indirecte
- C) Vrai
- D) Faux : c'est un tissu foetal.
- E) Faux : il ne s'intrique que partiellement.

QCM 2 : ACDE

- A) Vrai
- B) Faux : Il a un diamètre de 18 à 20 cm et 20 à 35 mm d'épaisseur.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 3 : BC

- A) Faux : hémochorial, décidual, pseudocotylédone, chorio-allantoïdien et DISCOÏDE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : avec l'endomètre
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : La plaque chorale est considérée comme le toit de la chambre intervillieuse, la plaque basale comme son plancher
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai.
- C) Faux : la gelée de Wharton c'est dans le cordon rien à voir ! là c'est mésenchyme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : B ce qcm on va dire que c'est pour vous détendre ☺

QCM 7 : CD ne vous méprenez pas ça tombe ce genre de chose !! ++

- A) Faux : tiers externe (piège facile)
- B) Faux : au stade morula
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : E

- A) Faux : pas encore villosités
- B) Faux : villosités primaires
- C) Faux : villosités secondaires
- D) Faux : villosités tertiaires
- E) Vrai

QCM 9 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : inversion des couches réticulée et trophoblastique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

QCM 11 : CD

- A) Faux : La hCG est synthétisée dès le 7e jour après la FÉCONDATION donc à partir de l'implantation ! Le reste de l'item est vrai
- B) Faux : c'est la hCG qui est anormale en cas d'anomalie chromosomique !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'intima : la média est la couche de cellules musculaires lisses qui va doubler cette intima.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BCE

- A) Faux : il appartient à la partie MATERNELLE !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Ici on est dans la circulation MATERNELLE et non fœtale ! donc le sang ARRIVE par LES ARTERES spiralées et REPART par les VEINES utérines.
- E) Vrai

QCM 14 : B

- A) Faux : de 4 à 14 m2
- B) Vrai
- C) Faux : le placenta et le fœtus sont protégés car les artères ne peuvent pas se contracter => afflux constant de sang !
- D) Faux : c'est la vasodilatation globale de l'arbre circulatoire maternel.
- E) Faux

QCM 15 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Elle s'aminicite avec la disparition du cytotrophoblaste : les capillaires fœtaux se portent au contact direct du syncytium
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La diffusion facilitée nécessite un transporteur mais suit le gradient de concentration : elle ne consomme donc pas d'énergie
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 18 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ARTÈRE ombilicale unique
- C) Faux : 0,5%
- D) Faux : si le délai est supérieur à 1 heure
- E) Faux

QCM 20 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La progestérone
- E) Faux

QCM 21 : ABCD

QCM 22 : BD (NB donner les fausses)

- A) Vrai
- B) Faux : FDR pour le placenta praevia
- C) Vrai
- D) Faux primiparité
- E) Vrai

QCM 23 : ABCD

QCM 24 : CD

- A) Faux : Diagnostic par écho ! Le TV est au contraire plutôt contre-indiqué !
- B) Faux : L'hémorragie n'est pas douloureuse
- C) Vrai
- D) Vrai

QCM 25 : D

- A) Faux : Il en existe 3 : il y a aussi la forme mixte => composantes maternelles et placentaires.
- B) Faux : Définition de la forme tardive
- C) Faux : Définition de la forme précoce.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : FdR de l'HRP
- D) Faux : FdR de l'HRP
- E) Vrai

QCM 27 :ACD

- A) Vrai
- B) Faux : d'où le dépistage précoce et le suivi rigoureux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Et voilààà !