



## L'APPAREIL PHARYNGE

→ **QCM 1 : Les dérivés musculo-squelettiques du 3ème arc pharyngé sont :**

- A) Les cartilages du larynx et les muscles constricteurs du pharynx
- B) Le corps et les grandes cornes de l'os hyoïde, le processus styloïde du temporal, le stapès
- C) Les petites cornes et la partie supérieure de l'os hyoïde, le processus styloïde du temporal, le stapès
- D) Le corps et les grandes cornes de l'os hyoïde, le muscle mylohyoïdien
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 2 : Le 1er arc pharyngé est vascularisé par :**

- A) L'artère laryngée inférieure
- B) L'artère carotide interne
- C) L'artère carotide externe
- D) Le 1er arc aortique
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 3 : Le 2ème arc pharyngé est vascularisé par :**

- A) Le 2ème arc aortique
- B) L'artère carotide interne
- C) L'artère carotide externe
- D) L'artère laryngée inférieure
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 4 : Le 3ème arc pharyngé est vascularisé par :**

- A) L'artère faciale
- B) L'artère carotide interne
- C) L'artère carotide externe
- D) Le 3ème arc aortique
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 5 : Le 1er arc pharyngé est innervé par :**

- A) Le nerf facial
- B) Le nerf grand hypoglosse
- C) Le nerf glosso-pharyngien
- D) Le nerf trijumeau
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 6 : Le 2ème arc pharyngé est innervé par :**

- A) Le nerf vague
- B) Le nerf glossopharyngien
- C) Le nerf laryngé inférieur
- D) Le nerf grand hypoglosse
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 7 : Le 4ème arc pharyngé est innervé par :**

- A) Le nerf laryngé inférieur
- B) Le nerf glosso-pharyngien
- C) Le nerf grand hypoglosse
- D) Le nerf laryngé supérieur
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 8 : Le corps de la langue est formé à partir de :**

- A) Des 1er et 2ème arcs pharyngés
- B) Des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arcs pharyngés
- C) Du 1er arc pharyngé
- D) Des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème arcs pharyngés
- E) Aucune réponse correcte

→ **QCM 9 : La base de la langue est formée à partir de :**

- A) Des 1er et 2ème arcs pharyngés
- B) Des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arcs pharyngés
- C) Du 1er arc pharyngé
- D) Des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème arcs pharyngés
- E) Aucune réponse correcte

→ **QCM 10 : La glande parathyroïde inférieure provient :**

- A) Du 4ème sillon pharyngé
- B) De la 2ème poche pharyngée
- C) De la 4ème poche pharyngée
- D) De la 3ème poche pharyngée
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 11 : Le 6ème arc pharyngé est innervé par**

- A) Le 6ème arc aortique
- B) Le nerf laryngé supérieur
- C) Le glossopharyngien
- D) Le grand hypoglosse
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 12 : La langue est innervée par :**

- A) Pour le 1/3 antérieur, par le trijumeau et pour les 2/3 postérieur, par le glossopharyngien
- B) Pour le 2/3 antérieurs, par le glossopharyngien et le 1/3 postérieur par le grand hypoglosse
- C) Pour le 2/3 antérieurs, par le trijumeau et le 1/3 postérieur par le glossopharyngien
- D) Pour le 1/3 antérieur, par le trijumeau et pour les 2/3 postérieurs, par le grand hypoglosse
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 13 : Le premier sillon pharyngé est à l'origine de :**

- A) La trompe auditive
- B) L'épithélium du conduit auditif externe
- C) La cavité tympanique
- D) De la thyroïde
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 14 : Le sinus cervical :**

- A) Est formé par la fusion de toutes les poches pharyngées
- B) Disparaît lors de la courbure de l'embryon
- C) Est formé par la fusion de tous les sillons pharyngés
- D) Persiste jusqu'à la naissance
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 15 : LA 2ème poche pharyngée va donner naissance :**

- A) A la glande parathyroïde supérieure
- B) Aux tonsilles palatines
- C) A la glande parathyroïde inférieure
- D) Aux ganglions lymphatiques
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 16 : La 4ème poche pharyngée va donner naissance :**

- A) A la glande parathyroïde supérieure
- B) Au thymus
- C) A la glande parathyroïde inférieure
- D) Au corps ultimo-branchial
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 17 : La 5ème poche pharyngée va donner naissance :**

- A) A la glande parathyroïde supérieure
- B) Au thymus
- C) A la glande parathyroïde inférieure
- D) Au corps ultimo-branchial
- E) Aucune réponse juste

→ **QCM 18 : La copula provient :**

- A) Du 1er arc pharyngé
- B) Du 2ème arc pharyngé
- C) Du 3ème arc pharyngé
- D) Du 4ème arc pharyngé
- E) Aucune réponse juste

**→ QCM 19 : Le sulcus terminalis**

- A) Constitue la fusion en profondeur des renflements latéraux du corps de la langue
- B) Constitue la fusion du tuberculum impar avec l'éminence épiglottique
- C) Constitue la fusion en surface des renflements latéraux du corps de la langue
- D) Marque la limite entre la base et le corps de la langue
- E) Aucune réponse juste

**→ QCM 20 : Le foramen caecum**

- A) Se situe en arrière de la copula
- B) Se situe en avant du tuberculum impar
- C) Se situe à la jonction du tiers antérieur et 2 tiers postérieurs de la langue
- D) Est une fossette sur la langue
- E) Aucune réponse juste

**CORRECTION****QCM 1 : E****QCM 2 : D****QCM 3 : AC****QCM 4 : BD****QCM 5 : D****QCM 6 : E****QCM 7 : D****QCM 8 : C****QCM 9 : E****QCM 10 : D****QCM 11 : E****QCM 12 : C****QCM 13 : B****QCM 14 : B****QCM 15 : BD****QCM 16 : A****QCM 17 : D****QCM 18 : BCD****QCM 19 : D****QCM 20 : D**