

Correction Officielle Concours UE8 2016

Qcm 1 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 2 : E

- A) Faux, à partir du 4ème mois
- B) Faux, L'amnios est orienté vers la face fœtale
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

Qcm 3 : E

- A) Faux, les jumeaux dizygotes ont toujours un placenta bichorial
- B) Faux, les jumeaux monozygotes ont dans 70% des cas un placenta monochorial
- C) Faux, le STT est présent dans les placentas monochorial
- D) Faux, les placentas bichoriaux sont secondaire à une division précoce de l'embryon, vers le 2^{ème} jour post-conceptionnel
- E) Vrai

Qcm 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 5 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux, Durant les 6 premières semaines de grossesse
- E) Faux

Qcm 6 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux, la synthèse d'œstrogènes issue de l'activité surrénale fœtale augmente
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 7 : D

- A) Faux, sous l'action de la progestérone
- B) Faux, Durant les 2/2,5 premiers mois
- C) Faux, n'atteignent jamais le toit de la chambre intervilleuse (Item un peu ambiguë, mais comme il n'y a qu'une proposition exacte possible je penche pour le faux !)
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 8 : BCD

- A) Faux, c'est le cytotrophoblaste qui est à l'origine de la coque cytotrophoblastique.
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai

E) Faux

Qcm 9 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 10 : CD

- A) Faux, sous l'action de la progestérone
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 11: ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux, la pression est supérieure dans les vaisseaux fœtaux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 13: A

- A) Vrai
- B) Faux, Les vaisseaux terminaux ne créent pas de résistance à la progression du flux sanguin dans le placenta
- C) Faux, formées pendant la seconde partie du cycle menstruel
- D) Faux, Vasodilatation de l'arbre circulatoire sous l'effet des œstrogènes
- E) Faux

Qcm 14 : BC

- A) Faux, cela protège le fœtus des agents tératogènes
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux, elle est inférieure à celle de l'adulte
- E) Faux

Qcm 15: E

- A) Faux, il devient la plaque chorale au niveau du placenta
- B) Faux, le chorion adhère à la caduque maternelle
- C) Faux, l'amnios est une membrane très résistante
- D) Faux, la cavité amniotique est close
- E) Vrai

Qcm 16 : D

- A) Faux, la composition en acides aminés est comparable à celle de l'urine et du sang fœtal pendant la première moitié de la grossesse
- B) Faux, la concentration en acide urique augmente jusqu'au terme
- C) Faux, C'est la fraction libre qui est dosable dans le liquide amniotique
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 17: ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 18 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai (Même si c'est 31 SA dans la ronéo je pense pas que ce soit faux)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux, 25%
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 20 : BD

- A) Faux, dans une atmosphère trop riche en oxygène
- B) Vrai
- C) Faux, Un stress oxydant secondaire aux fluctuations des concentrations en oxygène dans la chambre intervilleuse....
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 21 : BCD

- A) Faux, en revanche les carences nutritionnelles font partis des facteurs de risqué d'un HRP
- B) Vrai, cela fait partie des anomalies funiculaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 22: B (Honnêtement j'ai du mal avec ce Qcm..)

- A) Faux
- B) Vrai ? Si on considère que l'hydrodissection peut être synonyme de dessiccation du cordon par dessèchement ...
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

Qcm 23 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai, c'est une cause de douleur abdominal
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 24 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

Qcm 25: A

- A) Vrai
- B) Faux, le sang maternel et le sang fœtal ne rentrent jamais en contact !
- C) Faux
- D) Faux, issu des artères utérines
- E) Faux

Qcm 26 : BC

- A) Faux, Elles comportent une média musculaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux, il augmente pour faire face aux besoins du bébé
- E) Faux

Qcm 27 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux, le sang de la veine ombilicale est oxygéné
- D) Faux, elles cheminent dans les villosités, perpendiculairement à la plaque chorale
- E) Faux

Qcm 28 : CD

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Qcm 29 : D

- A) Faux , multinuclées
- B) Faux, aucun rapport
- C) Faux, ne se divisent pas
- D) Vrai, c'est la couche la plus externe
- E) Faux

Qcm 30 : BC

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

Le mot d'une tutrice à la retraite ! :'(

Et voilà ! J'espère que cette correction vous conviendra. On a été toutes aussi surprises que vous de voir un sujet à 30 qcms ... On voulait vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour cette filière et on a hâte de vous voir à l'école de sage-femme (vous allez voir on va bien s'amuser !). Désolé si on n'a pas pu faire le maximum que l'on pouvait (question Dms surtout..) on s'est retrouvé un peu surpassé de boulot en plein partiel et en plein stage mais on a essayé de faire au mieux ! Pleins de courage pour la suite, et à bientôt 😊