



2011

QCM 1 : La prescription de morphine orale à un patient pris en charge à 100% pour une affection longue durée (ALD) s'effectue : donnez les vraies :

- A) Sur la première partie de l'ordonnance ALD bizona
- B) Sur la seconde partie de l'ordonnance ALD bizona
- C) Sur une ordonnance distincte, normale
- D) Sur une ordonnance distincte, sécurisée
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM 2 : Les internes en médecine sont habilités à effectuer des prescriptions sous la responsabilité donnez les vraies :

- A) De leur chef de service
- B) Du directeur de l'hôpital (CHU)
- C) Du doyen de la faculté de médecine
- D) Du pharmacien de l'établissement
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM 3 : Les médicaments génériques doivent avoir, donnez les vraies :

- A) La même composition en principe actif que le médicament princeps
- B) La même forme galénique ou équivalente
- C) Un prix au moins inférieur de 50% au princeps
- D) Une bioéquivalence au princeps
- E) Les mêmes excipients que le médicament princeps

QCM 4 : La prescription de méthadone, donnez les vraies :

- A) A une validité de 7 jours, la durée de délivrance est de 7 jours
- B) A une validité de 14 jours, la durée de délivrance est de 7 jours
- C) A une validité de 21 jours, la durée de délivrance est de 14 jours
- D) A une validité de 28 jours, la durée de délivrance est de 21 jours
- E) A une validité de 3 mois, la durée de délivrance est de 21 jours

2012

QCM 5 : Vous êtes interne et vous effectuez votre premier stage dans un service de médecine :

- A) Vos prescriptions sont effectuées par délégation, sous la responsabilité de votre chef de service
- B) Vos prescriptions sont effectuées par délégation, sous la responsabilité du doyen de la faculté de médecine dont vous dépendez
- C) Vos prescriptions sont effectuées par délégation, sous la responsabilité du directeur de l'hôpital dont dépend le service où vous exercez
- D) Vos prescriptions sont effectuées par délégation, sous la responsabilité du pharmacien de l'hôpital dont dépend le service où vous exercez
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 6 : Vous voyez en consultation un homme de 54 ans demandant une aide au sevrage alcoolique. Vous prévoyez de lui prescrire du baclofène (Lioséral®) qui est hors AMM dans cette indication :

- A) Ce point doit être mentionné dans le dossier du patient
- B) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée
- C) Le taux de remboursement de ce médicament sera le plus faible (15%)
- D) Vous devez mentionner sur l'ordonnance « hors AMM »
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 7 : Vous prenez en charge un homme de 85 ans porteur d'un cancer du pancréas en phase terminale, auquel vous prescrivez de la morphine à libération retardée (Skénan®) et à libération immédiate (Acti Skénan®) Donnez les vraies :

- A) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée
- B) La prescription doit être rédigée en toutes lettres
- C) Le pharmacien qui délivre les médicaments doit archiver cette ordonnance
- D) Vous devez archiver cette ordonnance
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 8 : Vous voyez un patient de 45 ans pour entorse de la cheville que vous traitez par strapping et antalgique (tramadol – Contramal®). Il est diabétique insulino-dépendant ; il est pris en charge à ce titre à 100% (ALD). Il vous demande d'en profiter pour renouveler son ordonnance d'insuline :

- A) La prescription d'antalgique est rédigée dans le cadre supérieur de l'ordonnance ALD
- B) La prescription d'antalgique est rédigée dans le cadre inférieur de l'ordonnance ALD
- C) La prescription d'insuline est rédigée dans le cadre supérieur de l'ordonnance ALD
- D) La prescription d'insuline est rédigée dans le cadre inférieur de l'ordonnance ALD
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 9 : Vous avez appris l'existence d'un nouvel anticoagulant commercialisé par le laboratoire X. Vous souhaitez compléter votre information sur ce nouveau traitement, avant de le prescrire éventuellement. Vous allez aller chercher ces informations préférentiellement :

- A) Auprès du délégué médical du laboratoire X
- B) Sur le site des entreprises du médicament (LEEM)
- C) Sur le site d'une agence de santé, type HAS
- D) Sur un site de vulgarisation médicale, type Doctissimo®
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 10 : Votre médecin vous a prescrit un médicament. Il a précisé en face du nom de ce médicament : « non substituable ». Vous êtes en règle avec votre caisse d'assurance maladie (CPAM) et vous disposez d'une mutuelle :

- A) Vous devez payer intégralement ce médicament et vous ne serez pas remboursé, ni par la CPAM, ni par votre mutuelle
- B) Vous devez payer intégralement ce médicament et vous serez remboursé par la CPAM et votre mutuelle
- C) Vous devez payer intégralement ce médicament et vous ne serez remboursé que par la CPAM pour sa part
- D) Vous devez payer intégralement ce médicament et vous ne serez remboursé que par votre mutuelle pour sa part
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 11 : Lors de l'épidémie de grippe hivernale, vous vous procurez du paracétamol:

- A) Ce médicament vous sera remboursé uniquement si le site de pharmacie en ligne vous délivre un générique
- B) Ce médicament vous sera remboursé uniquement si vous vous présentez directement chez le pharmacien sans ordonnance
- C) Ce médicament vous sera remboursé uniquement si le pharmacien vous délivre un générique
- D) Ce médicament vous sera remboursé uniquement si vous présentez l'ordonnance de prescription
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 12 : Vous refusez que le pharmacien vous délivre un médicament générique en lieu et place du médicament princeps que vous utilisez habituellement :

- A) C'est votre droit, mais vous aurez à avancer le prix du médicament concerné par votre refus
- B) Le pharmacien doit mentionner à la CPAM que vous avez refusé cette substitution, afin que vous soyez inscrit sur le registre national informatisé de refus
- C) Votre médecin traitant doit mentionner à la CPAM que vous avez refusé cette substitution, afin que vous soyez inscrit sur le registre national informatisé de refus
- D) Le pharmacien doit mentionner ce refus sur votre ordonnance et garder 3 ans cette ordonnance
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 13 : Un chirurgien-dentiste peut réglementairement prescrire :

- A) Un anti-inflammatoire non stéroïdien après une avulsion dentaire
- B) Une antibiothérapie ciblée sur un abcès gingival
- C) Une chimiothérapie anti cancéreuse pour un cancer de la mandibule
- D) Une irradiation localisée pour un cancer de la mandibule
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 14 : Sur une ordonnance sécurisée, vous devez mentionner dans le cadre situé dans le coin inférieur droit :

- A) La durée de prescription
- B) Le nombre de boîtes à délivrer par le pharmacien
- C) Le nombre de comprimés à délivrer par le pharmacien
- D) Le nombre de médicaments prescrits
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 15 : Le clonazépam (Rivotril®) est une benzodiazépine utilisée dans sa forme orale pour le traitement de certaines formes d'épilepsie de l'enfant ; elle est assimilée à un stupéfiant :

- A) La prescription initiale doit en être effectuée par un pédiatre ou un neurologue
- B) La prescription doit être effectuée sur une ordonnance bizona, dans le cadre d'une affection longue durée (ALD)
- C) La prescription doit être effectuée sur une ordonnance normale, en précisant « non substituable »
- D) La prescription doit être effectuée sur une ordonnance sécurisée
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 16 : Le médicament peut être considéré comme un bien de consommation, mais tout à fait particulier car :

- A) L'utilisation de médicaments expose le patient à un risque
- B) Le consommateur de médicaments n'en est pas toujours le payeur
- C) La communication sur le médicament est réglementée
- D) Le marché du médicament est partiellement contrôlé
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 17 : Un radiologue s'apprête à réaliser un examen nécessitant une injection de produit de contraste. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?

- A) Il peut prescrire directement le produit de contraste
- B) Il doit obligatoirement le faire prescrire par le médecin prescripteur de l'examen
- C) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée
- D) L'ordonnance de prescription doit comporter 2 signatures (radiologue et prescripteur)
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 18 : Sur une ordonnance sécurisée utilisée pour la prescription de stupéfiants, le cadre situé dans le coin inférieur droit est destiné à :

- A) Comporter la durée du traitement
- B) Comporter la mention « Non Substituable » si besoin
- C) Comporter le nombre d'unités de médicaments prescrits
- D) Comporter le nombre de médicaments prescrits
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 19 : Le Baclofène a récemment obtenu une Recommandation Temporaire d'Utilisation (RTU) pour l'iade au sevrage éthylique. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?

- A) Dans cette indication, le Baclofène est présumé avoir un rapport bénéfice-risque favorable
- B) Il existe un besoin thérapeutique non couvert
- C) Le Baclofène possède déjà une AMM
- D) Le Baclofène est remboursé à 100% dans cette indication
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 20 : Sur une ordonnance standard de prescription à un adulte de 75 ans, outre la prescription elle-même, quelle(s) est (sont) l'(les) information(s) à faire figurer obligatoirement ?

- A) Poids du patient
- B) Adresse du patient
- C) Coordonnées du médecin prescripteur
- D) Créatinine plasmatique du patient
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 21 : Vous suivez un patient de 70 ans, atteint d'un cancer du pancréas très douloureux pour lequel vous avez débuté une prescription de morphine à libération prolongée et de morphine à libération immédiate. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) exacte(s) ?

- A) L'ordonnance doit comporter, dans le cadre inférieur droit, le nombre de comprimés prescrits
- B)) L'ordonnance doit comporter le numéro de sécurité sociale du patient
- C)) L'ordonnance doit comporter les coordonnées du prescripteur
- D) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes

QCM 22 : L'érythropoïétine (EPO) est indiquée dans le traitement des anémies d'origine rénale (insuffisance rénale chronique) ou hématologique (anémie d'origine médullaire ou après chimiothérapie par exemple). Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) exacte(s) ?

- A) La prescription d'EPO à un sportif de haut niveau constitue un mésusage
- B) Un médecin du sport peut prescrire de l'EPO
- C) Un spécialiste des maladies du sang (hématologue) peut prescrire de l'EPO
- D) Un spécialiste des maladies rénales (néphrologue) peut prescrire de l'EPO
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes

QCM 23 : Le baclofène est indiqué dans le traitement des contractures d'origine neurologique (séquelles d'AVC par exemple). Depuis 2014, il a une Recommandation Temporaire d'Utilisation (RTU) pour l'aide au sevrage éthylique. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) exacte(s) ?

- A) Durant la période dérogatoire, soit 5 ans, il est remboursé à 30%
- B) Il s'agit d'un mésusage
- C) L'ordonnance doit comporter la mention « prescription AMM »
- D) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes

QCM 24 : Parmi les circonstances suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui peut(peuvent) limiter les risques d'une prescription médicamenteuse ?

- A) Choix d'un traitement très médiatisé
- B) Indication rigoureusement appropriée
- C) Posologie adaptée aux capacités d'excrétion du patient
- D) Traitement proposé par un site de vulgarisation médicale
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes

QCM 25 : Vous êtes radiologue. Quel(s) médicament(s) pouvez-vous réglementairement prescrire ?

- A) Anti-histaminiques en prévention d'allergie aux produits de contraste iodés
- B) Corticoïdes en prévention d'allergie aux produits de contraste iodés
- C) Produit de contraste iodé en prévision d'un examen avec injection (scanner par exemple)
- D) Renouvellement de l'ordonnance antidépresseur de la belle-mère, actuellement à l'étranger, de votre secrétaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes