



Les QCM d'entraînement

Sur les cours :

- Prévention et dépistage
- Lutte contre les maladies infectieuses



QCM 1 : Les inconvénients du dépistage organisé sont:

- A) Une couverture faible
- B) Un impact difficile à évaluer
- C) La nécessité d'un taux élevé de participation
- D) Son coût
- E) Les réponses a,b,c et d sont fausses.

Réponses justes: CD

- A) Une couverture faible. Faux: Dépistage de masse
- B) Un impact difficile à évaluer. Faux: Dépistage de masse
- C) **La nécessité d'un taux élever de participation** Vrai
- D) **Son coût.** Vrai
- E) Les réponses a,b,c et d sont fausses.

QCM 2: Concernant la prévention ciblée

- A) Elle s'adresse à la population générale.
- B) La promotion de la ceinture de sécurité fait partie de la prévention ciblée.
- C) Une participation active de la personne est systématiquement recherchée.
- D) Cible des groupes ou des individus présentant des facteurs de risque individuels ou des premiers symptômes.
- E) Les réponses a,b,c et d sont fausses.

Réponse juste: D


- A) Elle s'adresse à la population générale. Faux: Prévention universelle
- B) La promotion de la ceinture de sécurité fait partie de la prévention ciblée. Faux: Prévention sélective
- C) Une participation active de la personne est systématiquement recherchée. Faux: Prévention globale
- D) **Cible des groupes ou des individus présentant des facteurs de risque individuels ou des premiers symptômes.** Vrai
- E) Les réponses a,b,c et d sont fausses.

QCM 3: Concernant la contagiosité :

- A) Est l'aptitude d'un agent pathogène à provoquer la maladie.
- B) Est l'aptitude d'un agent pathogène à se propager.
- ~~C) Peut être défini par le taux d'incidence.~~
- D) Peut être défini par le taux d'attaque.
- E) Les réponses a,b,c et d sont fausses.

Réponses justes: BCD

- A) Est l'aptitude d'un agent pathogène à provoquer la maladie. Faux:
C'est la pathogénicité
- B) **Est l'aptitude d'un agent pathogène à se propager.** Vrai
- C) **Peut être défini par le taux d'incidence.** Vrai
- D) **Peut être défini par le taux d'attaque.** Vrai
- E) Les réponses a,b,c et d sont fausses. Faux



QCM 4: Le mode épidémique de type sporadique correspond:

- A) A l'augmentation de la maladie limitée dans le temps et l'espace
- B) A une épidémie qui s'étend dans l'espace.
- C) A une maladie qui s'étend dans le temps
- D) A une maladie qui ne concerne qu'un type de population
- E) Les réponses a,b,c et d sont fausses

Réponse juste: E

- A) A l'augmentation de la maladie limitée dans le temps et l'espace. Faux : épidémie
- B) A une épidémie qui s'étend dans l'espace. Faux: Pandémie
- C) A une maladie qui s'étend dans le temps. Faux: Endemie
- D) A une maladie qui ne concerne qu'un type de population. Faux: N'importe quoi, je l'ai inventé 😊
- E) Les réponses a,b,c et d sont fausses. Vrai : Elle correspond à quelques cas isolés

