

1/	ACD	2/	ABD	3/	D	4/	AC	5/	E
6/	D	7/	E	8/	A	9/	AB	10/	D
11/	BC	12/	ACD	13/	E	14/	ABCD	15/	BCD

QCM 1 : ACD

- A) Vrai
 B) Faux : un moyeu central = acétabulum ou cavité cotyloïde ++ (non pas fosse acétabulaire !!!)
 C) Vrai : ils regardent en bas en avant et en dehors ++ (le foramen obturé fait parti de la pale inf)
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 2 : ABD

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : Sur la base du sacrum, on peut voir la gouttière **du tronc lombo sacré (L4-L5)** en dehors du bord supérieur du corps de S1 .
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 3 : D

- A) Faux
 B) Faux
 C) Faux
 D) Vrai : *je m'excuse pour ce genre de QCM long et chiant mais fallait bien que je le mette pour le dernier tutorat (trop triste...)*
 E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai
 B) Faux : le rectum dans la concavité sacrée +++
 C) Vrai : même si elle se remplit c'est la partie supérieure qui augmente et s'arrondit , la vessie reste quand même en regard du foramen obturé
 D) Faux : TOUS les organes du petit bassin sont sous le détroit sup ++
 E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : grand axe **antéro-postérieur**
 B) Faux : triangle antérieur = vaginal = uro-génital ++
 C) Faux : le muscle coccygien ne fait **pas** partie du périnée +++ il fait partie du diaphragme pelvien !
 D) Faux : Diaphragme périnéal = diaphragme uro-génital ++ A NE PAS CONFONDRE
 E) Vrai

QCM 6 : D

- A) Faux : nappe **musculaire** !
 B) Faux : NON : il est constitué de 2 muscles : le levator ani et le muscle coccygien (le muscle ilio-coccygien est un faisceau du LA)
 C) Faux : Le sphincter strié de l'anus ne fait pas partie du diaphragme pelvien ++
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : E

1ere proposition fausse : même si le rapport sexuel est violent on ne retrouvera des caroncules hyménales et non pas myrtiformes qui eux sont dus au premier accouchement

2ème proposition fausse : il n'y a pas de déchirure du frein des petites lèvres

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 8 : A

1ere proposition Vraie

2ème proposition Vraie et liées

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les crêtes transversales = rides vaginales DIMINUENT avec l'âge et les accouchements (*mémo débile perso : le sperme est un anti-ride à force des années ;P*)
- D) Faux : afin d'être lubrifié, il est nécessaire que le vagin soit imbibé d'OESTROGÈNES (*nouveauté de la ronéo*)
- E) Faux

QCM 10 : D

- A) Faux : multipare = DÉCHIRÉ TRANSVERSALEMENT = forme museau de tanche / nullipare = annulaire
- B) Faux : si hémorragie du fibrome utérin > HYSTÉRECTOMIE / attention : cystectomie = résection de la vessie
- C) Faux : Malgré des éléments de fixité, l'utérus est MOBILE ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BC

- A) Faux : nullipare = position FRONTALE / multipare = position SAGITTALE (*nouvelle formulation à retenir ++*)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ovaire = INTRA-péritonéal (= dans la cavité péritonéale) et non péritonisé (et pas INERA qui veut dire dessous = sous la cavité péritonéale)
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : aileron latéral = ligament CARDINAL = LSPRG / ligament rond = aileron antérieur du ligament large ! Attention à ne pas vous embrouiller ! *Vous pouvez chéquer les diagrammes récaps qu'on a fait pour bien visualiser qui appartient à quoi ;)*
- C) Vrai
- D) Vrai : attention nouveauté de la ronéo !
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : utérus = bonhomme avec TROIS BRAS DE CHAQUE CÔTÉ = projection utérine = 3 ailerons / projection pariétale = 2 ailerons par perte du supérieur soutenu par le ligament tubo-ovarien et remplacement du ligament utéro-ovarien par le ligament lombo-ovarien pour l'aileron postérieur ++
- B) Faux : aileron supérieur = ligament tubo-ovarien / aileron postérieur = ligament utéro-ovarien
- C) Faux : partie latérale de l'utérus N'EST PAS COMPLÈTEMENT PÉRITONISÉE (ce qui forme les 3 formations citées)
- D) Faux : au niveau pariétal : perte de l'aileron supérieur mais pas de l'antérieur qui est bien toujours soutenu par le ligament rond
- E) Vrai

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BCD

- A) Faux : le vagin s'insère sur le NFCP et sur le sphincter STRIÉ du rectum
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

*Voilà c'était le dernier tut de l'année, j'espère que vous avez aimé le sujet mais aussi que vous avez aimé le semestre passé à nos côtés et que notre travail a été à la hauteur de vos espérances. En tout cas on a kiffé notre rôle de tutrice d'UE9 à vos côtés <3 . ET N'OUBLIEZ PAS QUE RIEN N'EST JOUE AVANT LE JOUR J !! Ne vous fiez plus aux résultats du CCB et du TUT, osez ! donnez tout et donnez vous à fond jusqu'au concours, c'est la dernière ligne droite ou il ne faut rien lâcher, comme ça vous n'avez pas de regrets ! Ouh c'est bientôt les vacances quoi *-* ! Bon courage à vous tous, gros bisous de Stitch alias Glagla <3*

Salut la compagnie! Tristounette d'être en retraite de rédaction de qcms mais mes cours de p2 et mes partiels sont moins tristes XD Ce fut un plaisir de bosser pour le tut à vos côtés, j'espère que vous avez apprécié notre travail parce qu'on s'est donné à fond cette année pour l'UE9 ☺ Et bien sûr ce n'est pas fini on se retrouve encore sur le fofo et à la sdr! Bon courage à tous en attendant! Ne lâchez rien sur la dernière période de révision et après vous profiterez encore plus de vos vacances! Bientôt à vous la liberté et les soirées à gogo ;P Des bisous de Mayounnaise! ☺