



QCMS corrigés par les profs

- *La psychologie de l'Homme malade : 7 QCMS*
- *Les groupes : 6 QCMS*
- *La relation soignant – soigné : 6 QCMS*
- *Les quatre principes de la psychanalyse (non relus par la prof) : 6 QCMS*

La psychologie de l'Homme malade

QCM 1 : A propos de la psychologie médicale :

- A) L'homme est un être bio-psycho-social
- B) C'est une science uniquement clinique
- C) La santé négative concerne une personne malade
- D) Elle s'intéresse aux interactions entre le patient et les acteurs de santé
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 2 : Lors des réactions initiales à une maladie, on peut se retrouver confronté subitement à :

- A) La douleur ressentie (douleur physique)
- B) La dépression
- C) L'effroi
- D) La détresse
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 3 : Si la maladie est vécue comme... :

- A) Une injustice, le malade peut avoir des comportements de surcompensations
- B) Une faute, le malade peut être amené à se suicider
- C) Une blessure narcissique, le malade peut avoir tendance à se sentir nul
- D) Une agression, le malade se placera dans une position haute
- E) Toutes les réponses sont exactes

QCM 4 : A propos de l'adaptation du malade à sa maladie :

- A) Si on ne prend pas en compte la notion de temporalité, on risque de fragiliser le malade
- B) Il y a deux types de vulnérabilité
- C) Le rôle du médecin est d'apporter au patient une psychoéducation
- D) L'espoir de la maladie peut être constant
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 5 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie :

- A) La souffrance fait partie des facteurs liés au malade
- B) La composante nociceptive s'intéresse à la signification de la maladie pour le malade
- C) La composante comportementale est maîtrisée par le sujet
- D) La confiance en soi du patient n'est pas atteinte par la souffrance
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 6 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie :

- A) Les réactions de l'enfant dépendent de celles de ses parents
- B) Lorsqu'on est adulte, la maladie peut casser notre progression
- C) Lorsqu'on est âgé, on peut avoir plus souvent deux vécus opposés de la maladie
- D) Lorsqu'on est âgé, la maladie n'a qu'un seul vécu possible : on la voit comme une menace vitale
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 7 : A propos des situations typiques de soins et de maladie : la maladie chronique :

- A) Elle soulève toujours des questions éthiques
- B) Le patient a tendance à coopérer activement à l'ordre médical
- C) Si le patient se révolte, il est en position basse
- D) On recherche une équilibration des positions relationnelles
- E) Toutes les réponses sont fausses

Correction – La psychologie de l’Homme malade

QCM 1 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : essentiellement clinique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 :

- A) Faux : la douleur ressentie est la douleur psychique
- B) Faux : la dépression apparaît à la suite de certaines réactions secondaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : BC

- A) Faux : surcompensation en cas de blessure narcissique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : position basse
- E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il ne peut pas être constant (tout comme l’espoir de guérison)
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : des facteurs liés à la maladie
- B) Faux : à la sensation douloureuse (c’est la composante cognitive qui s’intéresse à la signification de la maladie pour le malade)
- C) Faux : elle n’est pas maîtrisée par le sujet
- D) Faux : elle est atteinte
- E) Vrai

QCM 6 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : deux vécus possibles
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : ce sont les maladies réputées graves qui soulèvent le plus souvent des questions éthiques
- B) Faux : il a tendance à se soumettre
- C) Faux : position haute
- D) Vrai
- E) Faux

Les groupes

QCM 1 : A propos des groupes :

- A) Dans un grand groupe, chacun connaît tous les autres membres
- B) Appartenir à un groupe contribue à l'évolution de la société
- C) Les petits groupes peuvent être naturels ou choisis
- D) Un grand groupe comporte 8 personnes ou plus
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 2 : A propos des groupes :

- A) On ne peut appartenir qu'à un seul groupe à la fois
- B) Pour appartenir au même groupe, on doit avoir un objectif commun
- C) La gratification du succès fait le dynamisme du groupe
- D) L'esprit du groupe se vérifie par sa capacité à répondre à une hostilité
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 3 : A propos des groupes :

- A) Dans un petit groupe, on voit la création d'une communauté
- B) Dans un grand groupe, les membres ont deux interactions : avec une même tâche et avec chacun des autres participants
- C) Un grand groupe est un groupe primaire, un petit groupe est un groupe secondaire
- D) Deux personnes qui réalisent une tâche ensemble forme un petit groupe
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 4 : A propos de la dynamique de groupe :

- A) Auguste Comte a étudié la microsociologie et les sub-cultures
- B) La formation de petits groupes au sein de grand groupe permet une amélioration du rendement
- C) Le psychodrame se basent sur les rôles sociaux des patients
- D) La psychothérapie permet une réadaptation sociale
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 5 : A propos des découvertes de Kurt Lewin :

- A) Il est important de confronter les membres des petits groupes à leur propre comportement
- B) Le T-group est un centre émotionnel
- C) L'apprentissage permis par le T-group se situe surtout lorsque chaque participant modifie son comportement, suite aux réunions
- D) Etre conscient des valeurs d'action du groupe permet de mieux gérer les problèmes
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 6 : A propos des réactions inter-individuelles :

- A) Ce sont une des quatre sources de conflit
- B) Etre le dernier à prendre la parole a une position de supériorité
- C) Ces réactions touchent au principe d'affinité - hostilité
- D) Elles concernent les positions des membres face au groupe
- E) Toutes les réponses sont fausses

Correction – Les groupes

QCM 1 : BC

- A) Faux : c'est dans les petits groupes
- B) Vrai
- C) Vrai : Le choix ne dépend pas de la taille par exemple famille nucléaire /équipe de handball, ethnies/parti politique
- D) Faux : 10 personnes ou plus
- E) Faux

QCM 2 : BC

- A) Faux : chaque individu appartient simultanément à plusieurs groupes
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : définition de la cohésion d'un groupe
- E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est dans les petits groupes
- C) Faux : petit groupe = groupe primaire = groupe restreint
- D) Faux : un petit groupe est formé de 7 à 10 personnes
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : c'est Kurt Lewin
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le processus majeur de l'apprentissage se situe dans l'expérience vécue lors de la réunion du groupe
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elles concernent les positions des membres envers chaque autres membres (relation de face à face)
- E) Faux

La relation soignant - soigné

QCM 1 : À propos de la communication paradoxale :

- A) Une communication paradoxale devient pathologique si elle dure
- B) Une mère dit à son enfant « Tais toi ! » : c'est un exemple de message paradoxal
- C) Pour se sortir de la situation de double-contrainte induite par le message paradoxal, on répond sur le contenu et non pas sur la relation
- D) Dans les pathologies psychiques, il faut s'intéresser au sujet seul à seul mais aussi à son contexte, ses relations, etc
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 2 : Concernant la relation soignant – soigné :

- A) La relation sera la même si on se trouve à l'hôpital ou au domicile du patient
- B) Pour un patient à domicile, le pharmacien est souvent inclus dans la relation thérapeutique
- C) Le thérapeute peut prendre parti s'il juge que les actions d'un patient sont mauvaises
- D) La sympathie est le fait de se mettre à la place d'autrui
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 3 : À propos de la relation soignant – soigné :

- A) Il faut aller de l'entretien le plus directif au moins directif
- B) Le point faible de l'évaluation médicale est la subjectivité
- C) Le point faible de l'évaluation de l'accompagnant peut être le type de relation
- D) Lorsque je m'auto-évalue, il peut y avoir un problème si je suis atteint d'anosognosie
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 4 : Concernant les cognitions :

- A) Il y a quatre étapes dans le fonctionnement psychique et cognitif : l'acquisition, l'organisation, l'utilisation, le stockage
- B) Le fait que je connais la France a gagné le relais mixte aux JO d'hiver 2018 est une cognition
- C) Dans les modèles d'apprentissage et de mémoire, d'abord on enregistre une information, ensuite on se la rappelle, et enfin on la stocke pour plus tard
- D) C'est le stockage de l'information qui est atteint chez une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer,
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 5 : Concernant les CDB :

- A) L'anosognosie est la perte de motivation
- B) La mémoire de travail intervient dans la réalisation
- C) Les connaissances sont transitoires
- D) Les représentations sont permanentes
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 6 : Concernant la démarche scientifique :

- A) Son objectif est de valider des hypothèses
- B) La recherche scientifique désigne l'ensemble des connaissances scientifiques permettant de comprendre des pathologies, des thérapeutiques, des aspects sociaux...
- C) Le protocole est le point de départ de la recherche biologique
- D) On trouve dans le protocole entre autres : les bénéfices, les objectifs, la méthode, les déficits, une partie sur l'éthique
- E) Toutes les réponses sont fausses

Correction – La relation soignant – soigné

QCM 1 : AD

- A) Vrai : la dimension pathologique est caractérisée en particulier par le facteur de chronicisation
- B) Faux : le message et le contexte (le fait que ce soit un ordre) contiennent la même information
- C) Faux : c'est l'inverse, on répond sur la nature de la communication et non pas sur le contenu
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : B

- A) Faux : le contexte très différent engendre des relations différentes
- B) Vrai
- C) Faux : le thérapeute doit accueillir le discours du patient sans prendre parti
- D) Faux : c'est la définition de l'empathie
- E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : il faut aller du moins directif au plus directif
- B) Faux : c'est le problème de l'auto-évaluation
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux : trois étapes : acquisition, organisation, utilisation. Le stockage fait parti de l'organisation
- B) Faux : une cognition n'est pas une connaissance mais le processus qui permet d'avoir cette connaissance
- C) Faux : 1. Entrée ; 2. Stockage ; 3. Récupération
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : Anosognosie = ne pas avoir conscience de ses troubles
- B) Faux : la mémoire de travail intervient dans l'organisation et le contrôle
- C) Faux : les connaissances sont permanentes
- D) Faux : les représentations sont transitoires
- E) Vrai

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : la recherche scientifique est l'ensemble des actions entreprises pour avoir ses connaissances
- C) Vrai
- D) Faux : on ne trouve pas les déficits
- E) Faux

Les quatre principes de la psychanalyse

NON RELUS PAR LA PROF

QCM 1 : À propos de la psychanalyse :

- A) Elle a été inventé à Paris
- B) Son origine date du 18^{ème} siècle
- C) Freud en est l'inventeur
- D) Freud a commencé par être neurobiologiste
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 2 : À propos de la psychanalyse :

- A) Charcot trouve que l'hypnose a trop d'emprise sur le patient
- B) Freud a développé la psychanalyse de l'enfant
- C) Mélanie Klein développe la psychanalyse groupale
- D) Winnicott fonde la première société de psychanalyse
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 3 : À propos de la psychanalyse :

- A) C'est une méthode uniquement thérapeutique
- B) C'est une théorie fixe
- C) Le but est de faire prendre conscience au sujet de son fonctionnement conscient
- D) Elle est basée sur la technique des associations libres
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 4 : À propos de la psychanalyse :

- A) Elle procède à des modifications stables des processus psychiques
- B) Elle est basée sur l'échange, la discussion, avec le patient
- C) Elle fait une place importante à l'étude de groupe de cas
- D) Elle efface les différences au profit de lois générales
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 5 : À propos de l'inconscient :

- A) L'inconscient tourne autour du conscient
- B) Le conscient est d'ailleurs plus important que l'inconscient
- C) Le conscient régit la vie affective
- D) L'inconscient ne peut pas être un destin puisqu'il est inconnu pour le sujet
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 6 : À propos de l'inconscient :

- A) Descartes disait que la conscience était synonyme de pensée
- B) Plus tard, la pensée consciente devint la composante la plus superficielle
- C) La communauté scientifique n'a pas admis l'existence de l'inconscient
- D) L'inconscient est une partie obscure
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 7 : À propos de l'inconscient :

- A) Charcot a inventé la « talking cure »
- B) Dans la talking cure, c'est le médecin qui parle au patient pour le soigner
- C) Freud travaillait sur des cas hystériques
- D) La psychanalyse fut inventé par renoncement à l'hypnose

E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 8 : À propos du rêve :

- A) La source du rêve est toujours l'inconscient
- B) Selon Freud, il existe trois contenus dans le rêve
- C) Le rêve est la réalisation d'un désir conscient
- D) La sexualité est omniprésente dans les rêves
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 9 : À propos de la sexualité infantile :

- A) Depuis toujours, on pense que la sexualité infantile existe dès le début de la vie
- B) Via la zone pré-génitale anale, l'enfant découvre le plaisir de l'expulsion
- C) Via la zone pré-génitale anale, l'enfant découvre le plaisir de la rétention
- D) D'après Freud, le psychisme est lié à la réalité
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 10 : À propos de la sexualité infantile :

- A) Il y a 4 stades psychogénétiques
- B) Ces stades sont fondés sur le développement spatial de l'enfant
- C) Les zones érogènes sont les mêmes que les zones génitales de l'enfant pré-pubère
- D) Ce n'est qu'après la puberté que le sujet accède à une sexualité génitalisée
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 11 : À propos de la relation transférentielle :

- A) C'est un processus conscient
- B) Le patient transfère ses désirs actuels sur l'analyste
- C) Le transfert reflète les schémas relationnels entre le sujet et ses parents plus jeune
- D) Le psychanalyste doit rester neutre
- E) Toutes les réponses sont fausses

Correction – Les quatre principes de la psychanalyse

QCM 1 : CD

- A) Faux : Vienne
- B) Faux : 19^{ème} siècle
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : Freud
- B) Faux : Mélanie Klein, Anna Freud, Donal Winnicott
- C) Faux : Wilfried Bion
- D) Faux : Marie Bonaparte
- E) Vrai

QCM 3 : D

- A) Faux : thérapeutique et investigatrice
- B) Faux : évolutive
- C) Faux : de son fonctionnement inconscient, qui lui échappe
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : A

- A) Vrai
- B) Faux : sur l'écoute du patient
- C) Faux : à l'étude du « cas unique »
- D) Faux : c'est la psychologie scientifique efface les différences au profit de lois générales (contraire à la psychanalyse)
- E) Faux

QCM 5 :

- A) Faux : le conscient tourne autour de l'inconscient
- B) Faux : l'inconscient est plus important que le conscient
- C) Faux : l'inconscient
- D) Faux : c'est un destin
- E) Faux

QCM 6 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elle l'a admise
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : Freud
- B) Faux : le patient parle, le médecin l'écoute
- C) Faux : Charcot
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AD

- A) Vrai

- B) Faux : deux contenus (manifeste et latent)
- C) Faux : désir inconscient
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux : seulement depuis Freud
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : développement temporel
- C) Faux : elles sont différentes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : CD

- A) Faux : inconscient
- B) Faux : ses désirs infantiles
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux