



Correction du DM n°1– Embryologie / Semaine n°1/ TTR

1/	C	2/	CD	3/	D	4/	ABC	5/	C
6/	B	7/		8/		9/		10/	
11/		12/		13/		14/		15/	
16/		17/		18/		19/		20/	
21/		22/		23/		24/		25/	
26/		27/		28/		29/		30/	
31/		32/		33/		34/		35/	
36/		37/		38/		39/		40/	

QCM 1 : D

- A) FAUX : La mesure la plus fiable c'est **les stades de carnegie** !
- B) FAUX : Les stades de carnegie concernent la **période embryonnaire exclusivement**
- C) FAUX : Tout est bon sauf le poids ... ☺
- D) VRAI : Tout à fait c'est texto la fiche !
- E) FAUX

QCM 2 : CD

- A) FAUX : Ca concerne l'embryologie **DESCRIPTIVE** !
- B) FAUX : Ca c'est l'embryologie **FONCTIONNELLE** !
- C) VRAI : UI !
- D) VRAI : FONDAMENTAL +++
- E) FAUX

QCM 3 : D

- A) FAUX : Ce sont les cellules **NON** ciliées qui sécrètent le mucus ++
- B) FAUX : L'épithélium est prismatique, les cellules sont plus hautes que larges !
- C) FAUX : De l'ovaire vers l'utérus, on a : le pavillon tubaire, l'ampoule, l'isthme puis la portion intra-utérine.
- D) VRAI : Exactement ++ le chorion grossit et emmagasine de l'eau et des nutriments pour créer un environnement idéal à la nidation de votre embryon.
- E) FAUX

QCM 4 : ABC

- A) VRAI :
- B) VRAI : +++ festonnées = en forme de dentelle
- C) VRAI : **ITEM de reflexion, la prof adore ++++++** On sait que la coupe représente l'endomètre en phase sécrétrice. L'oeuf arrive dans la cavité utérine entre le 20e et 22e jour et à cette date l'endomètre sera bien en phase sécrétrice
- D) FAUX : N'importe quoi ! La coupe montre bien qu'on est en phase sécrétrice, l'endomètre n'est pas désorganisé et les glandes sont bien tubulaires festonnées.
- E) FAUX

QCM 5 : C

- A) FAUX : C'est la zone pellucide qui empêche la nidation ectopique
- B) FAUX : Pas du tout !
- C) VRAI : Rien à ajouter
- D) FAUX : Dans la partie **postéro-supérieure de l'utérus** !!! +++
- E) FAUX

QCM 6 : B

- A) FAUX : les grossesses **EXTRA**-utérine
- B) VRAI : En effet, cela empêche la migration de l'oeuf et augmente le risque de grossesse ectopique
- C) FAUX : Le risque hémorragique est aussi présent pour une nidation au niveau du col de l'utérus
- D) FAUX : Le placenta praevia concerne les grossesses **INTRA** utérine, au niveau du col de l'utérus
- E) FAUX