

1/	AD	2/	BCD	3/	AD	4/	BD	5/	E
6/	CD	7/	D	8/	B	9/	BD	10/	AD
11/	C	12/	AD	13/	BCD	14/	D	15/	C
16/	B	17/	ACD	18/	A	19/	E	20/	AC

Méiose

QCM 1 : AD (Annale 2012)

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BCD

- A) Faux : ce sont les chromatides sœurs qui sont identiques
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : seulement jusqu'en Diplotène
- C) Faux : pas les K sexuels
- D) Vrai
- E) Faux

AGM

QCM 4 : BD (Cf tableau page 14)

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : Ce sont les **œstrogènes**
- B) Faux : idem
- C) Faux : idem
- D) Faux : idem
- E) Vrai

QCM 6 : CD

- A) Faux : **ATTENTION !!** : dans le sang = **SHBG**, dans le tissu testiculaire = **ABP**
- B) Faux : C'est la **forme libre** qui est très rare à un taux d'environ 2%
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : D Faux/Vrai

La testostérone permet le développement des **canaux de Wolff** et **NON** de Müller

QCM 8 : B

- A) Faux : L'AMH est fonctionnelle et aura entraîné la régression des canaux de Müller
- B) Vrai : Le génotype est XY et le problème ne provient pas des gènes de la différenciation masculine
- C) Faux : Le fort taux d'œstradiol entraîne une gynécomastie (=dvpt mammaire)
- D) Faux : La pilosité est stimulée par la DHT, donc il y aura une absence de pilosité

E) Faux

AGF

QCM 9 : BD (Annale 2001)

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : AD (Annale 2016)

- A) Vrai
- B) Faux : diminue la fréquence
- C) Faux : diminue la fréquence
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : C

- A) Faux : 3 mois
- B) Faux : follicules antraux (FSH dépendant +++)
- C) Vrai
- D) Faux : 14ème jour = ovulation donc forcément c'est fait avant (au 8ème jour environ)
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BCD

- A) Faux : par la granulosa, pas la thèque
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : D

- 1 – Faux : c'est la FSH qui joue un rôle dans la sélection !
- 2 – Vrai

QCM 15 : C

- 1 – Vrai
- 2 – Faux : Ce sont les grandes cellules lutéales qui sécrètent la progestérone

Fécondation

QCM 16 : B

- A) Faux : Dans l'ordre : Cumulus → **Corona radiata** → **Zone pellucide**
- B) Vrai
- C) Faux : Les jonctions communicantes sont rompues par le pic de LH
- D) Faux : C'est au contact de la **Zone Pellucide !!!**
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le flagelle **est incorporé** par le cytoplasme ovocytaire
- C) Vrai

- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : A Vrai / Vrai Liées

QCM 19 : E

- A) Faux : fabriqué par les glandes **ENDO**cervicales et libéré dans l'**ENDO**col
- B) Faux : Période pré-ovulatoire → glaire abondante, transparente et translucide laissant passer les spz
- C) Faux : En dehors de cette période → mucus infranchissable, la progestérone verrouille totalement la glaire
- D) Faux : **DEPENDANTE** des œstrogènes
- E) Vrai

QCM 20 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Transit dans la **trompe utérine** pendant 5 jours pour arriver dans l'utérus
- C) Vrai
- D) Faux : Dans l'**endomètre** et **NON** le myomètre !!!
- E) Faux