

Correction d'Embryologie du DM n°1 du 10/11/2019

1/	2/	3/	4/	5/	
6/	7/	8/	9/	10/	
11/	12/	13/	14/	15/	
16/	17/	18/	19/	20/	
21/	22/	23/	24/	25/	
26/	27/	28/	29/	30/	
31/	32/	33/	34/	35/	
36/	37/	38/	39/	40/	

QCM 1: D

A) <u>Faux</u>:
B) <u>Faux</u>:
C) <u>Faux</u>:
D) <u>Vrai</u>:
E) <u>Faux</u>:

QCM 2: CD

A) Faux: La corona radiata se détache au stade pré-compaction soit sur la photo 3

B) Faux : la perte de la totipotence s'effectue bien au stade de compaction, donc au stade représenté sur la photo 1

C) Vrai : Sur la photo 3 elles sont totipotentes

D) Vrai:

E) Faux: Au milieu on trouve le blastocœle et en haut le trophoblaste

QCM 3: BCD

A) Faux: Les stades de Carnegie se basent sur des critères d'âge, de taille ainsi que de morphologie

B) Vrai : La distance vertex coccyx est idéale à partir de 9 semaines de grossesses soit, 11 semaines d'aménorrhée

C) <u>Vrai</u> : D) <u>Vrai</u> :

E) Faux:

QCM 4: ABD

A) <u>Vra</u>i : B) Vrai :

C) Faux: Longitudinale externe et circulaire interne

D) <u>Vrai</u>:

E) Faux : Item totalement inventé, et de toute façon faux, car la vascularisation et les 4 autres mécanismes agissent

PASSIVEMENT++

QCM 5: A

A) Vrai:

B) Faux: Dans le tiers externe de L'AMPOULE, les deux ne correspondent pas anatomiquement parlant

C) Faux : Parallèlement à la migration +++

D) <u>Faux</u> : Réponse du Pr. De l'année passée, lorsque l'œuf arrive dans la cavité utérine il est déjà au stade de blastocyste

E) Faux:

QCM 6: A

A) Vrai:

B) Faux: Au niveau de l'ampoule de la trompe

C) Faux: Ce sont les dizygotes

D) Faux : Si l'épithélium tubaire ne diminue pas assez de hauteur, cela peut potentiellement pousser l'œuf à faire

demi-tour E) Faux :