



**Correction d'UE8 du CCB n°3 du 18.01.2020**

1/	E	2/	D	3/	BD	4/	E	5/	B
6/	AC	7/	C	8/	ACD	9/	B	10/	E
11/	ABC	12/	D	13/	CD	14/	CD	15/	AC
16/	ACD	17/	AB	18/	AD	19/	A	20/	BD
21/	E	22/	CD	23/	ABCE	24/	ACD	25/	AC
26/	ABCD	27/	CE	28/	E	29/	BD	30/	CD
31/	ABCD	32/	B	33/	A	34/	AC		

**QCM 1 : E**

- A) Faux : C'est la plus précise ++
- B) Faux : C'est la semi-directe avec échographie à l'estime
- C) Faux : Dilution ++
- D) Faux : C'est une méthode par échographie donc semi-directe
- E) Vrai

**QCM 2 : D**

- A) Faux : Attention, ne pas confondre examen et diagnostic.
- B) Faux : 80 % des cas.
- C) Faux : 20 % des cas.
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : BD**

- A) Faux : Un LA méconial peut entrainer une détresse respiratoire, contrairement au teinté.
- B) Vrai
- C) Faux : Échogène ≠ anéchogène.
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 4 : E**

- A) Faux : 25mL/j.
- B) Faux
- C) Faux : C'est un risque d'oligoamnios.
- D) Faux : Il n'y en a que 4 de mineures donc 8 au total.
- E) Vrai

**QCM 5 : B**

- A) Faux : Cf B.
- B) Vrai
- C) Faux : LH ET HCG.
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 6 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Unidirectionnel.
- C) Vrai
- D) Faux : ADEK sont liposolubles.
- E) Faux

**QCM 7 : C**

- A) Faux : 500g.
- B) Faux : Elles doivent être dégradées en AA.
- C) Vrai
- D) Faux : 4<sup>e</sup> mois ++
- E) Faux

**QCM 8 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : B**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux : Semi-allogénique ++.
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 10 : E**

- A) Faux : Une diminution du seuil de la soif → la FE boit beaucoup plus.
- B) Faux : 5 ou 10.
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

**QCM 11 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Ne confondez pas les SG et SA.
- E) Faux

**QCM 12 : D**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : CD**

- A) Faux
- B) Faux : 22SA.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : CD**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : 30 à 50 %.
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 16 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : 2Kg par mois.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Elle agit en antagoniste.
- D) Faux : L'item est vrai mais ce n'est pas une modification métabolique.
- E) Faux

**QCM 18 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : La division du trophoblaste de l'œuf donne du cytotrophoblaste interne.
- C) Faux : Après 2 jours de vie sans implantation, le trophoblaste s'accroche à l'épithélium
- D) Vrai.
- E) Faux

**QCM 19 : A**

- A) Vrai : La division du trophoblaste commence entre J6 et J7, tout comme l'implantation de l'œuf
- B) Faux : Ce sont les vacuoles qui se transforment en lacunes ++
- C) Faux : Pour former les villosités tertiaires, les villosités secondaires sont envahies par les capillaires fœtaux dans l'axe mésenchymateux
- D) Faux : C'est entre J21 et J23 soit dans la 3ème semaine.
- E) Faux

**QCM 20 : BD**

- A) Faux : La veine ombilicale droite régresse à J30 ++
- B) Vrai
- C) Faux : Les artères qui traversent le myomètre sont les artères radiaires et les artères qui traversent l'endomètre sont les artères spiralées
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : E**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : Ce QCM est dur et très piégeux, mais il faut le maîtriser !! au final la structure des membranes c'est : Amnios (épithélium amniotique + couche compacte + couche fibroblastique) + couche spongieuse + chorion (couche réticulée + amnioblastes)

**QCM 22 : CD**

- A) Faux : Une division normale entre J3 et J7 est une structure Mono choriale Bi amniotique
- B) Faux : Le syndrome du transfuseur transfusé est fréquent lorsque la division se fait entre J3 et J7
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : ABCE**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Hémochoriale : **les villosités** sont en contact avec le sang maternel attention !! Le sang fœtal n'est jamais en contact avec le sang maternel ++
- E) Vrai

**QCM 24 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : La plaque choriale est le **toit** de la CIV ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Il est avasculaire ++ différent du chorion vilieux qui est vasculaire
- C) Vrai
- D) Faux : Au 3ème mois ++ A ne pas confondre avec l'oblitération de la cavité utérine au 4ème mois où les caduques ovulaires et pariétales fusionnent
- E) Faux.
- E) Faux

**QCM 26 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : Il était donné celui-là

**QCM 27 : CE**

- A) Faux : Le cytotrophoblaste extra vilieux (= en dehors des villosités) participe à l'implantation
- B) Faux : Double piège, c'est le syncytiotrophoblaste qui dérive du cytotrophoblaste VILLEUX et pas extra vilieux ++
- C) Vrai
- D) Faux : 2 artères et 1 veine ++
- E) Vrai

**QCM 28 : E**

- A) Faux : Grands groupes d'hormones : PROTEIQUES (et pas glucidique) et stéroïdes
- B) Faux : Du coup l'HCG est une hormone PROTEIQUE
- C) Faux : C'est la sous unité alpha qui est commune à la LH, FSH, TSH
- D) Faux : C'est l'HPL qui est l'hormone la plus abondamment produite par le placenta
- E) Vrai

**QCM 29 : BD**

- A) Faux : NON glycosylée +++
- B) Vrai
- C) Faux : Détectable dès la 3ème semaine de grossesse dans le sang maternel ++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : CD**

- A) Faux : Les hormones sont synthétisées par le syncytiotrophoblaste
- B) Faux : C'est le corps jaune qui assure la sécrétions de progestérones les 6 premières semaines, puis le placenta prend le relai.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : B**

- A) Faux : Les HLA2 sont les cellules du NON « soi »
- B) Vrai
- C) Faux : La voie TH1 (active les LTCD8) et la voie TH2 (active les LB) ++
- D) Faux : Les LTREG vont éteindre l'inflammation ce qui va permettre à l'œuf de s'implanter. Même si cette réaction est indispensable pour l'implantation, elle ne doit pas trop durer ++
- E) Faux

**QCM 33 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : HLA 1 NON classique c et g ++
- C) Faux : La non expression des HLA 2 permet au fœtus de se protéger du SI maternel et de ne pas activer les LTCD4, ainsi il n'est pas considéré comme pathogène
- D) Faux : Les IgG maternelles NE PASSENT PAS la barrière foeto placentaire
- E) Faux

**QCM 34 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Les maladies de la voie TH2 vont s'aggraver au cours de la grossesse, tandis que celles de la voie TH1 vont rentrer en rémissions
- C) Vrai
- D) Faux : Les échanges sanguins ne se font qu'au moment de l'accouchement, donc c'est à ce moment qu'elle va produire des anticorps anti rhésus opposé. Le premier bébé est déjà sorti, ils ne seront donc effectif que lors de la deuxième grossesse si le bébé est toujours d'un rhésus opposé
- E) Faux