

1/	AD	2/	AD	3/	E	4/	ABCD	5/	ABD
6/	ACD	7/	ADE	8/	BC	9/	AD	10/	A
11/	BD	12/	E	13/	C	14/	D	15/	C

QCM 1 : AD

- A) Vrai : il faut connaître les images avec 2P
 B) Faux : c'est l'inverse
 C) Faux : elle regarde **en dehors** et pas ~~en dedans~~ +++ ça tombeeee
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 2 : AD

- A) Vrai : +++ 2P adore la ligne innominée
 B) Faux : elle est **oblique**
 C) Faux : c'est le **bord antérieur** attention
 D) Vrai : ++++ ça tombe tout le temps
 E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : la vallée du psoas se trouve au niveau du bord antérieur +++ il faut connaître ces 2 bords par cœur absolument au moins 2 QCMs dessus au concours tous les ans !
 B) Faux : il passe au niveau de la **grande** échancrure ischiatique
 C) Faux : au niveau du **bord postérieur** ++
 D) Faux : **au-dessus** +++ (redessinez les bords à chaque fois au moins vous ne vous trompez pas)
 E) Vrai

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai : ++
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 5 : ABD

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux
 D) Vrai
 E) Faux : **trois muscles dans les parois musculaires : obturateur interne, ilio-psoas, pyramidal/pyriforme** +++

QCM 6 : ACD

- A) Vrai
 B) Faux : les nerfs érecteurs permettent : miction, défécation et **érection** (donc pas sécrétion, désoso)
 C) Vrai : oui totalement ; à ne pas confondre avec le **plexus** lombo-sacré (L4-L5-S1-S2-S3)
 D) Vrai : totalement (vous ne pouvez pas fléchir le pied donc il est tombant = la pointe du pied est vers le sol, et vous avez une élévation excessive du genou en mécanisme réponse à l'absence de flexion)
 E) Faux

QCM 7 : ADE

- A) Vrai : tronc antérieur, à destinée viscérale
 B) Faux : à la suite de l'artère iliaque externe, une fois le triangle de Scarpa passé (aucun rapport avec l'hypogastrique)
 C) Faux : l'artère ovarique (artère gonadique féminine) est une collatérale de l'aorte abdominale
 D) Vrai : tronc antérieur, à destinée viscérale
 E) Vrai : tronc postérieur (donc à destinée pariétale)

QCM 8 : BC

- A) Faux : le clitoris est un corps **caverneux** ; c'est le bulbe vestibulaire qui est un corps spongieux
B) Vrai : définition à connaître
C) Vrai : un peu complexe cet item *j'avoue*, mais c'est pour que vous assimiliez bien le mécanisme !
D) Faux : **IL N'Y A QU'UN SEUL BULBE VESTIBULAIIIIREUUUUUH** +++ (enlevez le pluriel et l'item devient vrai !)
E) Faux

QCM 9 : AD

- A) Vrai : deux muscles que sont le levator ani et le coccygien
B) Faux : c'est le **levator ani** qui est responsable de la continence anale +++
C) Faux : *je vous réécris l'item correctement* : « Le muscle levator ani est composé de deux faisceaux musculaires : le muscle ilio-coccygien et le muscle pubo-coccygien (lui-même composé de deux faisceaux, pubo-génital et pubo-rectal)
D) Vrai : les épaissements sont : le spino-sacré, le pubien, l'obturateur et l'ischiatique
E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai : oui, il est **concave en arrière** +++++, il est **convexe en avant** ! *Il faut le visualiser avec les schémas*
B) Faux : il est aplati **d'avant en arrière** mais il possède bien une face antérieure et postérieure +++ (*petite explication si vous comprenez pas : il est aplati en arrière à cause du poids des organes qui sont au-dessus comme l'utérus*)
C) Faux : la première partie est vrai mais c'est l'**exocol** qu'on peut voir et pas l'**endocol** qui est plus haut
D) Faux : c'est l'introït vaginal
E) Faux

QCM 11 : BD

- A) Faux : le rectum commence en **S3** et se termine à la ligne ano-cutanée +++++ *c'est la base il faut connaître toutes les lignes*
B) Vrai : +++ *le prof adore le cul-de-sac de Douglas*
C) Faux : c'est l'inverse !
D) Vrai : +++++ *il suffit de visualiser et ça tombe !*
E) Faux

QCM 12 : E (le fait et la raison sont fausses)

- A) Faux
B) Faux
C) Faux
D) Faux
E) Vrai

Petit récap :

- A droite, la veine ovarique se jette dans la Veine Cave Inférieure (VCI) ; ainsi, un cancer de l'ovaire droit pourra se propager au foie par l'intermédiaire de cette VCI (car la VCI « passe » par le foie).
- A gauche, la veine ovarique se jette dans la veine rénale droite ; ainsi, un cancer de l'ovaire gauche pourra se propager aux ganglions du hile rénal à gauche.

Donc, le drainage lymphatique de l'ovaire n'est pas symétrique (différent à droite et à gauche).

QCM 13 : C (le fait est vrai, la raison est fausse)

- A) Faux
B) Faux
C) Vrai
D) Faux
E) Faux

La ligne de réflexion pariétale comporte **uniquement deux folioles** (ligament rond en antérieur et ligament lombo-ovarien en postérieur) ; alors que la ligne de réflexion utérine est, elle, trifoliée.

QCM 14 : D (F/V)

- A) Faux
B) Faux
C) Faux
D) Vrai
E) Faux

L'utérus est uniquement **péritonisé dans sa partie supérieure** et il est bien sous péritonéal.

QCM 15 : C (V/F)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

La première partie est vraie et la seconde est fausse car l'ampoule est **uniquement péritonisée dans sa partie supérieure et latéralement** mais PAS en arrière. Les deux ne sont pas liées.

Dédicaces : Salut les p'tits gars ! Ça y est, vous êtes arrivés au bout de votre premier CCB du S2 ; au bout de votre première correction d'UE9 aussi ! On espère ne pas avoir été trop piégeux, avoir bien collé à vos attentes, et bien vous avoir préparés pendant la TTR ! Là vous rentrez dans le vif du sujet : les matières du S2 sont plus concrètes, plus médicales ; c'est totalement différent du S1 ! On espère que vous allez kiffer.

Petite dédicace rapide à mes fillots : Achille (jtm même si tu veux pas médecine) ; Franck (bis) ; Giorgio (mon triplant pref tu vas y arriver) ; Kevin (mon 2^{ème} triplant pref tu vas tous les démonter tkt) ; Léa (ma fillotte pref n'est-ce pas ?) ; Louise, Caroline, Farah, Julie ! Grave fier de vous, toujours. Ainsi qu'à ma co-marraine Marine bien sûr.

A toute la team du Tutorat Niçois : une expérience hors du commun, des gens géniaux. Faites le je conseille +++ je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de rendre l'aide qu'on a pu nous donner.

On vous envoie beaucoup de courage pour la suite, et on se revoit pendant le semestre !