

1/	E	2/	E	3/	E	4/	C	5/	BD
6/	ABCD	7/	A	8/	D	9/	BC	10/	ABC
11/	C	12/	ABCD	13/	ABD	14/	E	15/	C
16/	E	17/	A	18/	ABCD	19/	AB	20/	AD
21/	C	22/	C	23/	ABC	24/	AD	25/	AB
26/	C	27/	CD	28/	B	29/	A	30/	A

**QCM 1 : E**

- A) Faux : de l'ectoblaste
- B) Faux : du mésoblaste
- C) Faux : les os viennent du mésoblaste et l'émail de l'ectoblaste
- D) Faux : le derme vient du mésoblaste
- E) Vrai

**QCM 2 : E**

- A) Faux : myélocéphale = bulbe= moelle allongée
- B) Faux : les pédoncules CÉRÉBRAUX
- C) Faux : métencéphale = pont
- D) Faux
- E) Vrai

**QCM 3 : E**

- A) Faux : elle est en périphérie
- B) Faux : c'est l'inverse une antérieure et deux postérieures
- C) Faux : le canal vertébral
- D) Faux : elle s'arrête en L2+++ le filum terminal n'est pas de la moelle
- E) Vrai :

**QCM 4 : C**

- A) Faux : le cortico-cerebellum permet la coordination
- B) Faux : tout est faux là-dedans : vestibulo-cerebellum = archéo-cerebellum et est apparu chez les poissons
- C) Faux : du tonus musculaire
- D) Vrai : équivaut au 2/3 du cervelet
- E) Faux

**QCM 5 : BD**

- A) Faux : y'a pas de TABC à gauche les gars !
- B) Vrai : cérébrale antérieure, communicante postérieure, cérébrale moyenne et choroïdienne antérieure
- C) Faux : y'a pas de système lymphatique pour le cerveau
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 6 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 7 : A (VV lié)**

- A) Vrai : la moelle s'arrête en L2 donc pas possible de la toucher entre L4 ET L5
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 8 : D (F/V)**

- A) Faux : Brown-Sequard c'est pour des lésions de l'hémimoelle
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : BC**

- A) Faux : ce sont des aires effectrices
- B) Vrai : la lecture est permise grâce à la vue donc normale qu'elle se trouve dans le lobe qui gère la vision donc l'occipital
- C) Vrai : mémo dites-vous que votre oreille est grosso modo au niveau du lobe temporal
- D) Faux : il est du côté dominant soit le gauche pour un droitier
- E) Faux

**QCM 10 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : somitique dites-vous que le premier à être branchial c'est le V
- E) Faux

**QCM 11 : C**

- A) Faux : c'est juste le SNC qui est appelé névraxe
- B) Faux : ils ont aussi des actions complémentaires
- C) Vrai
- D) Faux : uniquement le SNC
- E) Faux :

**QCM 12 : ABCD**

- A) Vrai : il permet l'érection
- B) Vrai : il permet la lubrification vaginale
- C) Vrai : cela permet la contraction des muscle abdominaux lors de l'orgasme
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai : tout comme les syndesmoses
- C) Faux : les articulations fibreuses n'ont pas de cartilage ni de fibrocartilage, donc pas de bourrelets, de disques, de ménisques
- D) Vrai : mais pas dans celle des articulations cartilagineuses
- E) Faux

**QCM 14 : E**

- A) Faux : la théorie énoncée est celle de Delpech, la théorie de Pauwels compare les os et les muscles à une grue soutenue par des haubans.
- B) Faux : il en a tout plein : mastication, locomotion, préhension ...
- C) Faux : Les épiphyses se retrouvent aux extrémités des os LONGS. On ne parle pas de diaphyse / métaphyse / épiphyses pour les os plats.
- D) Faux : la corticale se situe sous le périoste !
- E) Vrai

**QCM 15 : C**

- A) Faux : le fémur ne s'articule PAS avec la fibula !
- B) Faux : le ligament rond s'insère au niveau du cadran postéro-inférieur, non encrouté de cartilage à cet effet
- C) Vrai : au niveau de la partie rétrécie de la surface intercondylienne
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : E (FF)**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : on ne compte que 14 phalanges au total car le gros orteil en possède deux (et non pas trois comme les 4 autres)

**QCM 17 : A (VV lié)**

- A) Vrai : une trochlée est un rail plein dans un rail creux. La palette fémorale peut s'articuler avec la patella car ils possèdent respectivement un rail creux et un rail plein
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 18 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : AB**

- A) Vrai : il fait 120°
- B) Vrai
- C) Faux : pas TOUS, seuls ceux des vertèbres thoraciques 1 à 10
- D) Faux : ce sont ceux des vertèbres lombaires et non pas cervicales
- E) Faux

**QCM 20 : AD**

- A) Vrai : et le nerf passe en arrière des vaisseaux
- B) Faux : avec la partie POSTERIEURE de l'arc ANTERIEUR (c'est une errata de ma fiche dsl, je voulais être sûre que vous n'appreniez pas la mauvaise version)
- C) Faux : ça c'est le ligament SUS-épineux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : C (V/F)**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : La hernie discale risque de comprimer les nerfs car le nucléus pulposus risque de couler en ARRIERE
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 22 : C (V/F)**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : les travées spongieuses se densifient en POST ce qui solidifie le mur postérieur
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 23 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai : sous un sillon se trouve un septum
- C) Vrai
- D) Faux : les valves se situent sur un squelette fibreux qui est le septum atrio-ventriculaire permettant une forte attache mécanique
- E) Faux

**QCM 24 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : la coronaire gauche est courte et se divise rapidement
- C) Faux : la partie postérieure et profonde du septum inter-ventriculaire est vascularisé par l'artère coronaire droite
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le nœud atrial est situé dans la partie postéro médial de l'atrium droit
- D) Faux : lorsque le nœud sinusal ne fonctionne plus, le nœud atrio-ventriculaire envoie des impulsions électriques à une fréquence inférieure (40/min) au nœud sinusal (60/min)
- E) Faux

**QCM 26 : C (V/F)**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : La repolarisation des atriums est invisible sur un électrocardiogramme CAR elle est masquée par la DEPOLARISATION des ventricules (complexe QRS sur l'ECG)
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 27 : CD**

- A) Faux : par exemple, le poumon gauche a 2 lobes alors que le poumon droit en a 3
- B) Faux : ce sont les artères et les veines bronchiques qui s'occupe de l'alimentation des poumons
- C) Vrai : les cordes vocales font partie du système d'obstruction du larynx, ainsi, lorsqu'elles sont atteintes par lésion du nerf récurrent (comme chez les patients présentant une voix bitonale), le risque de fausse route augmente
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : B**

- A) Faux : c'est le pharynx qui est un carrefour aérodigestif
- B) Vrai
- C) Faux : l'épiglotte fait partie du larynx
- D) Faux : ce sont les trompes d'Eustache qui permettent cette communication. Les choanes sont les orifices postérieurs des fosses nasales.
- E) Faux

**QCM 29 : A (VV lié)**

- A) Vrai : les corps étrangers se retrouvent presque toujours dans la bronche principale droite car elle est dans l'axe de la trachée et plutôt verticale
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 30 : A (VV lié)**

- A) Vrai : la masse cardiaque ampute sur le poumon gauche
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux