



Correction d'UE10 du Tutorat n°7 du 24.03.2020

1/	AD	2/	ABCD	3/	ABCD	4/	BD	5/	ABD
6/	BCD	7/	AD	8/	BD	9/	E	10/	BCD
11/	AB	12/	B	13/	D	14/	ABCD	15/	BCD
16/	C	17/	AC	18/	ABCD	19/	C	20/	AD

QCM 1 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : La veine axillaire se trouve **en dedans** de l'artère axillaire
- C) Faux : Le paquet vasculaire du sein se trouve en dedans et **au-dessous** des muscles pectoraux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ABCD

- A) Vrai : Racine mobile +++
- B) Vrai : Nœuds axillaires se situent sur la **face médiale** de la **veine** axillaire ++
- C) Vrai : Pathologie très connue formant des petits cratères sur le sein
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : 3 fonctions → perméabilité, dilatation et protection
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BD

- A) Faux : Pas de glande au niveau de la muqueuse exocervicale
- B) Vrai
- C) Faux : Seule la couche basale permet le renouvellement cellulaire (mitoses)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans le **myomètre**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : BCD

- A) Faux : **En dehors** de la période d'ovulation
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Enveloppe **épaisse** parcourue par les vsx sanguins
- C) Faux : Ce sont les tubes droits qui s'abouchent de le rete testis
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : C'est les vésicules séminales qui produisent un produit de sécrétion représentant les 2/3 de volume de l'éjaculat, en revanche les glandes de Cowper interviennent bien dans la modification du plasma séminal
- B) Vrai
- C) Faux : Cloisons riches en fibre élastiques
- D) Vrai : Urètre membraneux = périnéal
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : L'item est vrai mais on parle des voies INTRA-testiculaires dans l'énoncé...
- B) Faux : L'item est vrai mais on parle des voies INTRA-testiculaires dans l'énoncé...
- C) Faux : L'item est vrai mais on parle des voies INTRA-testiculaires dans l'énoncé...
- D) Faux : Seul item en rapport avec l'énoncé mais les TD sont des canaux **courts (1 à 2 mm de long)**
- E) Vrai

QCM 10 : BCD

- A) Faux : Urètre spongieux entouré des corps érectiles
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : Il s'agit de l'épithélium de l'urètre spongieux
- E) Faux

QCM 11 : AB

- A) Vrai : +++ Définition du cours
- B) Vrai
- C) Faux : La présence du **chromosome Y** permet bien la détermination du sexe
- D) Faux : L'andropause ne correspond pas la ménopause / ! \ L'andropause correspond seulement une diminution de production de testostérone. **Ce n'est pas un arrêt de la spermatogenèse**
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : L'un des deux chromosomes X est inactivé, mais de manière totalement **aléatoire+++** aussi bien celui paternel que maternel
- B) Vrai : +++
- C) Faux : Au stade de Blastocyte
- D) Faux : 47XXY correspond au syndrome de Klinefelter puis qu'il a 2X un sera inactivé comme chez la femme. On retrouvera donc un corpuscule de Barr
- E) Faux

QCM 13 : D

- A) Faux : C'est **la plus fréquente des dysgénies** 1/500 à 1/700
- B) Faux : Il y a pratiquement toujours une altération de la spermatogénèse +++
- C) Faux : Les patients atteints de Klinefelter sont de grande taille
- D) Vrai : Oui ils présentent souvent des gynécomasties mais / ! \ Ce n'est pas comme des seins se sont seulement des petits développements ou surélévations du bourgeon mammaire
- E) Vrai

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BCD

- A) Faux : La gonade indifférenciée possède des canaux de Wolff et des canaux de Muller elle peut aussi bien partir vers une différenciation ovarienne qu'une différenciation testiculaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : C

- A) Faux : A la 7^{ème} semaine ce sont les cellules de **Sertoli** qui se différencient au niveau des cordons sexuels =>1^{ère} étape de la différenciation testiculaire +++
- B) Faux : Les ébauches des tubes séminifères se forment à la 7^{ème} semaine parallèlement à la différenciation des cellules de Sertoli
- C) Vrai
- D) Faux : Un homme 46XY sans le gène SRY aura un phénotype féminin => **Importance de SRY+++**
- E) Faux

QCM 17 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Les canaux de Muller fusionnent, seulement dans leurs parties inférieures
- C) Vrai
- D) Faux : La partie inférieure donnera l'utérus en totalité mais seulement la partie haute du vagin +++ (partie basse vient du sinus urogénital)
- E) Faux

QCM 18 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : Androgènes (DHT) sont nécessaires à la différenciation des OGE +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : C

- A) Faux : L'aréole et le mamelon sont très **richement innervés +++**
- B) Faux : Au niveau du mamelon le muscle lisse à 3 orientations (parallèle proches des canaux galactophores, circulaire à l'apex du mamelon et radiale en allant vers l'aréole)
- C) Vrai
- D) Faux : Ce sont les 10 à 20 **LOBES** de la glande mammaire qui sont entourés de TC dense
- E) Faux

QCM 20 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Les canaux **INTER-LOBULAIRES** +++
- C) Faux : C'est la **progestérone** qui permet la croissance des canaux galactophores → / ! \ 2nd partie du cycle menstruelle = partie progestative
- D) Vrai
- E) Faux