

1/	AD	2/	BC	3/	AC	4/	B	5/	D
6/	C	7/	D	8/	A	9/	ABD	10/	B
11/	AB	12/	ABD	13/	E	14/	A	15/	A

**QCM 1 : AD**

- A) Vrai : +++  
 B) Faux : la vallée du psoas = bord **antérieur** de l'os coxal++  
 C) Faux : l'EIAI est **en dessous**+++  
 D) Vrai : **Le pubis** est recouvert de **graisse** chez la femme à la différence de chez l'homme où la surface articulaire du pubis est pointue, cette graisse sert donc à amortir les chocs lors des rapports  
 E) Faux

**QCM 2 : BC**

- A) Faux : il est bien formé du pubis mais en **AVANT**  
 B) Vrai : il fait aussi parti du détroit supérieur  
 C) Vrai : **Récap : Déroit sup = pubis + ligne arquée + bord antérieur ailes du sacrum + promontoire**  
 D) Faux : ++ c'est une articulation **cartilagineuse**  
 E) Faux

**QCM 3 : AC**

- A) Vrai : +++  
 B) Faux : c'est ouvert **en avant**+++  
 C) Vrai : (redessinez le vous avez le temps en UE9 vous ne vous tromperez jamais)  
 D) Faux : **bord supérieur du pubis** = bord **antérieur** alors que **l'épine ischiatique** = bord **postérieur**  
 E) Faux

**QCM 4 : B**

- A) Faux : trois **terminales** de l'iliaque interne  
 B) Vrai  
 C) Faux : l'item est bien vrai sauf que le QCM parlait du tronc postérieur de l'artère hypogastrique, or l'artère pudendale provient du tronc **ANTÉRIEUR** +++  
 D) Faux : l'artère pudendale passe en arrière et **EN DEHORS** pas ~~en dedans~~ du ligament **sacro-EPINEUX** et pas ~~sacro-tubéral~~  
 E) Faux

**QCM 5 : D (QCM inspiré du concours 2017/2018)**

- A) Faux : les nerfs érecteurs proviennent de S2, S3 et S4 (*item modifié*)  
 B) Faux : le nerf honteux c'est S2, S3 et S4 ; or dans l'item, on vous parle de L4, L5 (tronc LS) + S1 (*item texto*)  
 C) Faux : le nerf pudendal croise **par en dedans et en arrière [...]** ++++++ (*item modifié*)  
 D) Vrai : *item modifié*  
 E) Faux : 😊

**QCM 6 : C**

- A) Faux : le muscle ilio-psoas n'est pas pelvi-trochantérien ! **Rappel** : un muscle pelvi-trochantérien a une **insertion distale sur le grand trochanter du fémur**. Or l'ilio-psoas s'insère sur le **petit** trochanter. En revanche, le muscle pyramidal, tout comme l'obturateur interne, correspondent bien à cette définition.  
 B) Faux : le muscle obturateur interne passe dans la **PETITE** échancrure sciatique (ou ischiatique)  
 C) Vrai : ils permettent la formation des **parois musculaires** du petit bassin, mais ils restent des muscles du membre inférieur  
 D) Faux : le muscle pyramidal traverse la **GRANDE** échancrure sciatique, qu'il divise en deux canaux. Le reste de l'item est vrai  
 E) Faux

### QCM 7 : D

A) Faux : l'uretère **surcroise** les vaisseaux pelviens, à droite comme à gauche. Mais du coup à droite, l'uretère surcroise les vaisseaux pelviens en-dehors et **AU-DESSOUS** ~~pas au-dessus~~ de la division de l'artère iliaque commune droite. Donc le reste de l'item était bien vrai

B) Faux : **ATTENTION +++** à ne pas confondre **plexus et tronc** lombo-sacré !!

- Plexus lombo-sacré : L4-L5-S1-S2-S3-S4

- Tronc lombo-sacré : L4-L5 uniquement

NB : dites vous que le mot **plexus** c'est plus long que le mot **tronc**, donc il y a plus de choses dans le **plexus lombo-sacré** que dans le **tronc lombo-sacré**

C) Faux : le vagin se projette **sur l'ischion** ! C'est l'**utérus** qui se projette sur la surface quadrilatère

D) Vrai

E) Faux : ce QCM était un peu transversal, dans le sens où il faisait appel à vos connaissances sur la totalité du cours, et pas uniquement sur une partie en particulier ! Je trouve que c'est pas mal pour s'entraîner.

### QCM 8 : A

A) Vrai : le muscle uréthro-vaginal, c'est l'autre nom du sphincter strié de l'urètre !

B) Faux : le clitoris est bien un corps spongieux. Cependant, il **est soumis** à influence hormonale ! Ce qui explique pourquoi les athlètes qui prennent des hormones de synthèses peuvent avoir une **hypertrophie du clitoris**

C) Faux : c'est tout simplement une inversion des parenthèses ! L1 = ilio-hypogastrique et L2 = génito-fémoral

D) Faux : c'est le fascia périnéal **inférieur** qui est épais et résistant. Le supérieur est **grêle et n'offre aucune résistance**

E) Faux : encore une fois, QCM transversal c'est sympa

### QCM 9 : ABD

A) Vrai

B) Vrai : infundibulo-pelvien = lombo-ovarien

C) Faux : on perd le relai du ligament utéro-ovarien et de l'oviducte sur la ligne de réflexion pariétale, car ceux-ci n'ont pas de rapports avec la paroi. Par contre le ligament rond sous-tend l'aileron antérieur du ligament large en projection pariétale, car il est en rapport avec la paroi (il se dirige vers les grandes lèvres)

D) Vrai

E) Faux

### QCM 10 : B

A) Faux : attention c'est l'**uREtère** et PAS l'urètre (*il l'a fait tomber au concours !!*)

B) Vrai : ++

C) Faux : c'est l'**orthosympathique ++**

D) Faux : de fibres **circulaires**

E) Faux

### QCM 11 : AB

A) Vrai : le **parasymphathique** influence le **détrusor** et l'**orthosymphathique** la **lubrification** et **transsudation** vaginale

B) Vrai : +++++ ça tombe souvent

C) Faux : de manière **régulière**

D) Faux : c'est l'**endocol**

E) Faux

### QCM 12 : ABD

A) Vrai : ++

B) Vrai : *pas facile à retenir mais important !*

C) Faux : c'est dans sa partie **supérieure**

D) Vrai

E) Faux

### QCM 13 : E

A) Faux : c'est l'inverse ++

B) Faux : c'est au niveau de la **muqueuse**

C) Faux : à concavité **supérieure+++**

D) Faux : à contraction **orthosymphathique++**

E) Vrai

### QCM 14 : A (V/VL)

A) Vrai

- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

En effet comme le **coccyx** se rabat en arrière lors de l'accouchement il **augmente** donc le diamètre du détroit inférieur (car il en fait partie) contrairement aux diamètres du **détroit supérieur** qui restent fixent.

**QCM 15 : A** (les propositions sont toutes deux vraies et liées par une relation de cause à effet)

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux