

DM Socratique de fin de cours



Ronéo 1

QCM 1 : Parmi les os qui s'articulent avec l'os frontal, on peut citer :

- A) L'os malaire
- B) L'os pariétal
- C) L'os occipital
- D) Le sphénoïde
- E) Les propositions A,B,C et D sont fausses

QCM 2 : Au niveau de la voûte du crâne, l'os occipital s'articule avec :

- A) L'os temporal
- B) L'os pariétal
- C) L'os sphénoïde
- D) L'os frontal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : L'os sphénoïde ne s'articule pas avec :

- A) L'os occipital
- B) L'os temporal
- C) L'os frontal
- D) L'os zygomatique
- E) Le processus condyloïde de la mandibule

QCM 4 : A propos des os wormiens du crâne, on peut dire que :

- A) Ce sont des os constants, toujours situés entre l'os occipital et l'os pariétal
- B) Ils se situent souvent au niveau des sutures
- C) Ils sont aussi os surnuméraires
- D) Ils sont en général de petite taille
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos de la suture sagittale :

- A) C'est un reliquat de la fusion de l'os frontal
- B) Il se situe dans un axe crânio-caudal
- C) Il sépare les os pariétaux
- D) En arrière de cette suture se situe le point bregma
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos du crâne d'un nouveau-né :

- A) Il doit être malléable pour passer le détroit supérieur lors de l'accouchement
- B) Les différents os sont séparés par des sutures et des fontanelles
- C) Les fontanelles présentent un intérêt majeur en pédiatrie
- D) La fontanelle obélique se situe en arrière de la fontanelle lambdatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos de la base du crâne, on peut dire que :

- A) L'étage supérieur est composé de l'os frontal, de la petite aile du sphénoïde et de l'éthmoïde
- B) Les petites ailes du sphénoïde sont prolongées en arrière par les processus clinoides postérieurs
- C) L'étage postérieur est centré sur le foramen magnum, au niveau de l'os occipital
- D) L'étage moyen est composé de l'os pariétal et de la grande aile du sphénoïde
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos de la vue supérieure intracrânienne de la base du crâne, on peut dire que :

- A) Le nerf optique passe dans le foramen ophtalmique
- B) Les filets du nerf facial passent par le foramen temporal
- C) Le III passe dans le trou rond
- D) Le IV passe dans le trou rond
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos de la cavité orbitaire :

- A) Elle a la forme d'un prisme à base triangulaire
- B) Son grand axe est oblique en avant et en dehors
- C) En dessous se situe le sinus mandibulaire
- D) Le processus orbitaire du palatin peut être considéré comme le sommet de la cavité
- E) La paroi supérieure se trouve sous le sinus frontal

QCM 10 : A propos des bords et parois de la cavité orbitaire :

- A) Le bord latéral est formé par l'os zygomatique
- B) Le bord inférieur est formé par l'os maxillaire
- C) La paroi supérieure est formée par l'os frontal
- D) La paroi interne est formée d'arrière en avant, du planum de l'ethmoïde, de l'os lacrymal, et de l'os maxillaire avec la gouttière lacrymale
- E) Tu es hyper motivé pour venir au prochain cours d'UE12 <3 2P le saaaang

Correction

QCM 1 : ABD

Le sphénoïde s'y articule au niveau de la base du crâne

QCM 2 : AB

Le sphénoïde et l'occipital s'articulent au niveau de la base du crâne et pas la voûte

QCM 3 : E

Attention à l'énoncé : la mandibule ne s'articule pas avec le sphénoïde. On peut voir l'articulation entre le sphénoïde et le zygomatique au niveau de la cavité orbitaire ^^

QCM 4 : BCD

Les os wormiens sont inconstants, et n'ont pas de localisation précise.

QCM 5 : C

- A) Faux : ça concerne la suture métopique
- B) Faux : axe antéro-postérieur, ou encore dorso-central (vu qu'un axe n'a pas de sens)
- C) Vraaaaaai
- D) Faux : en AVANT de cette suture se trouve le point bregma
- E) Faux

QCM 6 : ABC

La fontanelle obélique est en avant de la fontanelle lambdaticque (Mnémono : imaginez Astérix tenant un lambda dans sa main, avec Obélix au sommet)

QCM 7 : AC

- A) **Vrai +++** : essentiel pour la compréhension de la vue endocrânienne
- B) Faux : Ce sont les processus clinoides ANTERIEURS (les postérieurs sont en arrière de la selle turcique)
- C) **Vrai +++**
- D) Faux : l'étage moyen est composé (essentiellement) du rocher du temporal et de la GAS
- E) Faux

QCM 8 : E

- A) Faux : le nerf optique (avec l'artère ophtalmique) passe dans le foramen optique
- B) Faux : Le foramen temporal n'existe pas (encore moins sur la vue endocrânienne). Le VII passe par le méat auditif interne
- C) Faux : Le III passe dans la fissure orbitaire supérieure, le V2 passe dans le trou rond
- D) Faux : Tous les nerfs de la motricité extrinsèque de l'œil (III, IV, VI) et le V1 passent dans la FOS
- E) Vrai

QCM 9 : BDE

- A) Faux : Pyramide à base quadrangulaire antérieure
- B) Vrai : pour s'en rappeler pensez que nos yeux sont dirigés vers le dehors
- C) Faux : le sinus mandibulaire n'existe pas, c'est le sinus maxillaire
- D) Vrai : ou aussi le trou optique
- E) Vrai : cf schéma fiche cavité orbitaire

QCM 10 : ABCDE

L'item E est fondamental+++ hehe