

|     |    |     |      |     |    |     |      |     |      |
|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|------|
| 1/  | A  | 2/  | D    | 3/  | AC | 4/  | B    | 5/  | ABC  |
| 6/  | AD | 7/  | CD   | 8/  | B  | 9/  | AB   | 10/ | ABCD |
| 11/ | AC | 12/ | BE   | 13/ | D  | 14/ | ADE  | 15/ | ABC  |
| 16/ | B  | 17/ | BCD  | 18/ | AD | 19/ | AB   | 20/ | ABCD |
| 21/ | AB | 22/ | ABCD | 23/ | AC | 24/ | AB   | 25/ | AC   |
| 26/ | E  | 27/ | BC   | 28/ | E  | 29/ | ABCD | 30/ | D    |
| 31/ | C  | 32/ | ABCD | 33/ | A  | 34/ | BC   |     |      |

**QCM 1 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : 18 à 20 cm de diamètre + 2 à 3 cm d'épaisseur
- C) Faux : 1/6<sup>ème</sup> du poids du nouveau-né
- D) Faux : en paracentral ou central
- E) Faux

**QCM 2 : D**

- A) Faux : c'est le rôle du CTT extra villeux
- B) Faux : C'est le rôle du CTT villeux
- C) Faux : 2 à 3 fois par minutes +++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : de la plaque choriale
- C) Vrai
- D) Faux : Ce sont les villosités de 1<sup>er</sup> ordre
- E) Faux

**QCM 4 : B**

- A) Faux : c'est la pariétale qui est décrite
- B) Vrai
- C) Faux : c'est au niveau de la caduque basale
- D) Faux : fusion de la caduque ovulaire avec la caduque pariétale
- E) Faux

**QCM 5 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Les échanges sont permis par un amincissement de la membrane justement
- E) Faux

**QCM 6 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : la deuxième étape c'est le parenchyme allantoïdien qui va envahir la villosité primaire
- C) Faux : Ce sont les capillaires fœtaux qui envahissent les villosités secondaires
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 7 : CD**

- A) Faux : mono choriale bi amniotique
- B) Faux : Bi choriale Bi amniotique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : B**

- A) Faux : monozygotes
- B) Vrai
- C) Faux : Bi choriale Bi amniotique
- D) Faux : une division tardive se fait à plus de 8J
- E) Faux

**QCM 9 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vers la face fœtale
- D) Faux : vers la face maternelle
- E) Faux

**QCM 10 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 11 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : à la 12<sup>ème</sup> semaine
- C) Vrai
- D) Faux : à la 8<sup>ème</sup> semaine de grossesse
- E) Faux

**QCM 12 : BE**

- A) Faux : après la première moitié de la grossesse
- B) Vrai
- C) Faux : avec l'HPGH
- D) Faux : de l'hypophyse maternelle
- E) Vrai

**QCM 13 : D**

- A) Faux : elles sont aisément diffusibles
- B) Faux : de la surrénale fœtale
- C) Faux : la surrénale fœtale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : ADE**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux : c'est 20 SA
- D) Vrai
- E) Vrai

**QCM 15 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : À partir de 20 SA, attention, les tests tombent chaque année
- E) Faux

**QCM 16 : B**

- A) Faux : Ne confondez pas avec la butylcholinestérase
- B) Vrai
- C) Faux : Non, elle dépend des urines et du sang fœtal
- D) Faux : C'est l'inverse. Retenez L/S si vous ne vous souvenez plus des noms
- E) Faux

**QCM 17 : BCD**

- A) Faux : C'est la diurèse foetale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : absolument le contraire
- C) Faux : 90 % des femmes !!
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ne confondez pas l'orifice interne et l'orifice externe
- D) Faux : cf 6
- E) Faux

**QCM 20 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : au T2
- C) Faux : à T1, elle évite le sujet des enfants
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : elle augmente
- C) Vrai
- D) Faux : NON !
- E) Faux : elles diminuent pour donner une thrombopénie physiologique

**QCM 24 : AB**


- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : au T3 il est refoulé sous l'auvent costal donc il n'est plus palpable
- D) Faux : elles diminuent
- E) Faux

**QCM 25 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : la glycémie foetale dépend de la glycémie maternelle et fluctue parallèlement à elle
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le fœtus
- E) Faux

**QCM 26 : E**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai



**QCM 27 : BC**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse
- E) Faux

**QCM 28 : E (annales 2013 – 2014)**

- A) Faux : il n'existe **aucun contact** entre les deux circulations
- B) Faux
- C) Faux : par minute
- D) Faux : les cloisons incomplètes
- E) Vrai

**QCM 29 : ABCD (annales 2011 - 2012)**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : D**

- A) Faux : caduque basale
- B) Faux : autour de l'œuf
- C) Faux : toujours caduque basale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : C**

- A) Faux : HLA1 = distingue les cellules du soi
- B) Faux : HLA2 = distingue les cellules du non-soi
- C) Vrai
- D) Faux : C'est la voie TH2 ça
- E) Faux

**QCM 32 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 33 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : IgG
- C) Faux : HLA 1 non classiques c et g
- D) Faux : voir C)
- E) Faux

**QCM 34 : BC**

- A) Faux : toxémie gravidique → hypoxie fœtale ≠ allo immunisation rhésus → anémie hémolytique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le seul traitement est l'extraction du fœtus
- E) Faux