

1/	AC	2/	CD	3/	ACD	4/	CD	5/	E
6/	AB	7/	BD	8/	BC	9/	ACD	10/	B
11/	B	12/	BD	13/	AD	14/	AD	15/	BCD
16/	AC	17/	A	18/	BD	19/	ABCD	20/	E
21/	B	22/	AB	23/	CD				

**QCM 1 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : partie **inférieure** de l'os hyoïde et les **grandes** cornes
- C) Vrai
- D) Faux : le moins bien différencié
- E) Faux

**QCM 2 : CD**

- A) Faux : 6/7<sup>ème</sup> semaine de développement
- B) Faux : 18<sup>ème</sup> semaine
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : l'aileron nasal s'amincit → membrane bucco-nasale qui disparaît pour former le choane primitif
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 4 : CD**

- A) Faux : verticalement
- B) Faux : deviennent horizontaux (regardez bien les schémas, ça aide à retenir)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 5 : E**

- A) Faux : J30
- B) Faux : EO max = fusion de 4 épithélia : 2 du procès maxillaire + 2 du bourgeon nasal
- C) Faux : partie **supérieure** bien sûr
- D) Faux : 7<sup>ème</sup> semaine
- E) Vrai

**QCM 6 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le NEP exprime des molécules de signalisation et des facteurs de transcription qui ne sont pas exprimés par les autres cellules épithéliales
- D) Faux : forte densité cellulaire et faible MEC
- E) Faux

**QCM 7 : BD**

- A) Faux : C'est la dentine qui occupe le volume le plus important de la dent
- B) Vrai
- C) Faux : +++ l'émail une fois secrétée n'est plus jamais « resynthétisée », si le patient a une perte d'émail, alors il ne pourra pas la renouveler
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : BC**

- A) Faux : email IMMATURE +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : doublement faux → c'est le site distal qui sécrète le prime, et un **unique prisme**
- E) Faux

**QCM 9 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : elles sont dites NON amélogénines
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : B**

- A) Faux : la dentine occupe le plus gros volume de la dent
- B) Vrai
- C) Faux : C'est la composition de l'émail ça. La dentine est faite de 70% de minéraux, 20% de matière organique et 10% d'eau
- D) Faux : couleur **ivoire** (déjà tombé au cc)
- E) Faux

**QCM 11 : B**

- A) Faux : au pôle apical
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse, le prolongement contient un cytosquelette abondant et peu d'organites de synthèse
- D) Faux : énoncé long avec un seul mot qui le rends totalement faux, (piège typique du CC), lisez bien avec attention **tout** l'item. Les filaments d'actine et de vimentine se fixent sur la face **interne** de la membrane plasmique.
- E) Faux

**QCM 12 : BD**

- A) Faux : la différenciation est induite pas l'EDI et contrôlée par la MB
- B) Vrai
- C) Faux : justement l'expérience démontre que sans MB la différenciation ne s'effectue pas
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : Côté pulpaire (MBI) : nette et bien définie Côté folliculaire (MBE): floue + fibres de collagène
- C) Faux : item B
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : la différenciation se fait dans le sens cervical mais : apical (moins différencié) → cervical (plus différencié)
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : BCD**

- A) Faux : commence **avec** la formation de la racine
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : 1ère étape : activation des ostéoclastes sinon pas de résorption
- C) Vrai
- D) Faux : ostéoblastes enfin !!
- E) Faux

**QCM 17 : A**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux : c'est la première molaire
- D) Faux : dent mandibulaire
- E) Faux : 74 : la 1<sup>ère</sup> molaire gauche mandibulaire temporaire, (**prémolaires n'existent pas en denture temporaire**)

**QCM 18 : BD**

- A) Faux : C'est un processus actif
- B) Vrai
- C) Faux : Les forces fonctionnelles s'annulent... Si elles s'additionnaient les dents subiraient trop de force pour être maintenu dans la cavité buccale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : La classification de DEMOGE a l'air d'être très importante pour la prof qui devait vous faire ce cours, apprenez-la, on n'est pas à l'abri qu'elle vous pose une question dessus.

**QCM 20 : E**

- A) Faux : La mobilité est donnée par l'indice de Mülheman
- B) Faux : le biotype parodontal est donné grâce à la classification de Maynard et Wilson
- C) Faux : le parodonte SUPERFICIEL est la gencive
- D) Faux : il y a 3 types de gencives mais la gencive papillaire n'est pas libre, c'est la gencive marginale qui est libre
- E) Vrai

**QCM 21 : B**

- A) Faux : La gingivite est une lésion inflammatoire limitée à la gencive marginale (donc du parodonte superficielle)
- B) Vrai
- C) Faux : elle peut entraîner une perte d'os, on s'en rend compte grâce à la classification de Maynard et Wilson
- D) Faux : surtout chez les sujets jeunes
- E) Faux

**QCM 22 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : à la périphérie, proche des odontoblastes
- D) Faux : sans atteindre la JAD
- E) Faux

**QCM 23 : CD**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux