

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1/ | D | 2/ | BCD | 3/ | B | 4/ | ABD | 5/ | BCD |
| 6/ | AC | 7/ | E | 8/ | ABCD | 9/ | A | 10/ | AD |
| 11/ | CD | 12/ | E | 13/ | ACD | 14/ | ABC | 15/ | B |
| 16/ | AC | 17/ | ABCD | 18/ | AD | 19/ | D | 20/ | BCD |

QCM 1 : D

- A) Faux : C'est le contraire, l'épaisseur AP est moindre comparée aux autres dimensions
- B) Faux : Les fibres musculaires lisses sont **longues** et entrecroisées
- C) Faux : Il y a 3 mécanismes : hypertrophie, hyperplasie et ↑ du nb de jct communicantes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BCD

- A) Faux : Cylindrique cilié **pseudo**stratifié
- B) Vrai : Cylindrique (=prismatique) unistratifié müllerien
- C) Vrai
- D) Vrai : Cylindrique (=prismatique) simple
- E) Faux

QCM 3 : B

- A) Faux : Les léiomyocytes présentent une longueur d'environ 50 µm lorsque l'utérus est **NON gravide** et 800 µm lorsque l'utérus est gravide
- B) Vrai
- C) Faux : Elle aura un effet significatif qu'à la fin de la grossesse mais elle est sécrétée par la **post-hypophyse**
- D) Faux : Ses rc sont multipliés par 200
- E) Faux

QCM 4 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La couche compacte est superficielle et **fine**
- D) Vrai +++
- E) Faux

QCM 5 : BCD

- A) Faux : **Courtes** et insensibles aux modif hormonales
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : Les artères spiralées entourent les glandes de l'endomètre
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Élimination **partielle** : la couche basale persiste
- C) Vrai
- D) Faux : Sang **in**coagulable
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : ↑ du taux d'oestrogènes
- B) Faux : En phase proliférative
- C) Faux : Phase proliférative également
- D) Faux : La phase oestrogénique précède le pic de LH
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Faux : C'est après la ménopause car avant la puberté il y a absence de développement des glandes
- C) Faux : Après la ménopause, il n'y a plus de stimulations hormonales
- D) Faux : L'endomètre s'amincit après la ménopause
- E) Faux

QCM 10 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est la perméabilité
- C) Faux : Pendant les périodes de non perméabilité = grossesse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : CD

- A) Faux : Il est bas en début de cycle
- B) Faux : Il y a quelques cellules ciliées
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : Les items sont vrais si l'on considère la muqueuse endocervicale

QCM 13 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Peu abondant et visqueux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : De la lumière vers la périphérie : muqueuse, musculuse et séreuse
- E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : survie des spz pendant 24/48h
- B) Vrai
- C) Faux : Il y a 2/3 couches de cellules
- D) Faux : Ce sont les cellules intermédiaires
- E) Faux

QCM 16 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : seulement les cellules sécrétrices
- C) Vrai
- D) Faux : TC lâche, vsx et nerfs
- E) Faux

QCM 17 : ABCD

- A) Vrai : Péristaltisme tubaire, activité ciliaire et flux péritonéo-tubo-utérin
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : AD

- A) Vrai : longitudinale interne, longitudinale externe et circulaire moyenne
- B) Faux : **Pas** de couche circulaire moyenne au niveau du pavillon
- C) Faux : La séreuse est présente partout sauf au niveau de la portion intra-murale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : Les franges sont seulement présentes au niveau du pavillon et de l'ampoule
- B) Faux : Elles prédominent au niveau de l'isthme et portion intra-murale
- C) Faux : Les cellules sécrétrices **prédominent** présentes au niveau du pavillon et de l'ampoule
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BCD

- A) Faux : Oestrogènes
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux