

1/	ABCD	2/	D	3/	B	4/	D	5/	CE
6/	E	7/	ABC	8/	C	9/	BC	10/	BCD
11/	D	12/	AB	13/	ABCD	14/	ABC	15/	ACD
16/	E	17/	BC	18/	AD	19/	A	20/	AD
21/	AC	22/	BD	23/	ACD	24/	ACD	25/	A
26/	CD	27/	C	28/	ABD	29/	BC	30/	AB
31/	ABD	32/	BD	33/	BD	34/	A		

QCM 1 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : la description correspond à la définition de chorio allantoïdien
- B) Faux : la description correspond à hémochoriale
- C) Faux : des cloisons incomplètes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : B

- A) Faux : La plaque basale est d'origine maternelle
- B) Vrai : par l'intermédiaire des villosités
- C) Faux : Le sang provenant des artères utérines est déversé dans la CIV
- D) Faux : la veine ombilicale droite régresse à J30
- E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux : la plaque basale est creusée de sillons (septums) donc irrégulière
- B) Faux : c'est la structure de la plaque chorale
- C) Faux : plissement de la plaque basale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : CE

- A) Faux : supérieure justement pour ne pas les collaber
- B) Faux : Des hautes pressions vers les basses pressions
- C) Vrai
- D) Faux : 2 à 3 fois par minutes +++ (piège classique)
- E) Vrai

QCM 6 : E

- A) Faux : Pariétale et ovulaire ++
- B) Faux : C'est le cas de la caduque basale
- C) Faux : ça c'est la lumière des veines, les artères elles ont une lumière étoilée
- D) Faux : Ce sont les artères qui possèdent cette histologie
- E) Vrai

QCM 7 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : à J30
- E) Faux

QCM 8 : C

- A) Faux : STT externe et CTT interne
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : Un tissu multinucléé
- E) Faux

QCM 9 : BC

- A) Faux : revient par LA veine ombilicale ++ piège classique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Les vaisseaux utérins se modifient au cours de la grossesse
- E) Faux

QCM 10 : BCD

- A) Faux : 2 sous unités
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : D

- A) Faux : C'est l'HPL
- B) Faux : C'est L'HPL
- C) Faux : C'est L'HPGH
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Dès la 8^{ème} semaine de grossesse
- D) Faux : La surrénale fœtale
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Attention, piège énoncé
- E) Faux

QCM 15 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Non attention. Elle est supérieure pour provoquer les contractions utérines au moment de la rupture des membranes
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux : Augmentation de 14 à 18 SA, stagnation jusqu'à 28 SA, et redescence jusqu'à 36 SA
- B) Faux : Ils sont liés à la kératinisation de la peau
- C) Faux : Attention au « entre-autre » → la liste est exhaustive ici
- D) Faux : Ce sont les hormones thyroïdiennes. À aucun moment on ne parle de rénine dans le cours
- E) Vrai

QCM 17 : BC

- A) Faux : Le test à la Nitrazine s'appelle Amnicator
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : L'IGFBP 1 est aussi synthétisée par le foie maternel, elle n'est donc pas spécifique à la grossesse
- E) Faux

QCM 18 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est au T3 qu'il augmente de 2 kg par mois
- C) Faux : entre 19 et 24, c'est une corpulence normale. Elle doit donc prendre entre 12 et 15 kg
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : A

- A) Vrai : hyperplasie = augmentation du **nombre** de cellules
- B) Faux : hyperplasie ≠ hypertrophie
- C) Faux : entre 15 et 30 %
- D) Faux : c'est le quart restant qui est destiné à la mère. Les trois quarts vont au complexe foeto-placentaire
- E) Faux

QCM 20 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : par 2 ou 3
- C) Faux : il augmente
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ptdr
- C) Vrai
- D) Faux : les mouvements fœtaux diminuent car le fœtus a de moins en moins de place
- E) Faux

QCM 22 : BD

- A) Faux : il n'y a aucune recommandation sur le fer **en France**
- B) Vrai
- C) Faux : le plasma augmente **avant** les globules rouges
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : à T3
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : au deuxième !!
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : A

- A) Vrai
- B) Faux : au contraire
- C) Faux : cette baisse de pH entraîne une augmentation des mycoses
- D) Faux : c'est en début de grossesse !
- E) Faux

QCM 26 : CD

- A) Faux : à 28 SA
- B) Faux : par le **STT seulement** ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : C

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : pas la chaîne γ !
- C) Vrai
- D) Faux : l'affinité est supérieure
- E) Faux

QCM 28 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : non, puisque c'est un transport actif
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : BC

- A) Faux : la mère doit être RH – pour que le problème se pose
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'inverse ; le problème se pose lors d'une seconde grossesse
- E) Faux

QCM 30 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : entre l'embryon et le myomètre
- D) Faux : c'est la seule qui ne disparaît pas
- E) Faux

QCM 31 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : BD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : BD

- A) Faux : C'est la voie TH1
- B) Vrai
- C) Faux : C'est la voie TH1
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Elle peut conduire à une anémie hémolytique
- C) Faux : lors de l'accouchement et possiblement lors d'un acte invasif (amniocentèse)
- D) Faux : C'est un traitement prophylactique
- E) Faux