

1/	E	2/	AC	3/	E	4/	ABCD	5/	D
6/	E	7/	BC	8/	C	9/	B	10/	AB
11/	D	12/	E	13/	E	14/	E	15/	A

QCM 1 : E

- A) Faux : elle est **en dessous**+++
- B) Faux : elle est **au-dessus**++
- C) Faux : elle est **au-dessus**++
- D) Faux : on s'assoit sur la **tubérosité ischiatique**++
- E) Vrai

QCM 2 : AC

- A) Vrai : *le prof ne dit pas directement que la surface auriculaire est ouverte en arrière mais on le voit sur les schémas!*
- B) Faux : c'est une articulation **synoviale**++
- C) Vrai : la **gouttière du nerf obturateur** = **gouttière sous-pubienne** est au niveau du bord supérieur du pourtour du foramen obturé ++ (*il aime bien tout ce qui concerne le foramen obturé++*)
- D) Faux : l'**EIAI** est au niveau du bord antérieur !
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : il forme la **limite supérieure** du petit bassin et inférieure du grand bassin
- B) Faux : c'est le **bord supérieur** de la symphyse pubienne (*voir schéma notion compliquée on voit bien*)
- C) Faux : elle forme un angle de **60°**++
- D) Faux : elle est **oblique**++
- E) Vrai

QCM 4 : ABCD (QCM inspiré du concours 2010/2011)

- A) Vrai
- B) Vrai : en dedans de la veine ; la veine étant en dehors de l'artère, ce groupe est en dedans des vaisseaux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : D (QCM inspiré du concours 2010/2011)

- A) Faux : elles naissent de la division de l'aorte abdominale **en avant de L4** +++
- B) Faux : les artères iliaques externes se projettent **au-dessus de la ligne arquée**
- C) Faux : la *corona mortis* se fait entre l'artère iliaque **externe** et l'artère obturatrice
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : E (QCM inspiré du concours 2017/2018)

- A) Faux : ils proviennent de **S2, S3 et S4**
- B) Faux : le nerf sciatique provient de l'union du **tronc lombo-sacré** et des rameaux antérieurs de S1, S2 et S3
- C) Faux : il croise par en dehors et en arrière le ligament sacro-**épineux** +++
- D) Faux : il cravate le ligament sacro-**épineux** +++
- E) Vrai

QCM 7 : BC (QCM inspiré du concours 2015/2016)

- A) Faux : c'est un muscle appartenant **au levator ani** (donc au diaphragme pelvien et pas périnéal)
- B) Vrai : muscle uréthro-vaginal = sphincter strié externe de l'urètre
- C) Vrai
- D) Faux : muscle du membre inférieur constituant les **parois musculaires du petit bassin**
- E) Faux

QCM 8 : C (QCM inspiré du concours 2013/2014)

- A) Faux : le mésosalpinx constitue l'aileron **moyen ou supérieur**
- B) Faux : l'aileron postérieur constitue bien le mésovarium ; sauf qu'il enveloppe le **ligament utéro-ovarien**, et pas l'oviducte (enveloppé par le mésosalpinx)
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le **paramètre** qui forme la base du ligament large
- E) Faux

QCM 9 : B

- A) Faux : c'est lorsqu'elle est sur le bord **latéral** de l'**UTERUS**
- B) Vrai : elle donne l'**artère tubaire** !
- C) Faux : elle a un trajet descendant dans le **paramètre**
- D) Faux : elle passe **au-DESSUS**
- E) Faux

QCM 10 : AB

- A) Vrai : ++ (mémo : $8+3=11$)
- B) Vrai : ++ se sont ces fibres-là qui viennent former le **corrigator ani** qui va donner les **plis radiés de l'an**
- C) Faux : l'**ARS** vient de l'**AM INFÉRIEURE**, le reste est vrai++
- D) Faux : il se draine directement vers les **nœuds hypogastriques**, c'est le **pédicule inférieur** qui s'y draine directement++
- E) Faux

QCM 11 : D (F/V)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

La petite échancrure sciatique est **en dessous** de l'épine sciatique le reste est vrai, les deux propositions n'ont aucun lien.

QCM 12 : E (F/F)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

Première proposition : Faux, on va explorer les **ganglions inguinaux superficiels** pour une femme présentant un cancer de la vulve (car c'est là qu'elle se draine)

Deuxième proposition : Faux, c'est autour de la **GRANDE veine saphène**, le reste est vrai

QCM 13 : E (F/F)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

Première proposition : Faux, c'est par voie **SUS-pubienne**

Deuxième proposition : Faux, justement car la vessie se gonfle et se trouve donc en dôme **au-dessUS** de la symphyse pubienne

QCM 14 : E (QCM inspiré du concours 2013/2014)

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

Première proposition : l'infection des glandes de Bartholin entraîne **une sécheresse vaginale**, et non pas un écoulement purulent

Deuxième proposition : on peut retrouver d'autres formations ayant pour fonction la lubrification des organes génitaux, comme les glandes vestibulaires mineures de Skene par exemple

Je vous mets une petite explication écrite l'année dernière par ma vieille :

Alors il faut savoir que deux cas se présentent lors d'une bartholinite :

- 1) On se retrouve en présence d'un écoulement purulent au niveau du vestibule, on effectue alors une résection chirurgicale de ces glandes vestibulaires majeures et ainsi sera causée une sécheresse vaginale
- 2) Mais dans certains cas, il arrive qu'en s'inflammant, ces glandes s'hypertrophient et bloquent la lumière du canal excréteur entraînant également une sécheresse

Donc pour le concours on retient la finalité commune de ces deux cas, autrement dit : la bartholinite entraîne une sécheresse de la vulve ++

QCM 15 : A (QCM inspiré du concours 2012/2013)

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux