

1/	E	2/	AD	3/	ACD	4/	D	5/	ABD
6/	AC	7/	ACD	8/	E	9/	ABD	10/	BCD
11/	E	12/	AC	13/	A	14/	BC	15/	CD
16/	BD	17/	ACD	18/	E	19/	A	20/	D
21/	ABC	22/	BD	23/	A				

QCM 1 : E

- A) Faux : incus (enclume) et pas étrier
- B) Faux : doublement faux : étrier et pas enclume + cartilage de Reichert (arc 2)
- C) Faux : nerf glossopharyngien IX, le reste est juste
- D) Faux : ce sont les dérivés musculaires du 4^{ème} arc
- E) Vrai

QCM 2 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : sulcus médian est **en surface**
- C) Faux : 2 renflements **médians**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : limitée par les bourgeons maxillaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux : fente labiale
- B) Faux : fente palatine
- C) Faux : fente labio-alvéolaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les placodes dentaires proviennent de la lame DENTAIRE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est au stade de cupule âgée
- C) Vrai
- D) Faux : strates **inorganisés**
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : pôle proximale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : E

- A) Faux : C'est 60° (page 8 fiche amelogenèse)
- B) Faux : au contraire elle permet la nucléation
- C) Faux : justement elle empêche la fusion latérale des cristaux
- D) Faux : Piège dégluasse mais potentiellement faisable : c'est dans l'émail IMMATURE
- E) Vrai

QCM 9 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le réticulum étoilé disparaît par apoptose et on observe un accolement de EDE et du stratum intermedium qui vont former la couche papillaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : BCD

- A) Faux : PAR CŒUR, la 1^{ère} étape est l'arrêt de la prolifération cellulaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : les SIBLINGs sont des protéines NON collagéniques
- B) Faux : Il existe 5 SIBLINGs différentes avec au moins 7 caractéristiques communes
- C) Faux : Oui la DSPP de base est inactive MAIS elle n'est PAS PRESENTE dans la prédentine et la dentine car elle est rapidement clivée
- D) Faux : Schéma P.13 (pour ceux à mémoire visuelle) : Le 1^{er} clivage est fait par BMP1 mais sépare en DSP6DGP et DPP, et le 2nd par MMP20 pour séparer DSP et DGP
- E) Vrai

QCM 12 : AC

- A) Vrai : ne devenez pas parano des fois c'est juste
- B) Faux : Toute la phrase est juste excepté le fait que c'est le COLLAGENE I qui est le plus abondant
- C) Vrai
- D) Faux : PAR CŒUR, schéma page 12 (mémoire visuelle tu coco), entre les fibrilles d'ancrage de la MB, le collagène est de PETITES TAILLES ET PARALLELES, alors que autour des prolongements odontoblastiques, le collagène est de GROS DIAMETRE ET PERPENDICULAIRE.
- E) Faux

QCM 13 : A

- A) Vrai
- B) Faux : bi-stratifié
- C) Faux : PAS D'EMAIL A LA RACINE +++ cytodifférenciation des odontoblastes pour la dentine radiculaire
- D) Faux : C'est la MBE contro-folliculaire qui se fragmente
- E) Faux

QCM 14 : BC

- A) Faux : C'est le CAFE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il est visible au niveau de la JAC et le long de celle ci
- E) Faux

QCM 15 : CD

- A) Faux : phénomènes liés puisque l'édification de l'apex parachève le développement de la racine
- B) Faux : phénomène lent
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 16 : BD

- A) Faux : non minéralisé +++
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les fibres **transceptales** et dento-gingivales qui sont dans la gencive
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : L'os qui est situé entre la corticale et l'os alvéolaire est appelé os spongieux=trabéculaire -> pas compact
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : La dent 68 N'EXISTE PAS

QCM 19 : A

Chez un patient la denture mixte stable (1, 2, III, IV, V, 6) s'étend de 6/7 ans à 10/11 ans

- A) Vrai
- B) Faux : 11 et 62 ne sont pas dans le même secteur
- C) Faux : La 66 n'existe pas
- D) Faux : 41 et 54 pas dans le même secteur
- E) Faux

QCM 20 : D

- A) Faux : elle débute à la mandibule
- B) Faux : Dommage... Toujours pareil, d'abord les incisives font leurs éruptions sur la mandibule puis est suivi par l'éruption des incisives maxillaires
- C) Faux : D'abord molaire, puis les canines, en effet vous verrez l'année prochaine mais les canines possèdent les racines les plus longues, donc c'est « plus long à se former » donc c'est les dernières à sortir en bouche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La fréquence de mastication reste stable (en étant plus faible)
- E) Faux

QCM 22 : BD

- A) Faux : douleur transitoire
- B) Vrai
- C) Faux : Attrition
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : A

- A) Vrai
- B) Faux : la fréquence masticatoire n'est pas affectée
- C) Faux : pas de variation entre les répétitions de la mastication d'un même aliment chez une même personne
- D) Faux : durée augmente
- E) Faux

Sujet inspiré des annales pour bien vous entraîner !!! Bon courage