

1/	A	2/	ABCD	3/	ABCD	4/	AB	5/	E
6/	AB	7/	ABC	8/	A	9/	D	10/	E
11/	A	12/	AB	13/	CD	14/	C	15/	ABCD

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'épine ischiatique est bien en arrière de la cavité cotyloïde, sauf que l'énoncé parle du **bord antérieur** de l'os coxal ; et l'épine se trouve sur le bord **postérieur**
- C) Faux : la branche horizontale du pubis est **en arrière** de la symphyse
- D) Faux : le corps de l'ischion est sur le **bord postérieur** de l'os coxal
- E) Faux

QCM 2 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le foramen obturé est dans un plan oblique en avant et **en dedans**
- D) Faux : l'épine sciatique ou ischiatique est entre petite et grande incisure **sciatique** pas fémorale
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : le prof ne parle jamais de ces nœuds ! La vulve se draine vers les nœuds inguinaux
- B) Faux : par le premier et le deuxième nerf lombal ; ainsi que par le nerf pudendal
- C) Faux : le mont du pudendum est une masse **graisseuse**
- D) Faux : elles se trouvent à la **partie postérieure du pudendum** ; cette description correspond aux glandes urétrales
- E) Vrai

QCM 6 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le NFPCP n'est pas un muscle du périnée (*regardez l'énoncé*)
- D) Faux : ils sont en dessous ! Je le rappelle, le périnée est plus superficiel que le diaphragme pelvien
- E) Faux

QCM 7 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le vagin est dirigé en haut et **en arrière**
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : on peut atteindre le cul de sac de Douglas par toucher vaginal
- C) Faux : la négation rend l'item faux ! Le cul de sac rectovaginal **est** la partie la plus basse de la grande cavité péritonéale
- D) Faux : la partie la plus basse c'est le cul de sac de Douglas, qui est **entre vagin/utérus et rectum**
- E) Faux

QCM 9 : D

- A) Faux : non ! Elle vascularise aussi le vagin, la vessie, l'oviducte, l'ovaire...
- B) Faux : la vessie reçoit une vascularisation importante de l'artère **ombilicale** pas obturatrice
- C) Faux : n'importe quoi ! L'artère obturatrice est un rameau **terminal** de l'artère iliaque **interne**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : les ligaments larges sont **au-dessus** de l'utérus
- B) Faux : l'aileron supérieur est sous-tendu par l'**oviducte**
- C) Faux : l'aileron antérieur est sous-tendu par le **ligament rond**
- D) Faux : l'aileron postérieur est sous-tendu par le **ligament utéro-ovarien**
- E) Vrai

QCM 11 : A

- A) Vrai
- B) Faux : rien à voir, l'hymen n'est pas un muscle mais une membrane
- C) Faux : il s'amincit et disparaît **au cours des accouchements successifs**
- D) Faux : WTF !!! Il s'insère sur le NCFP et sur l'ischion
- E) Faux

QCM 12 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'uretère naît au niveau du **col de la vessie** et s'abouche au niveau du **méat urétral**
- D) Faux : le détrusor est innervé par les nerfs érecteurs d'Eckart (S2, S3 et S4)
- E) Faux

QCM 13 : CD

- A) Faux : pas un moyen de stabilité
- B) Faux : pas un moyen de stabilité
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : C

- A) Faux : l'artère gonadique est un rameau de l'**aorte**
- B) Faux : c'est l'artère **utérine** qui participe à la vascularisation de l'ovaire
- C) Vrai
- D) Faux : le trajet de l'artère utérine est **godronné** sur le corps de l'utérus
- E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux