

1/	CD	2/	BD	3/	B	4/	CD	5/	C
6/	BD	7/	BCD	8/	BCD	9/	B	10/	BD
11/	B	12/	B	13/	E	14/	BCD	15/	ABD
16/	CD	17/	BC	18/	C	19/	ABCD	20/	AC
21/	ABC	22/	E	23/	CD	24/	ABCD	25/	A
26/	AD	27/	E	28/	ACD	29/	ABD	30/	AD
31/	ABCD	32/	CD	33/	B	34/	ABCD	35/	
36/		37/		38/		39/		40/	

**QCM 1 : CD**

- A) Faux : Il pénètre dans la cavité utérine dès le 4<sup>e</sup> jour PC
- B) Faux : La nidation s'effectue entre le 6<sup>e</sup> et le 12<sup>e</sup> jour PC
- C) Vrai
- D) Vrai : Il se divisera lui même en syncytiotrophoblaste et cytotrophoblaste
- E) Faux

**QCM 2 : BD**

- A) Faux : Vers le 7<sup>e</sup> / 8<sup>e</sup> jour
- B) Vrai
- C) Faux : D'abord vacuole, puis lacune
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : B**

- A) Faux : Syncytiotrophoblaste externe et cytotrophoblaste interne
- B) Vrai
- C) Faux : La villosité secondaire est envahie par les capillaires foetaux
- D) Faux : Il manque les capillaires foetaux
- E) Faux

**QCM 4 : CD**

- A) Faux : J17
- B) Faux : La droite régresse, à J30
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 5 : C**

- A) Faux : Mono-choriale
- B) Faux : Précoce
- C) Vrai
- D) Faux : Mono-choriale mono-aniotique
- E) Faux

**QCM 6 : BD**

- A) Faux : Non glycosylée
- B) Vrai
- C) Faux : D'origine maternelle
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 7 : BCD**

- A) Faux : La bêta
- B) Vrai
- C) Vrai : 12 SA = 10 SG
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : BCD**

- A) Faux : Progestérone = 250 mg/J à terme et oestrogènes = 20 à 40 mg/J à T
- B) Vrai
- C) Vrai : 8 SG = 10 SA
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : B**

- A) Faux : Le même patrimoine génétique que le fœtus (50 % mère)
- B) Vrai
- C) Faux : Postéro-supérieure
- D) Faux : Transitoire, éliminé lors de la délivrance, soit 15 minutes après l'accouchement
- E) Faux

**QCM 10 : BD**

- A) Faux : Face foetale
- B) Vrai
- C) Faux : D'origine embryonnaire, c'est la basale qui est mixte
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 11 : B**

- A) Faux : 1/6
- B) Vrai
- C) Faux : La circulation foetale (allantoïdienne) est en liaison (pas en contact direct +++) avec la circulation placentaire (choriale)
- D) Faux : dégénèrent
- E) Faux :

**QCM 12 : B**

- A) Faux : Il montre un septum (ceux-ci définissent les cotylédons)
- B) Vrai
- C) Faux : Le plancher de la CIV (plaque basale)
- D) Faux : Artère spiralée (artère arquée non encore dans l'endomètre)
- E) Faux :

**QCM 13 : E**

- A) Faux : Pression des vaisseaux foetaux > Pression CIV
- B) Faux : 2 à 3 fois par minutes
- C) Faux : Dans les villosités (c'est le sang maternel qui est déversé dans la CIV)
- D) Faux : La veine ombilicale ramène le sang désoxygéné au fœtus
- E) Vrai

**QCM 14 : BDC**

- A) Faux : Le cytotrophoblaste est constitué de plusieurs cellules uni-nuclées et donne le STT
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est poids placentaire / poids foetal qui vaut 1/6
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : CD**

- A) Faux
- B) Faux : Jamais en contact +++)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : BC**

- A) Faux : C'est la surface placentaire qui l'est
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : À 12 SA
- E) Faux

**QCM 18 : C**

- A) Faux : C'est après 20 SA
- B) Faux : À 23 SA elle dépasse les taux maternels
- C) Vrai
- D) Faux : 16 et 20 SA ++
- E) Faux

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Ça fait beaucoup de 2 dans la même phrase...
- C) Vrai
- D) Faux : C'est la technique de Chamberlain
- E) Faux

**QCM 21 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Il diminue
- E) Faux

**QCM 22 : E**

- A) Faux : Et la calcitonine\*\*
- B) Faux : C'est bien cette fraction que l'on dose, mais elle diminue
- C) Faux : Au contraire !
- D) Faux : Alors oui, mais la PTH c'est tjr pas la thyroïde
- E) Vrai

**QCM 23 : CD**

- A) Faux : Inverse B
- B) Faux : Inverse A
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux *la prof a beaucoup détaillé cette partie cette année donc vous n'êtes pas à l'abri de QCM dessus. Maîtrisez-la bien au cas où*

**QCM 25 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Au T1
- C) Faux : Un taux trop haut +++
- D) Faux : 1 000 mL suffiront
- E) Faux

**QCM 26 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : **Toujours** +++
- C) Faux : Les plaquettes oui, mais les globules blancs non !
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : E**

- A) Faux : Pendant la grossesse, après ils tombent
- B) Faux : L'activité de ces glandes là augmente
- C) Faux : 90 % (*facile*)
- D) Faux : Non, ils représentent 5 % des grossesse
- E) Vrai

**QCM 28 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Plus sensible
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Chaîne gamma
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : Glycogénolyse ou glycogénogenèse
- C) Faux : Mère → Foetus
- D) Vrai
- E)

**QCM 31 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : CD**

- A) Faux : Permet d'inhiber les LTCD8, les NK sont inhibés par l'expression des HLA 1
- B) Faux : N'expriment pas de HLA II pour inhiber les LTCD4
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 33 : B**

- A) Faux : TH2
- B) Vrai
- C) Faux : Inverse
- D) Faux : Balance en faveur de TH1
- E) Faux

**QCM 34 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux