

1/	A	2/	D	3/	ACD	4/	E	5/	E
6/	E	7/	C	8/	ABCD	9/	E	10/	BCD
11/	ABCD	12/	A	13/	A	14/	E	15/	C

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'épine ischiatique est sur le bord **postérieur** de l'os coxal
- C) Faux : cette éminence est sur le bord **antérieur** de l'os coxal
- D) Faux : le promontoire n'appartient pas à l'os coxal. Il est sur le **bord antérieur du SACRUM**
- E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : le bord **supérieur** de la symphyse pubienne
- B) Faux : la surface auriculaire ne participe pas à la définition du détroit supérieur du bassin
- C) Faux : le promontoire ne participe pas à la définition du détroit supérieur du bassin
- D) Vrai
- E) Faux

Détroit supérieur = promontoire + ligne arquée de l'os coxal + bord supérieur de la branche supérieure du pubis + symphyse pubienne

QCM 3 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : on trouve cette gouttière sur le **bord supérieur** du foramen obturé
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : la symphyse pubienne est une articulation **cartilagineuse**
- B) Faux : pas de cavité dans le fibrocartilage (*voir cours de locomoteur en UE5*)
- C) Faux : l'articulation sacro-iliaque est une articulation **synoviale**
- D) Faux : l'articulation sacro-iliaque est de type **plane ou arthrodie**
- E) Vrai

QCM 5 : E

- A) Faux : l'artère iliaque interne prend son origine en regard de **l'articulation sacro-iliaque**
- B) Faux : l'artère iliaque externe se projette **dans le grand bassin, sur la ligne arquée**
- C) Faux : l'artère iliaque primitive provient de la division de l'aorte en regard du corps de **L4**
- D) Faux : l'artère obturatrice est un rameau de l'artère iliaque **interne**
- E) Vrai

QCM 6 : E

- A) Faux : les nerfs érecteurs proviennent des myélomères **S2, S3 et S4**
- B) Faux : le nerf pudendal provient des myélomères **S2, S3 et S4**
- C) Faux : le nerf pudendal croise **par en dehors et en arrière** le ligament sacro-épineux
- D) Faux : le nerf pudendal sort du petit bassin en passant en arrière du ligament **sacro-épineux...**
- E) Vrai

QCM 7 : C

- A) Faux : les faisceaux du muscle pubo-coccygien s'insèrent sur le NFCP
- B) Faux : voir A
- C) Vrai : le muscle coccygien s'insère de l'épine ischiatique au coccyx/sacrum **sans rapport avec le NFCP**
- D) Faux : les muscles transverses s'insèrent du NFCP à l'épine ischiatique
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : la couleur naturelle du col est **rose**
- B) Faux : les plis palmés sont **dans le col de l'utérus**
- C) Faux : l'utérus est **antéversé et antéfléchi**
- D) Faux : il a des fibres **longitudinales, circulaires ET plexiformes** dans le myomètre
- E) Vrai

QCM 10 : BCD

- A) Faux : les artères rectales supérieures proviennent de **l'artère mésentérique inférieure UNIQUEMENT**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : via le ligament rond
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : A

QCM 13 : A

QCM 14 : E

- La vascularisation artérielle de l'ovaire dépend **entre autres** de l'artère gonadique issue de l'aorte descendante.
- **Il y a** des anastomoses entre les artères : gonadique, de l'oviducte et celle qui suit le ligament utéro-ovarien.

QCM 15 : C

- L'aileron supérieur est sous-tendu par **l'oviducte**
- L'aileron antérieur est sous-tendu par **le ligament rond**
- L'aileron postérieur est sous-tendu par **le ligament utéro-ovarien**