

1/	E	2/	C	3/	E	4/	C	5/	D
6/	A	7/	A	8/	E	9/	E	10/	E
11/	ABCD	12/	E	13/	E	14/	ABCD	15/	E

QCM 1 : E

Complètement WTF, encore un coup à la 2P ça !

Première proposition : les nerfs érecteurs existent chez la femme comme chez l'homme

Deuxième proposition : l'intumescence des corps érectiles est sous influence **parasymphatiques** pas ortho

QCM 2 : C

L'ovaire droit est **NON péritonisé** (mais bien intra-péritonéal)

QCM 3 : E

Première proposition : un Kc de l'ovaire gauche peut entraîner un envahissement des nœuds lymphatiques du hile du rein **gauche** (piège droite/gauche là)

Deuxième proposition : la veine gonadique gauche se jette dans la veine rénale **gauche** du coup

QCM 4 : C

Attention ! Petit récap des familles :

- L'aileron antérieur est sous-tendu par le **ligament rond** (et pas utéro-ovarien)
- L'aileron moyen (ou supérieur) est sous-tendu par l'**oviducte** (pas de souci ici)
- L'aileron postérieur est sous tendu par le ligament **utéro-ovarien** (le ligament utéro-sacré c'est dans la LSRGP et pas dans le ligament large !!)

QCM 5 : D

Le drainage de la vessie pleine se fait par cathétérisme **sus**-pubien ! Une fois qu'on est bien sûr que la vessie bombe au-dessus de la symphyse ; autrement, on risque de percer les anses intestinales...

QCM 6 : A

QCM 7 : A

Alors oui, dans le cours le prof dit que cul de sac de Douglas = recto-**vaginal**... MAIS il semblerait que l'appellation recto-**utérin** reste juste (confirmé par un perfect). En plus si vous mettiez la première proposition fausse vous deviez obligatoirement mettre la seconde fausse aussi, par voie de conséquence

QCM 8 : E

- A) Faux : cône à sommet **inférieur +++**
- B) Faux : il a une insertion sur le NFCP ! Ses deux faisceaux (pubo-génital et pubo-rectal) s'y insèrent
- C) Faux : il présente une fente **antérieure** qui est la fente **uro-génitale**
- D) Faux : ce muscle est innervé par le **nerf pudendal** donc les rameaux antérieurs des racines **S2, S3 et S4**
- E) Vrai

QCM 9 : E

- A) Faux : alors non ! Déjà ils sont en rapport avec l'artère iliaque **externe** et pas primitive ; ensuite ils sont regroupés en trois groupes, parce qu'ils sont aussi en rapport avec la **veine** iliaque externe !
- B) Faux : pareil c'est un piège tout con ! Ici c'est sur l'artère iliaque **interne** et pas commune
- C) Faux : rien à voir, en regard des **vaisseaux iliaques primitifs**
- D) Faux : non ils se drainent vers la **chaîne lombo-aortique**
- E) Vrai

QCM 10 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : dans l'énoncé on vous parle de l'artère iliaque **primitive** ! Or ces vaisseaux sont issus de l'artère **hypogastrique**

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : totalement WTF ! Le nerf sciatique c'est L4, L5, S1, S2 et S3
- B) Faux : le nerf pudendal provient des rameaux **antérieurs** !
- C) Faux : n'importe quoi. Le nerf obturateur provient de L2, L3 et L4
- D) Faux : voir C
- E) Vrai

QCM 13 : E

- A) Faux : pareil c'est juste n'importe quoi ça ! Il a la forme de deux ovoïdes sécants
- B) Faux : l'angle de 60° est ouvert en **arrière ++++++**
- C) Faux : c'est le bord **antérieur du sacrum** et pas postérieur du pubis...
- D) Faux : cette ligne est **au-DESSUS** de la surface quadrilatère
- E) Vrai

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : E

- A) Faux : l'anus a bien des plis radiés
- B) Faux : la patiente est vierge ; or les caroncules myrtiformes c'est chez la **multipare** ! Donc à moins d'être en présence de la vierge Marie, la patiente n'a pas pu accoucher si elle n'a pas eu de rapports sexuels
- C) Faux : chez la femme nullipare le col de l'utérus est **circulaire**
- D) Faux : le frein du clitoris est **en arrière et au-dessous** du gland du clitoris, pas l'inverse !
- E) Vrai