

De la question 1 à la question 7

Relation de cause à effet

**Réponse A** : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts et liés par une relation de cause à effet

**Réponse B** : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet

**Réponse C** : si le fait est exact mais la raison proposée est fausse

**Réponse D** : si le fait est faux mais la raison proposée est exacte

**Réponse E** : si le fait et la raison sont tous les deux faux

**QCM 1 :**

Chez la femme les nerfs érecteurs n'existent pas

**PARCE QUE**

L'intumescence des corps érectiles de la femme est orthosympathique

**QCM 2 :**

Les cancers de l'ovaire droit peuvent donner rapidement des métastases péritonéales avec ascite

**PARCE QUE**

L'ovaire droit est péritonisé et intra-péritonéal

**QCM 3 :**

Les cancers de l'ovaire gauche peuvent entraîner communément un envahissement des nœuds lymphatiques du hile du rein droit

**PARCE QUE**

D'une part, la veine gonadique gauche se jette dans la veine rénale droite et que d'autre part, une chaîne lymphatique ovarienne suit cette veine

**QCM 4 :**

Le ligament large a trois ailerons

**PARCE QUE**

L'aileron antérieur est sous-tendu par le ligament utéro-ovarien, l'aileron moyen est sous-tendu par l'oviducte et l'aileron postérieur par le ligament utéro-sacré

**QCM 5 :**

La ponction à l'aiguille d'une vessie pleine se fait par voie sous pubienne

**PARCE QUE**

L'ostium de l'urètre féminin est au-dessous du pubis

**QCM 6 :**

Il est de bonne pratique clinique d'explorer les ganglions inguinaux chez une femme présentant un cancer de la vulve

**PARCE QUE**

Les voies de drainage du périnée cutané aboutissent aux nœuds lymphatiques inguinaux disposés en quatre quadrants autour de la crosse de la grande veine saphène

**QCM 7 :**

Le toucher vaginal permet d'explorer le cul de sac de Douglas recto-utérin

**PARCE QUE**

Ce cul de sac est en arrière du fornix du vagin

**De la question 8 à la question 15**

**Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?**

**QCM 8 : A propos du muscle levator ani on peut dire que :**

- A) Il a la forme d'un cône à sommet supérieur
- B) Le faisceau pubo-coccygien n'a pas d'insertion sur le noyau fibreux central du périnée
- C) Il présente une fente postérieure qui est la fente ano-rectale
- D) Il est innervé par les rameaux antérieurs des racines spinales L2 L3 L4
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : A propos des lymphatiques du petit bassin on peut dire que :**

- A) Les nœuds iliaques externes portent ce nom parce qu'ils sont sur la face latérale de l'artère iliaque primitive
- B) Les nœuds iliaques internes sont sur la face interne de l'artère iliaque primitive
- C) Les nœuds iliaques primitifs sont en regard du ligament inguinal
- D) Les nœuds du promontoire se drainent vers les nœuds inguinaux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : Parmi les rameaux de l'artère iliaque primitive on peut citer :**

- A) L'artère obturatrice
- B) L'artère ilio-lombaire
- C) L'artère sacrée latérale
- D) L'artère glutéale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 11 : A propos de l'artère utérine on peut dire que :**

- A) Elle a un aspect godronné lorsqu'elle est sur le bord latéral de l'utérus
- B) Elle participe à la vascularisation du fornix du vagin
- C) Elle participe à la vascularisation de l'ovaire
- D) Elle a des rapports intimes avec l'uretère à la base du ligament large
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 12 : A propos des nerfs qui cheminent dans le petit bassin on peut dire que :**

- A) Le nerf sciatique provient des rameaux antérieurs des nerfs spinaux L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4
- B) Le nerf pudendal (nerf honteux interne) provient des rameaux postérieurs des nerfs spinaux S2, S3 et S4
- C) Le nerf obturateur provient des nerfs spinaux T12, L1, L2, L3
- D) Le nerf obturateur provient des nerfs spinaux S2, S3, S4
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 13 : A propos du détroit supérieur du petit bassin chez la femme on peut dire que :**

- A) Il a la forme d'un triangle isocèle à base postérieure
- B) Il fait un angle de 60° ouvert en avant avec le plan horizontal
- C) Le promontoire correspond au bord postérieur du pubis
- D) La ligne arquée est au-dessous de la surface quadrilatère de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 14 : A propos du drainage lymphatique du rectum on peut dire que :**

- A) Les nœuds rectaux inférieurs se drainent vers les nœuds inguinaux
- B) Les nœuds rectaux moyens se drainent vers les nœuds iliaques internes
- C) Les nœuds rectaux supérieurs se drainent vers le nœud principal au niveau de la bifurcation terminale de l'artère mésentérique inférieure
- D) Le pédicule sacré se draine dans les nœuds du promontoire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 15 : Chez une femme adulte vierge et nullipare, examinée et installée en position de la taille ou gynécologique on peut :**

- A) Constater que l'anus n'a pas de pli radié
- B) Voir les caroncules hyménéales myrtiformes
- C) Après l'introduction d'un spéculum pour vierge, voir l'orifice étoilé du canal du col de l'utérus
- D) Constater que le frein du clitoris est en avant et au-dessus du gland du clitoris
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses