

1/	D	2/	B	3/	B	4/	D	5/	E
6/	B	7/	C	8/	A	9/	E	10/	E
11/	C	12/	ABCD	13/	ABCD	14/	CD	15/	E

QCM 1 : D

La cause est fausse, car l'articulation sacro-iliaque est une articulation **synoviale** et non pas fibreuse

QCM 2 : B

QCM 3 : B

QCM 4 : D

La cause est fausse : en effet, lors d'un cathétérisme sus-pubien, lorsque la vessie est pleine, l'aiguille traverse la peau et la vessie **sans rentrer dans la grande cavité péritonéale**

QCM 5 : E

Le drainage lymphatique de l'ovaire droit se fait vers les nœuds lymphatiques des parois latérales de la veine cave inférieure en suivant la veine gonadique droite. C'est à gauche que l'ovaire gauche se draine vers les nœuds rénaux.

QCM 6 : B

- A) Faux : les nerfs érecteurs sont **parasymphatiques**
- B) Vrai
- C) Faux : l'innervation du clitoris provient du nerf pudendal (S2, S3, S4), qui donne le nerf dorsal du clitoris
- D) Faux : le nerf rectal inférieur est issu du rameau antérieur du quatrième nerf sacré (S4)
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : il s'agit du méat **urétral** et non pas urétéral...
- B) Faux : il n'y a que deux orifices des glandes vestibulaires majeures de Bartholin (à droite et à gauche)
- C) Vrai
- D) Faux : Le vestibule du pudendum se trouve en-dedans des petites lèvres. On ne trouve donc pas de poils à ce niveau-là !
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : jamais dit dans le cours, pure invention de 2P encore une fois !
- C) Faux : les caroncules myrtiformes sont retrouvées chez la femme **multipare**
- D) Faux : de nouveau, information sortie de nulle part, ça n'est jamais dit dans le cours, c'est WTF, c'est faux !
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : ce muscle appartient au *levator ani* donc au diaphragme pelvien
- B) Faux : voir A
- C) Faux : ce muscle appartient au diaphragme pelvien
- D) Faux : il n'appartient pas au périnée ++ c'est un muscle du membre inférieur, qui constitue une paroi du petit bassin
- E) Vrai

QCM 10 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : regardez les schémas ++

QCM 11 : C

- A) Faux : le trigone vésical se trouve au niveau de la base **postérieure** de la vessie (et non pas antéro-inférieure)
- B) Faux : le sphincter lisse de la vessie (au niveau du détrusor) se trouve **au-dessus** du sphincter strié, qui est situé plus bas, au niveau de l'urètre
- C) Vrai
- D) Faux : l'urothélium est rosé et lisse **chez l'enfant**, il devient **aréolé** chez l'adulte !
- E) Faux

QCM 12 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : les colonnes anales de Morgagni et les valvules anales se trouvent entre la ligne ano-rectale et la marge anale, or le canal anal se trouve en dessous de la ligne ano-rectale
- E) Faux

QCM 14 : CD

- A) Faux : il enveloppe le **ligament utéro-ovarien**, mais pas l'ovaire en lui-même, puisque l'**ovaire n'est pas péritonisé +++**
- B) Faux : il est sous-tendu par le ligament rond, qui va des cornes de l'utérus aux grandes lèvres
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : E

- A) Faux : le vagin n'est pas péritonisé, **sauf au niveau du lac spermatique**
- B) Faux : le fornix est en rapport avec le **col de l'utérus**
- C) Faux : c'est sa **colonne antérieure qui bifurque** en regard du trigone vésical
- D) Faux : les crêtes transversales du vagin ont, au contraire, tendance à disparaître avec l'âge et les accouchements
- E) Vrai