

DM Pré-Concours n°1

Tutorat 2019-2020 : 10 QCMs en 15 min



QCM 1 : A propos de la suture coronale :

- A) Elle sépare les 2 os pariétaux
- B) C'est un reliquat des 2 os frontaux embryologiques
- C) Le point bregma est situé au milieu de cette suture
- D) Ce n'est pas une suture articulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : Dans la fissure orbitaire inférieure, passent :

- A) Le V3
- B) Le V1
- C) Le II
- D) L'artère ophtalmique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : (Inspiré des annales) A propos de l'ATM, donnez la ou les propositions exactes :

- A) C'est une trochoïde
- B) Il y a un fibrocartilage d'interposition
- C) L'ouverture de la bouche est associé à un mouvement d'antépulsion de la tête de la mandibule
- D) Les muscles de l'ATM sont innervés par le XII sauf le génio hyoïdien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos de la vascularisation de la thyroïde, donnez la ou les propositions exactes :

- A) La vascularisation de la glande thyroïde est souvent compromise
- B) L'artère thyroïdienne moyenne est issue de l'artère carotide externe
- C) Le drainage veineux se fait en partie vers le tronc thyro-cervical
- D) L'artère thyroïdienne supérieure est une collatérale de l'artère carotide interne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos de la vascularisation de la tête et du cou, donnez la ou les propositions exactes :

- A) La veine sous-clavière passe en arrière du tubercule d'insertion du muscle scalène antérieur
- B) L'artère thyroïdienne inférieure est une collatérale du tronc thyro cervical
- C) L'artère carotide externe donne deux terminales : l'artère temporale et l'artère faciale
- D) Le glomus carotidien se projette en C4 au niveau de la division de l'artère carotide interne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des fosses nasales, donnez la ou les propositions exactes :

- A) Le sinus ethmoïdal s'abouche au niveau du méat du cornet supérieur mais également au niveau du méat sur cornet moyen
- B) Aucun sinus ne s'abouche au niveau du méat du cornet inférieur
- C) Le cornet inférieur n'est pas un élément ethmoïdien
- D) L'ethmoïde et les cornets sont les principaux éléments latéraux des fosses nasales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos de l'innervation de la tête et du cou, on peut dire que :

- A) Le nerf récurrent gauche décoche sous l'artère sous-clavière gauche
- B) La peau du menton est innervée par le V2
- C) Le nerf transverse du cou provient du rameau antérieur de C4
- D) La motricité des lèvres provient du nerf facial
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de l'innervation du larynx, donnez la ou les propositions exactes :

- A) Le nerf laryngé supérieur innerve le muscle crico-thyroïdien
- B) Le contingent sensitif est véhiculé par le nerf récurrent
- C) Le contingent moteur est véhiculé par le XI céphalogyre
- D) Les nerfs laryngés supérieurs et inférieurs proviennent de façon apparente du X
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : Sur une coupe horizontale du cou en C6, on voit :

- A) Le ventre antérieur du muscle omo-hyoïdien
- B) La section du nerf récurrent droit dans la loge du fascia cervical moyen
- C) La section de l'artère thyroïdienne supérieure
- D) Le muscle trapèze enveloppé dans le fascia cervical superficiel
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : Relation de cause à effet

La trachéotomie s'effectue au niveau du 2ème ou 3ème anneau trachéal

CAR

L'anse cervicale se trouve dans l'angle dièdre antérieur de la gaine vasculaire en C6

- A) Si le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Si le fait et la raison sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Si le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Si le fait est faux mais la raison proposée est exacte
- E) Si le fait et la raison sont tous les deux faux

CORRECTION

QCM 1 : C

- A) Faux : elle sépare l'os frontal des os pariétaux
- B) Faux : c'est la description de la suture métopique
- C) Vrai : regardez sur la vue supérieure du crâne
- D) Faux : Si c'en est bien une
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : le V3 passe par le trou ovale
- B) Faux : il passe dans la FOS
- C) Faux : il passe dans le trou optique
- D) Faux : il passe dans le trou optique
- E) Vrai : dans le FOI passe le V2 +++

QCM 3 : BC

- A) Faux : c'est une ellipsoïde
- B) Vrai : La casquette tu connais 😊
- C) Vrai
- D) Faux : Sont tous innervés par le V3 sauf le génio-hyoïdien qui est innervé par le XII
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : Elle n'est presque jamais compromise du fait des nombreuses anastomoses
- B) Faux : elle est issue de la crosse de l'aorte
- C) Faux : Attention à ne pas confondre, c'est le tronc THYRO-LINGUO-FACIAL, le tronc thyro-cervical est artériel !!
- D) Faux : carotide EXTERNE, la seule collatérale de la carotide interne est l'artère ophtalmique
- E) Vrai

QCM 5 : B

- A) Faux : EN AVANT +++
- B) Vrai : cf les réponses du prof ++
- C) Faux : Les 2 terminales de l'ACE sont la temporale superficielle (ET PAS QUE TEMPORALE) et l'artère maxillaire, l'artère faciale étant une collatérale
- D) Faux : c'est la division de la carotide COMMUNE/PRIMITIVE
- E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai : confirmé par le prof ++
- B) Vrai : Seules les voies lacrymales s'y abouchent, AUCUN SINUS donc (confirmé par le prof dans la SDR vidéo)
- C) Vrai : c'est un os propre contrairement aux cornets sup et moyen
- D) Vrai : aussi confirmé par le prof dans sa SDR les cocos (morale de l'histoire : REGARDEZ LA SDR +++)
- E) Faux

QCM 7 : CD

- A) Faux : il décoche sous la crosse aortique ++
- B) Faux : par le V3
- C) Vrai ++
- D) Vrai : la motricité du visage provient du VII ++
- E) Faux

QCM 8 : AD

- A) Vrai : Le nerf récurrent innerve tous les muscles du larynx SAUF crico-thyroïdien (innervé par le nerf laryngé sup)
- B) Faux : Les fibres sensibles empruntent essentiellement le nerf laryngé SUPERIEUR, le laryngé inf est apporté surtout le contingent moteur
- C) Faux : XI phonatoire=bulbaire
- D) Vrai : REGARDEZ LE RECAP DE LA SDR DU PROF ++
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : c'est le TENDON INTERMEDIAIRE de l'omo-hyoïdien
- B) Vrai
- C) Faux : thyroïdienne INFÉRIEURE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : B

Aucun lien entre les 2, et les 2 sont justes 😊

Dernière ligne droite, courage les petits gars (et les grands aussi) !! 😊