

DM n°3 : Psychologie de l'Homme malade
Tutorat 2019-2020 : 18 QCMs



QCM 1 : A propos de la psychologie de l'Homme malade en général, donnez la (les) vraies :

- A) La psychologie est la science des comportements, des états psychiques (idée, affectivité) et des fonctions dans le développement et l'organisation de l'adaptation de l'individu au milieu physique, social et culturel
- B) Il y a une lecture unique de la psychologie : celle des pensée de l'individu
- C) Les états psychiques dépendent des perceptions par les organes des sens, des cognitions et du caractère de l'individu
- D) Les cognitions sont les fonctions supérieurs de l'être humain et peuvent être de base (attention, concentration, mémoire) ou plus élaborées (raisonnement)
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 2 : A propos de la psychologie de l'Homme malade en général, donnez la (les) vraies :

- A) La personnalité d'un individu est l'organisation dynamique générale et instable des aspects affectifs, intellectuels et psychologiques
- B) La psychologie médicale est forcément négative et liée à une maladie
- C) La psychologie médicale s'intéresse seulement à la santé de l'individu et à ses proches
- D) La psychologie médicale n'est pas une science clinique et nécessite aussi peu ou pas d'exams complémentaires
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 3 : A propos de la psychologie de l'Homme malade en général, donnez la (les) vraies :

- A) L'homme est un être bio-physico-social
- B) La maladie est un changement non désiré de l'équilibre biologique et psychologique de l'individu avec des dysfonctionnement physiques et biologiques du corps
- C) Le diagnostic d'une maladie repose sur une démarche médicale
- D) L'état malade (avec une réelle pathologie) est à distinguer du sentiment d'être malade (avec une pathologie fictive)
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 4 : A propos de la psychologie de l'Homme malade en général, donnez la (les) vraies :

- A) Le diagnostic de syndrome donne lieu au diagnostic de certitude
- B) Le diagnostic étiologique donne lieu au diagnostic de probabilité
- C) L'angoisse de mort est lié à le perte de l'illusion d'invulnérabilité
- D) L'angoisse de castration est lié à la perte des plaisir habituels avec souvent une blessure narcissique
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 5 : A propos de la psychologie de l'Homme malade en général, donnez la (les) vraies :

- A) La maladie est un facteur de stress et de déstabilisation
- B) La maladie peut mener à deux types de réponses différentes : efficaces et adaptés ou bien moins efficaces et inadaptées
- C) Il n'y a pas de modèle d'adaptation idéal à la maladie : c'est individuel et il est impossible de prévoir cette adaptation
- D) Il existe des interrelations entre le médecins, le malade et la maladie
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 6 : A propos du mode d'adaptation du malade à la maladie, donnez la (les) vraies :

- A) Les réactions initiales peuvent entraîner choc, souffrance, détresse et la souffrance peut être liée à la maladie, au sentiment de vulnérabilité et à la peur de la mort
- B) Parmi les réactions secondaires, la blessure narcissique entraîne systématiquement une réaction en position haute
- C) Le sentiment d'injustice et d'agression risque la dépression, la riposte ou le découragement (position basse)
- D) Le sentiment de culpabilité d'avoir commis une faute peut apparaître en réaction secondaire
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 7 : A propos de la mobilisation des processus psychiques, donnez la (les) vraies :

- A) Les processus psychiques sont conscients pour le malade
- B) Le mécanisme de défense du moi est indépendant des processus psychiques du malade
- C) Ces mécanismes sont influencés par le caractère, la biologie, le modèle éducatif/psychique et l'environnement social
- D) Il existe exclusivement 2 types de défense du moi : la régression et la projection
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 8 : A propos des mécanismes de défense du moi, donnez la (les) vraies :

- A) La régression est fréquente en cas de maladie sévère
- B) En cas de régression, le malade revient en arrière sur des positions infantiles et dépend de son entourage avec un désir de protection magique
- C) La régression est une position haute
- D) En cas de régression, le patient est docile mais peut perdre confiance et estime de soi
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 9 : A propos des mécanismes de défense du moi, donnez la (les) vraies :

- A) La projection est une position haute entraînant souvent déni et dénégation
- B) La projection conduit souvent à des retards diagnostiques et des refus de traitements
- C) La sublimation est l'attitude apparemment idéale entraînant une relation horizontale d'égal à égal avec le médecin
- D) La régression et la projection peuvent favoriser une dépression
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 10 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie, donnez la (les) vraies :

- A) Parmi les facteurs liés à la maladie, on retrouve exclusivement la sévérité et la dynamique
- B) La sévérité est un potentiel réel et redouté de mortalité ou de risque de handicap secondaire
- C) La maladie remet toujours la survie en question
- D) Il est plus difficile de s'adapter à une maladie chronique
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 11 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie, donnez la (les) vraies :

- A) La douleur est une expérience désagréable, associée à un dommage tissulaire toujours mis en évidence
- B) La douleur objective est un signal d'alarme à ne pas négliger
- C) Il ne faut pas tenir compte de la douleur subjective du malade
- D) La douleur ne peut être que nociceptive, affective et cognitive
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 12 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie, donnez la (les) vraies :

- A) Toute douleur module la confiance en soi du patient
- B) La représentation de la douleur est modulée notamment par la douleur ressentis et par les expériences vécues.
- C) Les maladies fréquemment douloureuses ou incapacitantes sont le plus souvent plus difficiles à supporter par le patient
- D) Les réactions de l'enfant sont indépendantes de l'attitude des parents
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 13 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie, donnez la (les) vraies :

- A) Pour l'adulte, toutes les affections peuvent être vécues comme des menaces vitales
- B) Les personnes âgées ont davantage de mal à accepter la maladie car elles font davantage partie de la vieillesse
- C) En cas de déficit intellectuel, les patients ont tendance à mettre en échec les médecins avec le nomadisme médical
- D) Les patients plus intelligents sont plus critiques, plus interprétants, plus têtus, et plus entêtés
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 14 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie, donnez la (les) vraies :

- A) Les patients en déficit intellectuels sont moins angoissés par l'avenir incertain mais également moins impliqués dans les soins
- B) Normalement, l'adaptation est suivie de l'acceptation
- C) Le refus est une attitude d'orgueil et est généralement inconscient
- D) Le déni est conscient et indique une grande fragilité psychologique
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 15 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie, donnez la (les) vraies :

- A) Le nomadisme médical peut entraîner un mécanisme d'annulation
- B) La vulnérabilité conjoncturelle est lié à la conjoncture sociale, familiale et matérielle
- C) La vulnérabilité de signification est influencé par l'historique personnel du patient
- D) Le malade, la maladie et le médecin vont évoluer dans le temps avec leur dynamiques respectives
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 16 : A propos des facteurs d'adaptation du malade à la maladie, donnez la (les) vraies :

- A) Toute maladie a une dynamique qui est individuelle mais on peut prévoir avec certitude l'évolution d'une maladie
- B) Le désir et l'espoir du guérison d'un malade sont constants
- C) Les médecins et les soignants passent par des périodes très variables et extrêmes (sentiments de toute puissance ou de sentiment d'inutilité) qui vont également influencer leurs attitudes
- D) La psychoéducation n'est pas toujours nécessaire si le patient n'est pas prêt à l'entendre
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 17 : A propos de la psychologie de l'homme malade, donnez la (les) vraies :

- A) L'anesthésie générale est une angoisse pour le patient
- B) L'hôpital peut être vu comme l'endroit des indigents, des malheureux, de la médecine de pointe et est synonyme de gravité et d'anonymat
- C) Les soins intensifs, difficiles pour tous, entraînent souvent une sidération totale et une symbiose à l'entourage
- D) Les maladies chroniques entraînent le patient à l'indépendance face à l'ordre médical (position basse)
- E) Toutes les réponses sont fausses

QCM 18 : A propos de la psychologie de l'homme malade, donnez la (les) vraies :

- A) Les maladies chroniques entraînent une coopération active entre le patient et le médecin ou bien une position haute de révolte et de refus
- B) Les médecins ne doivent pas nuire
- C) Les médecins doivent accompagner au fur et à mesure les malades mais peuvent se résigner
- D) Les pathologies entraînent une adaptation évolutive de tous
- E) Toutes les réponses sont fausses

Correction DM n°3 : Psychologie de l'Homme malade

QCM 1 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : double lecture : les pensée et l'affectivité ainsi que les comportements / la conduite
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : stable
- B) Faux : Définition : La psychologie médicale est une psychologie appliquée à toutes les situations médicales : maladie (santé « négative ») mais aussi prévention et bien-être (santé « positive »).
- C) Faux : également aux faits psychiques et comportementaux
- D) Faux : C'est une science clinique donc elle ne nécessite peu ou pas d'examens complémentaires +++
- E) Vrai

QCM 3 : BCD

- A) Faux : BIO-PSYCHO-SOCIAL +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BC

- A) Faux : les items A et B sont inversés
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : La blessure narcissique peut entrainer soit une dévalorisation (position basse) soit une surcompensation (position haute)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : inconscient
- B) Faux : Les mécanismes du moi utilisent les processus psychiques
- C) Vrai
- D) Faux : Il en existe 3 : la régression, la projection et la sublimation

E) Faux

QCM 8 : ABD

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : Position basse

D) Vrai

E) Faux

QCM 9 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 10 : CD

A) Faux : Souffrance et contrainte également

B) Vrai

C) Faux : La maladie aiguë entraîne deux types de réactions : lorsque la survie n'est pas mise en question (le patient est relativement peu angoissé car il sait qu'il va guérir) et lorsque la survie est remise en question

D) Vrai

E) Faux

QCM 11 : E

A) Faux : la douleur est une expérience désagréable, associée à un dommage tissulaire mis en évidence ou potentiel, ou décrite en termes d'une telle lésion.

B) Vrai

C) Faux : il faut tenir compte de la douleur subjective +++

D) Faux : La douleur peut être nociceptive, affective, cognitive, comportementale

E) Vrai

QCM 12 : ABC

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : très conditionnées par l'attitude et la protection de ses parents

E) Faux

QCM 13 : E

A) Faux : Pour l'adulte, toute maladie casse la progression de la vie. C'est pour les personnes âgées que ce sont des menaces vitales mais mieux acceptées car partie de la vieillesse

B) Faux : Mieux acceptées

C) Faux : Ce sont les personnes plus intelligentes qui ont tendance à faire du nomadisme

D) Faux : Les patients plus intelligents sont plus critiques, plus interprétants, tandis que ceux en déficit sont plus têtus, et plus entêtés

E) Vrai

QCM 14 : A

A) Vrai

B) Faux : C'est l'acceptation qui est suivi de l'adaptation

C) Faux : Le refus est conscient

D) Faux : Le déni est inconscient

E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : C

- A) Faux : On ne peut pas prévoir à 100% l'évolution d'une forme d'une maladie
- B) Faux : Définition : La psychologie médicale est une psychologie appliquée à toutes les situations médicales : maladie (santé « négative ») mais aussi prévention et bien-être (santé « positive »).
- C) Faux : également aux faits psychiques et comportementaux
- D) Faux : Toujours nécessaire ++
- E) Faux

QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Dépendance
- E) Faux

QCM 18 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les patients ne peuvent pas se résigner
- D) Vrai
- E) Faux