

1/	CD	2/	B	3/	E	4/	ABC	5/	E
6/	BD	7/	AC	8/	E	9/	ABD	10/	ABCD

QCM 1 : CD

- A) Faux : C'est la dernière étape du développement à être décrite au niveau gonadique
 B) Faux : Le gène FOXL2 est présent sur le chromosome 3
 C) Vrai
 D) Vrai : Le gène SHOX présent sur le chromosome X
 E) Faux

QCM 2: B

- A) Faux : C'est 70 % des cas
 B) Vrai : En cas de syndrome de Turner par anomalie de l'X (isochromosome) le caryotype est 46,XX
 C) Faux : De très petite taille (<1m45) +++
 D) Faux : C'est 30% des cas
 E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : Une MACROskélie
 B) Faux : Attention l'hypotrophie testiculaire à la naissance peut faire croire a une cryptorchidie mais s'en est pas une
 C) Faux : HYPOtrophie testiculaire
 D) Faux : HYPOfertilité
 E) Vrai

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Faux : Totalement faux c'est phénotypiquement un homme
 E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : Ce sont des **cellules somatiques** +++
 B) Faux : Elles sont indispensables au bon déroulement de la spermatogénèse
 C) Faux : Ce sont les cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone Elles sécrètent l'AMH
 D) Faux : Ce sont les 1^{ères} à se différencier, mais la détermination testiculaire nécessite d'autres étapes
 E) Vrai

QCM 6 : BD

- A) Faux : C'est jusqu'à la 6^{ème} semaine
 B) Vrai
 C) Faux : Ce sont les gonocytes primordiaux qui migrent vers la crête génitale (ébauche de la gonade), entre la 3^{ème} et la 6^{ème} semaine de DE
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : AC

- A) Vrai
 B) Faux : Les tubules mésonéphrotiques régressent chez la femme

- C) Vrai
- D) Faux : A la 8^{ème} semaine ils commencent seulement à disparaître
- E) Faux

QCM 8 : E

- A) Faux : La partie inférieure du vagin ne provient pas des canaux de Muller mais du sinus urogénital
- B) Faux : L'AMH est produit par les cellules de Sertoli et permet la régression des canaux de Muller
- C) Faux : Très **rarement**
- D) Faux : Certaines pathologies provoquent une différence entre le sexe chromosomique est la différenciation du tractus interne (Mutation du gène secteur de l'AMH, réversion sexuelle total en cas d'inactivation du gène RSPO1)
- E) Vrai

QCM 9 : ABD

- A) Vrai : Avant les 1ères sécrétions hormonales
- B) Vrai
- C) Faux : Elle est présente chez les hommes aussi et formera la gouttière urétrale qui fusionnera
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux