

- REPONSES DU Pr de PERETTI
- REPONSES DU DR Bronsard
- Commentaires de mamie

Coucou petit ganglion avide de réponses, si tu te demandes pourquoi il n'y a que du bleu alors que Bronbron a fait la moitié du programme, regarde la dernière page.

## RACHIS ET TRONC

1. Pourriez-vous faire un récap des courbures de l'artère vertébrale ?

Pas possible sans schéma.

Désolée mes p'tits ganglions, apprenez par cœur ne vous en faites pas.

2. À propos des faiblesses du tronc, les PACES doivent-ils retenir que le rectocèle = descente du rectum à travers le **vagin** (comme un UE Petit Bassin) ou bien que le rectocèle = descente du rectum à travers l'anus (ce que vous définissez comme le **prolapsus rectal** en UE9) ?

Rectocele = descente du rectum au travers du Vagin.

3. Certains qcms d'annale parlent de vertèbres « dorsales » à la place de « vertèbres thoraciques » et sont comptés faux. Mais nous utilisons aussi le terme « dorsal » dans le chapitre sur l'appareil locomoteur. Considérez-vous que vertèbre thoracique = vertèbre dorsale ?

Dorsale veut dire en arrière.

Je pense qu'il a pas compris la question ... Donc retenez seulement thoracique pour les vertèbres thoraciques.

4. Confirmez-vous qu'à part pour les vertèbres coccygienne, le nombre de vertèbres totale est constant ?

Le nb de vertèbre est quasi constant mais la formule vertébrale est variable.

5. À propos de cet item :

On ne retrouve parfois que 4 vertèbres lombaires et 5 sacrées (et les autres en nombre normal)

### CAR

Le nombre total de vertèbres peut varier

J'avais mis en correction la réponse E (FF) avec cette justification : *le nombre de vertèbres total ne change pas mais les vertèbres lombaires et sacrées peuvent se modifier : on aura par exemple 6 lombaires et 4 sacrées, ou 6 sacrées et 4 lombaires.* Mon qcm était ambigu et les paces ont eu des avis différents sur la correction à cause des vertèbres coccygiennes. Quelle correction apporteriez-vous ?

Voir réponse ci dessus, à priori la réponse est B.

Je vous avais dit E je crois, désolée. Retenez évidemment la version de De P.

## LOCOMOTEUR / RACHIS

Me confirmez-vous que le squelette axial = rachis entier (avec le sacrum et le coccyx) + cage thoracique + crâne ? Considérez-vous que le sacrum appartient à la ceinture pelvienne et donc au squelette appendiculaire pelvien, ou seulement au squelette axial, ou bien aux deux ?

Squelette axial = rachis + thorax + crâne

Ceinture pelvienne = 2 os coxaux

## MEMBRE SUPERIEUR

1. À propos des muscles de la coiffe des rotateurs, vous dites justement qu'ils sont tous rotateurs. Pourriez-vous détailler si chacun de ces muscles sont rotateurs internes ou externes ? Parmi le supra épineux, l'infra épineux, le petit rond, le sub scapulaire et le long biceps on sait que l'infra épineux et le petit rond sont des rotateurs externes, et que le sub-scapulaire est rotateur interne. Qu'en est-il de l'infra épineux et du long biceps ? Sont-ils rotateurs externes ou internes ?

Réponse trop compliquée.

2. Dans le cours vous dites que l'insertion humérale du grand rond se fait sous celle du sub scapulaire, qui se fait elle-même au niveau de la tubérosité mineure de l'humerus. Est-ce que celle du grand rond se fait aussi au niveau de la tubérosité, ou bien elle est plus basse ?

Pas de question sur ce point particulier.

3. Sur le schéma du membre supérieur, au niveau du coude, vous ne dessinez qu'une seule capsule englobant toutes les articulations du coude. Mais dans le cours vous parlez de trois capsules au niveau du coude, une pour chaque articulation. Faut-il retenir qu'il existe trois capsules (une pour chaque articulation) et une capsule générale englobant les trois précédentes . Ou bien ce n'est qu'une simplification du schéma et il n'existe pas de capsule englobant les trois articulations ?

Une capsule englobe les 3 articulations.

4. A propos de cet item : « L'abduction éloigne le membre du corps dans le **plan de la scapula** », le compteriez-vous juste, ou faut-il uniquement compter vrai que l'abduction et l'adduction se font dans le plan **frontal** ? Pour moi les deux sont justes, mais j'aimerais avoir votre avis.

L'abd et l'add se font dans le plan frontal.

Donc retenez uniquement cette version !

## MEMBRE INFÉRIEUR

1. À propos de la vue médiale du genou, vous dites qu'on peut voir / imaginer un arc partant du centre et qui s'agrandit d'arrière en avant. Pouvez-vous me confirmer d'une part que cet arc se trouve sur le condyle du fémur, et d'autre part qu'on peut l'observer sur l'épicondyle médial mais aussi latéral (pour moi cet arc permet de montrer la forme du condyle, médial comme latéral).

Incompréhensible.

C'était ces mots « l'arc qui part du centre » mais au vue de la réponse je pense qu'il se fout de cette partie donc pas d'inquiétude.

2. Toujours à propos des condyles, me confirmez-vous que la répartition des charges (quand on est debout ou assis) concerne bien les deux condyles du fémur (latéral et médial) et pas seulement le condyle médial.

Charges identiques dans les 2 condyles.

3. Durant le cours, vous dites que le quadriceps est le muscle unique de la loge interne de la cuisse, puis que le vaste interne est un muscle de la loge antérieure de la cuisse. Il me semble que le vaste interne est un des chefs du quadriceps. Mais alors le quadriceps est-il dans la loge interne ou antérieure ? De plus, le professeur de Peretti disait qu'il y avait deux loges dans la cuisse, antérieure et postérieure confirmez-vous cette version ? Ou bien il y a en fait trois loges dans la cuisse : antérieure, postérieure et interne ?

Le quadriceps est dans la loge antérieure de la cuisse qui a 2 loges.

4. À propos des plateaux tibiaux, vous dites en cours que le plateau tibial (médial) est concave dans les deux sens autrement dit en antéro-postérieur et en médio-latérale. Et que le plateau fibulaire (latéral) est concave en médio-latéral et convexe en antéro-postérieur. Mais comment cela est-il possible d'avoir à la fois un concavité et une convexité ?

Le plateau tibial médial est concave (cupuliforme).

Le plateau tibial latéral est convexe (en dos d'âne).

Impeccable, c'est la même version que de P l'an dernier, il n'a pas répété sa version bizarre du cours.

5. Un item disant « les nerfs cluniaux inférieurs sont issus du nerf sciatique » est-il à compter juste ou bien seul les items « les nerfs cluniaux inférieurs proviennent du nerf cutané postérieur de la cuisse / du petit nerf sciatique » sont à compter vrais ?

Les nerfs cluniaux inférieurs sont issus du nerf cutané postérieur de la cuisse.

Retenez donc seulement nerf cutané postérieur de la cuisse. Si ça n'a pas marqué de P c'est que ça ne fait pas partie des questions sélectionnées pour le concours.

6. À propos des éléments de stabilité postérieure de l'articulation coxo-fémoral, vous dites que : « la forme de l'articulation est très orientée vers l'avant et elle a une paroi postérieure au cotyle qui empêche les luxations postérieures. On peut pas avoir de luxations postérieures de la hanche d'abord car elle beaucoup plus stable et solide que l'épaule, et la congruence osseuse est beaucoup plus importante. Et donc pour se luxer il faut casser la partie postérieure du cotyle. » Dans ces luxations

postérieures, me confirmez-vous que ce n'est pas la surface quadrilatère qui est cassée ? La hanche ne peut subir une luxation postérieure que s'il y a une cassure de l'articulation car la paroi postérieure empêche les luxations ? Les luxations antérieures de la hanche sont-elles aussi responsables de fracture de l'articulation ?

Incompréhensible.

Allez hop, deuxième tacle pour mamie ... retenez la version du cours sans chercher plus loin.

7. Confirmez-vous que le LCA est mal vascularisé malgré qu'il contient une artère ? et que le LCP est bien vascularisé ?

LCA mal Vascularisé.

Super merci ça nous aide ... Je suis vraiment désolée, restez sur la version de Bronsard.

## PEAU ET ORGANES DE RECOUVREMENT

À propos des logettes fibreuses amortissantes au niveau de la plante des pieds, serait-il correct d'appeler ces logettes des logettes adipeuses (puisqu'elles sont remplies de graisse) ou seul le terme logettes fibreuses est à compter juste ?

Les 2 sont bonnes.

D'après le code couleur (qui a été mis en place par les professeurs) c'est monsieur de Peretti qui a répondu aux questions sur membre sup et inf et sur le locomoteur.

Ce n'est pas grave, si ce n'est pour votre curiosité. Pour le concours aucune importance, là où de P répond vite ou bien « incompréhensible » (donc quasiment toutes les questions ...) c'est que vos questions ne concernent probablement pas celles qui ont été sélectionnées pour le concours.

Vous connaissez beaucoup de choses et les questions que vous m'aviez posées étaient très pointues, ce n'est pas grave si certains passages du cours vous échappent encore. On ne peut jamais tout connaître, tout comprendre. Votre cerveau est plein comme un œuf d'informations en tout genre, il est maintenant temps de vous reposer et de vous faire confiance ! Donc pas de stress si vous n'avez pas eu de réponse à votre question. Courage et pleins de bisous.