

DM n°8 : Mises en situation - Relu et modifié par le Dr. Rabary
Tutorat 2020-2021 : 6 QCMS



Coucou tout le monde ! Le Dr. Rabary et nous-mêmes avons remarqué que la balance bienfaisance/non-malfaisance, ainsi que les applications pratiques de l'éthique vous posaient soucis. J'ai donc décidé de faire un DM axé sur ces notions pour que vous puissiez avoir + d'entraînement, sachant que ce type de questions intéresse le prof ++ Il l'a relu et modifié, vous n'avez plus de raison de ne pas perfecter l'éthique maintenant ! Courage à tous et c'est parti <3 :

QCM 1 : La balance bienfaisance/non malfaisance est favorable lorsque (indiquez la (les) proposition(s) exacte(s)) :

- A) La réalisation d'un vaccin chez un nourrisson lui provoque des douleurs modérées
- B) L'administration de doses croissantes d'antalgiques (après décision collégiale) chez un patient présentant des douleurs réfractaires en phase terminale dans le service de gériatrie entraîne une perte de conscience
- C) L'équipe conclue que la délivrance de traitements chez Monsieur X en réanimation n'a d'autre effet que le maintien artificiel de sa vie et décide de l'arrêt des thérapeutiques
- D) La peur du médecin d'engager sa responsabilité face à une maladie rare de son patient le conduit à une abstention thérapeutique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : La balance bienfaisance/ non-malfaisance est défavorable lorsque (indiquez la (les) proposition(s) exacte(s)) :

- A) La palpation d'un patient lors d'une consultation lui provoque une douleur vive et de courte durée mais permet d'établir un début de diagnostic
- B) On injecte un produit de contraste iodée à un patient allergique à l'iode dans le cadre d'une coronarographie (*études des vaisseaux du cœur*)
- C) Le soignant ne répond pas à la plainte douloureuse du patient car il ne trouve pas de cause responsable de cette douleur
- D) La méfiance du médecin vis-à-vis des antalgiques le conduit à ne pas en donner à son patient en fin de vie présentant des douleurs sévères
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Votre patient est en fin de vie et présente de fortes douleurs malgré des doses modérées d'antalgique. Après décision collégiale, vous augmentez les doses de morphine et mettez en place une sédation profonde. A quel(s) principe(s) vous et votre équipe avez répondu ? (Indiquez la (les) proposition(s) exacte(s)) :

- A) Le respect de la dignité du patient
- B) La bienfaisance
- C) La non-malfaisance
- D) L'équité
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : Un père souhaite donner un rein à son fils souffrant d'insuffisance rénale. Sur quel(les) valeur(s) cet acte repose-t-il ? (Indiquez la (les) proposition(s) exacte(s)) :

- A) La fraternité
- B) La solidarité
- C) L'autonomie morale du père
- D) La sollicitude
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : Un patient en fin de vie se trouve réanimation et ne répond plus aux traitements. La poursuite de l'utilisation de thérapeutiques qui n'ont plus comme seul objectif de maintenir sa vie biologique serait une preuve (indiquez la (les) proposition(s) exacte(s)) :

- A) D'acharnement thérapeutique
- B) De bienveillance
- C) De respect de la dignité du patient
- D) De non-malfaisance
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : Dans quels cas parmi les suivants, le médecin fait-il preuve de bienfaisance ? (Indiquez la (les) proposition(s) exacte(s)) :

- A) La guérison d'un patient souffrant d'une maladie respiratoire
- B) Le ralentissement du cours d'un cancer du sein
- C) Le soulagement d'un malade souffrant de douleurs chroniques
- D) La rééducation d'un patient handicapé
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 1 : ABC

- A) Vrai : La prévention d'une maladie infectieuse est plus bienfaitante que la perception désagréable d'une douleur modérée
- B) Vrai : La perte de conscience faisant disparaître les douleurs est plus bienfaitante que de laisser souffrir indûment le patient
- C) Vrai
- D) Faux : Même si la non-malfaisance est en lien avec la prudence, elle ne doit pas conduire au nihilisme thérapeutique
- E) Faux

QCM 2 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai : Le patient étant allergique à l'iode, lui en injecter est malfaisant
- C) Vrai : L'absence de cause retrouvée est une situation prévue par la définition OMS de la douleur et le traitement est impératif
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : Le risque d'accélérer l'issue fatale est moins problématique que de laisser perdurer des souffrances intolérables
- D) Faux : L'équité est évoquée dans le contexte d'une distribution de ressources en santé et non dans le traitement individuel d'un patient
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**DERNIÈRE LIGNE DROITE LES GARS, NE LÂCHEZ RIEN VOUS POUVEZ LE FAIRE !
DONNEZ TOUT, ET SI EN EXTRA VOUS POUVIEZ PERFECTER L'ÉTHIQUE CE SERAIT TOP HIHI
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS N'HÉSITÉS PAS
COURAGE <3**