

DM n°1 : Diaphragme Pelvien

Tutorat 2020-2021 : 10 QCMS



QCM 1 : À propos du diaphragme pelvien, quels sont les muscles qui s'insèrent sur le NFCP, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Muscle pubo-génitale
- B) Muscle pubo-rectal
- C) Muscle ilio-coccygien
- D) Muscle sphincter strié de l'anوس
- E) Muscle coccygien

QCM 2 : Parmi les muscles suivant lesquels font partie du diaphragme pelvien, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Muscle coccygien
- B) Muscle obturateur interne
- C) Muscle pubo-rectal
- D) Muscle ilio-coccygien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Quels sont les nerfs qui innervent le diaphragme pelvien, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) S2
- B) L3
- C) S4
- D) L2
- E) S3

QCM 4 : À propos du diaphragme pelvien, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le diaphragme pelvien est centré sur l'introit vaginal
- B) Le diaphragme pelvien est fendue en avant par la fente uro-génitale
- C) Le diaphragme pelvien à la forme d'un cône à base supérieur et à sommet inférieur
- D) Le diaphragme pelvien à la forme d'un cône à base inférieur et à sommet supérieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos du diaphragme pelvien, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le muscle pyramidale ferme le petit bassin dans sa partie inférieur
- B) Le muscle obturateur interne ferme le petit bassin dans sa partie supérieur
- C) A propos de ce dernier, son fascia se confond avec le fascia superficiel du diaphragme pelvien
- D) Le diaphragme pelvien est innervé par le nerf obturateur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos du diaphragme pelvien, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le muscle ilio-coccygien est constitué du ilio-génitale
- B) Le muscle ilio-coccygien est constitué du ilio-rectal
- C) Ils s'insèrent tout deux le NFCP
- D) Ils sont innervés par le nerf pudendal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos du diaphragme pelvien, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le muscle pubo-coccygien (faisceau latéral) s'insère sur le NFCP
- B) Les fibres de l'ilio-coccygien (faisceau postérieur) s'insèrent sur le NFCP
- C) Les fibres de l'ilio-coccygien (faisceau latéral) s'insèrent sur le ligament ano-coccygien
- D) Les fibres de l'ilio-coccygien (faisceau postérieur) s'insèrent sur le sphincter striés de l'anوس
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos du diaphragme pelvien, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Les fibres de l'ilio-coccygien s'insèrent sur le NFCP
- B) Le muscle coccygien s'insère sur l'épine ischiatique et sur le sacrum
- C) Le muscle l'ilio-coccygien s'insère sur l'épine ischiatique
- D) Ces différents muscles et fibres sont innervés par le nerf sciatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos du diaphragme pelvien, donnez la bonne réponse :

Les fibres ilio-coccygien s'insèrent sur le NFCP
car

les fibres des différents muscles du diaphragme pelvien s'entrecroisent vers la ligne médiane

- A) Le fait et la raison sont vrais et liés
- B) Le fait et la raison sont vrais et non liés
- C) Le fait est vrai et la raison est fausses
- D) Le fait est faux et la raison est vraie
- E) Le fait est faux et la raison est fausses

QCM 10 : À propos du diaphragme pelvien, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le fascia supérieur du diaphragme pelvien est épais
- B) Le fascia inférieur du diaphragme périnéal est fin
- C) Le fascia supérieur du diaphragme pelvien est fin
- D) Le fascia inférieur du diaphragme périnéal est épais
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 1 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Il fait partie du périnée et non du diaphragme pelvien , il faut faire les nuances entre les deux +++
- E) Faux : cf cour

QCM 2 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est un muscle de la fesse ahah
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ACE

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 4 : BC

- A) Faux : sur le sphinctère anal
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Cf C
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : WTF
- C) Vrai
- D) Faux : Nerf pudendal S2-S3-S4
- E) Faux

QCM 6 : E

- A) Faux :
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Faux :
- E) Vrai : Ils existent pas , c'est le muscle pubo-coccygien qui possède le pubo-coccygien + pubo-génital

QCM 7 : BCD

- A) Faux : faisceaux ANTERIEUR attention au parenthèse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : tombé au concours 2019-2020 , épine ischiatique - coccyx
- C) Vrai
- D) Faux : nerf pudental S2-S3-S4
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai : Les deux sont vrais mais ne sont pas liés
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Faux :
- E) Faux

QCM 10 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : cf cour c'est l'inverse
- C) Faux: cf cour c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

