

DM n°1 : préCCB correction

Tutorat 2020-2021 : 20 QCMS



1/	C	2/	AD	3/	BD	4/	D	5/	BCD
6/	C	7/	A	8/	ABCD	9/	AC	10/	D
11/	ABD	12/	AD	13/	E	14/	ABD	15/	D
16/	AD	17/	AD	18/	ACD	19/	CD	20/	BC

QCM 1 : C

- A) Faux : canal REL !!!
- B) Faux : aux deux extrémités, neuropore crânial ET caudal
- C) Vrai : ce sont des cellules gliales
- D) Faux : ectoderme/ectoblaste
- E) Faux

QCM 2 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : élément de substance blanche
- C) Faux : noyaux gris THALAMIQUE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : il y en a 5 par hémisphères
- B) Vrai : les gyrus pré et post centraux sont de part et d'autre de la fissure central
- C) Faux : fissures principales
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : BCD

- A) Faux : Il relie le cerveau en haut, la moelle en bas, et le cervelet en ~~antérieur~~ POSTÉRIEUR
- B) Vrai : le plancher du V3
- C) Vrai : le plancher du V4
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 7 : A

- A) Vrai
- B) Faux : 5 lombaires et 5 sacrés
- C) Faux : en 3 : cervical, thoracique et lombo-pelvien
- D) Faux : il y en a 2 en latéral de la colonne vertébrale
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- C) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : la bourse deltoïde (= sous-acromiale) est entre la tête de l'humérus et l'acromion
- C) Vrai
- D) Faux : les ligaments trapézoïde et conoïde sont des ligaments coraco-claviculaires
- E) Faux

QCM 10 : D

- A) Faux : le petit pectoral ne participe pas aux mouvements de rotation interne/externe du bras
- B) Faux : pas du tout, c'est le sub-scapulaire qui occupe cette fosse, qui est d'ailleurs la fosse sub-scapulaire
- C) Faux : aucun nerf ne passe dans l'espace axillaire médial, et le nerf radial passe dans l'espace axillaire inférieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la joue médiale qui est plus saillante (sinon on n'aurait pas de valgus)
- D) Vrai : une des conditions à remplir pour ce mouvement est la longueur du radius et de l'ulna
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la ligne arquée qui marque cette séparation, au niveau de la face endopelvienne
- C) Faux : c'est le muscle grand fessier le muscle principal du plan superficiel de la fesse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : le petit fessier s'insère en avant du grand trochanter
- B) Faux : c'est le cas pour une paralysie du moyen fessier
- C) Faux : le piriforme occupe la grande incisure ischiatique
- D) Faux : le tendon nacré est une particularité du piriforme, celle du carré fémoral est son horizontalité
- E) Vrai

QCM 14 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la partie postérieure des condyles est en charge lorsque le genou est fléchi, lorsque l'on est accroupi par exemple
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : D

- A) Faux : le duodénum correspond à la partie
- B) Faux : tout est juste sauf les parenthèses entre supra/infra mésocoliques qui sont inversées
- C) Faux : le foie est situé sous les côtes, il est pathologiquement palpable = hépatomégalie
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la ligne bi-sous-costale
- C) Faux : vessie = hypogastre (sous le cadran de l'estomac, médian)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Artère Mésentérique SUPÉRIEURE véhiculée dans le mésentère pour vasculariser le TD proximal
- C) Faux : une portion du mésogastre dorsal donnera le ligament gastro-splénique (car la rate était en postérieur)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : tout est juste mais sauf que liga gastro-colique = partie sup du GRAND omentum
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : CD

- A) Faux : cardia = partie INITIALE de l'estomac (à la jonction avec l'œsophage abdominal)
- B) Faux : TC naît en T12 et donne : A. gastrique G + A. splénique + A. hépatique commune
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BC

- A) Faux : Vague gAuche en Avant / DRoit DeRrière l'oesophage
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Tronc Porte = VMS + Tronc Spléno-Mésentérique (VMl + Splénique)
- E) Faux