



Correction DM 1 : Cavités

1/	AC	2/	CD	3/	AC	4/	ACD	5/	AC
6/	C	7/	ABCD	8/	C	9/	ACD	10/	E
11/	B	12/	C	13/	A	14/	BCD	15/	ACD
16/	E	17/	ABCDE	18/	D	19/	BC	20/	BCD
21/	C	22/	E	23/	ABD	24/	B	25/	BCD
26/	AB								

QCM 1 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : langue tirée vers le bas, on voit le dos de la langue ducoup
- C) Vrai
- D) Faux : SUS-hyoïdiens, ils sont au-dessus de l'os hyoïde
- E) Faux

QCM 2 : CD

- A) Faux : 16 muscles
- B) Faux : le 1/3 POSTERIEUR
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ouvert vers l'avant
- C) Vrai : on peut voir l'épiglotte
- D) Faux :
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : situées sur les parties latérales du V lingual
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : SOUS-digastriques et SUS-omo-hyoïdien
- C) Vrai
- D) Faux : chaînes jugulaires INTERNES
- E) Faux

QCM 6 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : cette opération peut entrainer une hémorragie de l'artère FACIALE ou pharyngée ascendante
- D) Faux
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : C

- A) Faux : angine virale => tonsilles palatines de couleur rouge => pas de pus
- B) Faux : c'est la face supérieure ça
- C) Vrai
- D) Faux : artère linguale...
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les faces médiales et latérales sont concaves vers le dehors
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : cette partie cartilagineuse est mobile
- B) Faux : 3 artères : ethmoïdale antérieure, ethmoïdale postérieure et sphéno-palatine
- C) Faux : palatin en arrière et maxillaire en avant
- D) Faux : il en fait partie...
- E) Vrai

QCM 11 : B

- A) Faux : cornet moyen et supérieur
- B) Vrai : confirmé à la SDR de l'année dernière par le prof ++++ le canal lacrymo-nasal n'est pas un sinus
- C) Faux : ethmoïdale antérieure, ethmoïdale postérieure et sphéno-palatine
- D) Faux : paroi latérale
- E) Faux

QCM 12 : C

- A) Faux : c'est l'inverse, neuro-épithélium olfactif au niveau de la tâche olfactive et muco-périoste-cilié sur le reste des fosses nasales
- B) Faux : très fréquentes
- C) Vrai : ne vous laissez pas piéger ;)
- D) Faux : seulement méat du cornet inférieur
- E) Faux

QCM 13 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le larynx ça
- C) Faux : C6 +++++
- D) Faux :
- E) Faux

QCM 14 : BCD

- A) Faux : l'épiglotte ne remonte pas, elle se plaque contre les aryénoïdes pour fermer le pharynx
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : pas du tout ☺
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux : concavité antérieure
- B) Faux : mouvement par rapport à l'axe rachidien
- C) Faux : très rigide et résistant le fascia endopharyngé

D) Faux : c'est l'endopharyngé

E) Vrai

QCM 17 : ABCDE

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Vrai

QCM 18 : D

A) Faux

B) Faux

C) Faux

D) Vrai : cela peut entraîner des complications de l'oreille moyenne car la trompe d'Eustache relie le nasopharynx à l'oreille moyenne et non pas interne

E) Faux

QCM 19 : BC

A) Faux : c'est la définition du pharynx

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : écart entre les plis vocaux +++++

E) Faux

QCM 20 : BCD

A) Faux : c'est le cartilage épiglottique

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 21 : C

A) Faux : le thyro-hyoïdien n'a qu'une fonction de suspenseur du larynx et ne participe pas à la voie laryngée

B) Faux : cf item A

C) Vrai

D) Faux : processus vocal = processus antérieur

E) Faux

QCM 22 : E

A) Faux : carène de bateau

B) Faux : bec de perroquet

C) Faux : pyramide à base inférieure et à sommet supérieur

D) Faux : chevalière avec anneau antérieure et chaton postérieur

E) Vrai

QCM 23 : ABD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : il s'articule avec la trachée en bas

E) Faux

QCM 24 : B

A) Faux

B) Vrai

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 25 : BCD

A) Faux : vestibule = cône supérieur mais ventricule = espace entre les 2 cônes

B) Vrai

C) Vrai

- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elle est bien présente
- D) Faux : elles sont issues de des artères thyroïdiennes inférieures et supérieures +++++
- E) Faux