

# DM n°4 : Périnée

## Tutorat 2020-2021 : 20 QCMS



### QCM 1 : A propos de la vascularisation du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)

- A) La partie antérieure du pudendum est vascularisé par un rameau de l'artère hypogastrique
- B) La partie postérieure du périnée cutanée peut-être vascularisé par un rameau de l'artère hypogastrique
- C) La partie postérieure du pudendum est vascularisé par une collatéral de l'artère iliaque interne
- D) La partie postérieure du périnée cutanée peut-être vascularisé par un rameau de l'artère pudendale interne
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

### QCM 2 : A propos de l'innervation du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)

- A) Une section de la moelle en 3 permet à femme de garder une sensibilité cutanée
- B) La partie antérieure du périnée cutanée est innervé par les rameau postérieur L1, L2, S2, S3, S4
- C) La partie post du périnée cutané est vascularisé par le nerf rectal inférieur
- D) La partie postérieure du périnée cutanée peut-être vascularisé par un rameau de l'artère pudendale interne
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

### QCM 3 : A propos du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)

- A) Le périnée correspond à l'ensemble des parties molles qui ferment en bas le petit bassin.
- B) Il une forme losangique, formée par deux triangles opposés par leur base
- C) Ces deux triangles ont comme sommets latéraux les tubérosités ischiatiques
- D) Le périnée correspond au plancher du petit bassin
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

### QCM 4 : A propos de l'innervation du périnée quels sont les nerfs qui innervent périnée cutanée, donnez-la (ou les) vrai(s)

- A) L1
- B) L2
- C) S2
- D) S3
- E) L4

### QCM 5 : A propos du périnée quels sont les artères issues de l'artère iliaque externe vascularisant le périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)

- A) Artère pudendale externe supérieur
- B) Artère pudendale externe inférieur
- C) Artère rectal inférieur
- D) Artère pudendale interne
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 6 : A propos du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Dans le triangle antérieur on retrouve la vulve
- B) Dans le triangle postérieur on retrouve l'anus
- C) Dans le triangle antérieur on retrouve le pudendum
- D) Pour visualiser le périnée cutané, on met la patiente en position gynécologique
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 7 : A propos du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Les plis génitaux-fémoraux délimitent le pudendum et la fesse
- B) Le mont du pubis est une formation grasseuse, charnue et poilue
- C) Les grandes lèvres sont des formations grasseuses, charnues et poilues
- D) Le mont du pudendum est une formation en regard de la symphyse pubienne
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 8 : A propos du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Le sillon inter-labial sépare les lèvres droites et gauche
- B) Les petites lèvres sont en dedans des grandes lèvres
- C) On appelle les petites lèvres nymphes, elles forment uniquement le capuchon du clitoris
- D) Les nymphes dirigent les jets d'urine vers le haut
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 9 : A propos du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Les petites lèvres recouvrent totalement le gland du clitoris en formant le capuchon
- B) On retrouve en dessous du méat de l'urètre le gland du clitoris
- C) Les glandes de Bartholin sont en position moyenne ou basse
- D) L'orifice vaginal est partiellement fermé par l'hymen
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 10 : A propos du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) On retrouve en arrière de l'orifice vaginal, les glandes de Bartholin aux nombres aléatoires
- B) On retrouve en avant de l'orifice vaginal, les glandes para-urétral aux nombres de deux
- C) On retrouve de part et d'autre du méat urétral, les glandes urétrales
- D) On retrouve entre les petites lèvres le vestibule du vagin
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 11 : A propos du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) L'orifice vaginal est en avant des glandes de Bartholin
- B) L'orifice vaginal en dessous des glandes para-urétérales
- C) Le frein du clitoris est au-dessus du méat urinaire
- D) Le capuchon est au-dessus du clitoris
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 12 : A propos de la vascularisation du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) La vascularisation du périnée n'est jamais compromise
- B) Elle est issu de l'artère iliaque externe et interne
- C) Les artère pudendales externe et interne sont issues respectivement de l'artère fémoral et de l'artère iliaque interne
- D) La partie postérieur du périnée cutanée est vascularisé par l'artère rectale moyenne
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 13 : A propos des lymphatiques du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Le périnée se draine dans les nœuds inguinaux superficiels autour de la crosse de la grande veine saphène
- B) Le périnée se draine vers les nœuds iliaques internes
- C) Le périnée se draine vers les nœuds sacrés en empruntant les lymphatique de l'utérus
- D) Le périnée se draine vers les nœuds iliaques externes
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 14 : A propos de l'innervation du périnée, par quels nerf le périnée est innervé donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) nerf ilio-hypogastrique
- B) nerf génito-fémoral
- C) nerf pudendal interne
- D) nerf pudendal externe
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 15 : A propos de l'innervation du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) La partie antérieur du périnée est innervé par le nerf pudendal
- B) La partie antérieur du pudendum est innervé par le pudendal
- C) La partie postérieur du périnée est innervé par le nerf rectal inférieur
- D) La partie postérieur du pudendum est innervé par les nerfs ilio-hypogastrique, génito-fémoral
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 16 : A propos du périnée, quels sont les muscles qui s'insère sur le NFCP donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Transverse profond
- B) Bulbo-spongieux
- C) Transverse superficielle
- D) Constricteur de la vulve
- E) Sphincter de l'anus

**QCM 17 : A propos du périnée, quels sont les muscles du diaphragme Périnéal donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Bulbo-spongieux
- B) Transverse profond
- C) Sphincter lisse de l'urètre
- D) Transverse superficielle
- E) Levator-Ani

**QCM 18 : A propos du périnée, quels sont les muscles qui appartiennent au diaphragme pelvien donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Sphincter striés de l'urètre
- B) transverse profond
- C) Transverse superficielle
- D) Ischio-caverneux
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 19 : A propos des muscles périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) On retrouve deux muscles bulbo-spongieux entourant le corps érectiles de même nom
- B) Le transverse profond est au dessous du transverse superficielle
- C) Le transverse superficielle est plus large de que transverse profond
- D) Le muscles constricteur de la vulve est dans la concavité
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**QCM 20 : A propos du périnée, donnez-la (ou les) vrai(s)**

- A) Le fascia superficielle du diaphragme pelvien est le moins résistant
- B) Le fascia profond du diaphragme périnéal est le moins résistant
- C) Le fascia profond du diaphragme pelvien est le plus résistant
- D) Le fascia superficielle du diaphragme périnéal est le plus résistant
- E) Les proposition A, B, D, C Sont fausses

**CORRECTION**

**QCM 1 : ABD**

- A) VRAI
- B) VRAI
- C) FAUX : ATTENTION les artère issus de l'atère hypogastrique sont des TERMINALES
- D)VRAI

**QCM 2 : A**

- A) VRAI
- B) FAUX : rameau ANTERIEUR et non postérieur +++
- C) FAUX : c'est innervé par le nerf rectale inférieur et non vascularisé +++
- D) FAUX : ATTENTION l'item est bien vrai mais ici on parle d'innervation et non de vascularisation dans l'énoncé +++

**QCM 3 : ABCD**

- A) VRAI
- B) VRAI
- C) VRAI
- D) VRAI
- E)

**QCM 4 ABCD**

- A) VRAI
- B) VRAI
- C) VRAI
- D)VRAI
- E) FAUX : S4

**QCM 5 E**

- A) FAUX
- B) FAUX
- C) FAUX
- D) FAUX
- E ) VRAI : ENONCEEEEEEE elles proviennent de l'artère iliaque INTERNE ++++

**QCM 6 ABCD**

- A) VRAI
- B) VRAI
- C) VRAI
- D) VRAI
- E) FAUX : que du cours

QCM 7 BCD

- A) FAUX : délimite la cuisse et le pudendum
- B) VRAI
- C) VRAI
- D) VRAI
- E) FAUX

QCM 8 B

- A) FAUX : sépare les petites lèvres et grandes lèvres
- B) VRAI
- C) FAUX : pas uniquement , elles forment aussi le frein du clitoris
- D) FAUX : vers le bas
- E) FAUX

QCM 9 CD

- A) FAUX : Attention c'est PARTIELLEMENT +++
- B) FAUX : Au-dessus
- C) VRAI
- D) VRAI
- E) FAUX

QCM 10 BD

- A) FAUX : elles sont au nombre de deux +++++
- B) VRAI
- C) FAUX : glandes **PARA**-URETRALES +++++
- D) VRAI
- E) FAUX

QCM 11 ACD

- A) VRAI
- B) FAUX : **PARA-URETRALE** et pas urétéral
- C) VRAI
- D) VRAI
- E) FAUX

QCM 12 AC

- A) VRAI
- B) FAUX : par l'artère FEMORALE et iliaque interne +++ ATTENTION même si l'artère iliaque externe donne l'artère fémoral , il est FAUX de dire que l'artère pudendale externe est issu de l'artère iliaque externe +++
- C) VRAI
- D) FAUX : rectale inférieur
- E) FAUX

QCM 13 AD

- A) VRAI
- B) FAUX : cf D
- C) FAUX : ça c'est la lymphatique du vagin +++ NEW 2019-2020
- D) VRAI
- E) FAUX

QCM 14 AB

A) VRAI

B) VRAI

C) FAUX : WTFFFFF , c'est uniquement pudendal ( il n'y a pas de externe et de interne ) car il y en a qu'un seul contrairement aux artères +++

D) FAUX : cf C

E) FAUX :

QCM 15 AC

A) VRAI

B) FAUX : par les nerf L1 – L2 ATTENTION a ne pas confondre périnée cutanée et pudendum / vulve +++

C) VRAI

D) FAUX: nerf S2-S3-S4 / pudendal

E) FAUX

QCM 16 ABCE

A) VRAI

B) VRAI

C) VRAI

D) FAUX : cours cours cours

E) VRAI

QCM 17 ABD

A) VRAI

B) VRAI

C) FAUX : striés et pas lisse désolé ;)

D) VRAI

E) FAUX : diaphragme pelvien et pas périnéal

QCM 18

A) FAUX : les items comprenaient les muscles du diaphragme périnéal et non pelvien

B) FAUX

C) FAUX

D) FAUX

E) VRAI ++++

QCM 19

A) FAUX : 1 SEUL MUSCLES BULBO-SPONGIEUX

B) FAUX : Transverse profond est au dessus du transverse superficielle

C) FAUX : Transverse profond plus large que le transverse superficielle

D) VRAI: cours cours cours

E) FAUX

QCM 20

A) VRAI

B) VRAI

C) VRAI

D) VRAI: cours cours cours

E) FAUX