

1/	CD	2/	B	3/	ABD	4/	BCD	5/	AB
6/	E	7/	ABC	8/	D	9/	ABD	10/	CD
11/	A	12/	ABCD	13/	ABD	14/	ABC	15/	E
16/	AB	17/	AD	18/	D	19/	BCD	20/	ABCD
21/	BCD	22/	AB	23/	BC	24/	BC	25/	ABD
26/	A	27/	ACD	28/	A	29/	AC	30/	E
31/	ABCD	32/	BCD	33/	AD	34/	AB		

**EPISODE 1 : Anatomie générale de la tête et du cou**

**QCM 1 : CD**

- A) Faux : le crâne + le rachis cervical  
 B) Faux : ce fascia est notamment visible sur une coupe en C6 mais il n'est pas limité à cette zone  
 C) Vrai  
 D) Vrai  
 E) Faux

**QCM 2 : B**

- A) Faux : il n'y a que trois éléments ; la première côte K1, l'articulation sterno-claviculaire et l'incisure jugulaire du manubrium  
 B) Vrai  
 C) Faux : elle y passe  
 D) Faux : elle n'y passe pas, contrairement à la limite supérieure de la face  
 E) Faux

**QCM 3 : ABD**

- A) Vrai  
 B) Vrai  
 C) Faux : c'est plutôt la région massétérienne (ouai le prof ne fera pas de piège aussi pointilleux, mais faut à peu près retenir)  
 D) Vrai  
 E) Faux

**QCM 4 : BCD**

- A) Faux : il en manque un ; entre le coin de l'œil et l'oreille  
 B) Vrai  
 C) Vrai  
 D) Vrai  
 E) Faux

**EPISODE 2 : Squelette de la tête et du cou**

**QCM 5 : AB**

- A) Vrai  
 B) Vrai  
 C) Faux : sutures dentelées  
 D) Faux : l'os zygomatique forme une partie de la anse mais l'autre partie vient du processus zygomatique du temporal  
 E) Faux

**QCM 6 : E**

- A) Faux : l'os temporal a trois processus (il manque le styloïde), mais il faut bien être en vue latérale pour les voir les trois

- B) Faux : tout le monde n'en a pas  
C) Faux : il n'y a pas d'articulation entre ces deux os, l'unique articulation osseuse de la mandibule est avec le temporal (articulation temporo-mandibulaire, non vue cette année), et c'est elle l'articulation de la mâchoire  
D) Faux : ce sont deux éléments différents  
E) Vrai

**QCM 7 : ABC**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Faux : piège énoncé, c'est bien vrai mais rien à voir avec la vue postérieure  
E) Vrai

**QCM 8 : D**

- A) Faux : on peut apercevoir l'os temporal, le pariétal et le sphénoïde pourtant ils ne font pas partie de la vue antérieure du crâne  
B) Faux : il y a deux orifices mentonniers, ils entourent l'éminence mentonnière  
C) Faux : piège énoncé en rapport avec l'item A  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 9 : ABD**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Faux : il n'y a pas de suture astérique (il y a un point, non vu cette année)  
D) Vrai  
E) Faux

**EPISODE 3 : Constitution des parois de la cavité orbitaire**

**QCM 10 : CD**

- A) Faux : le quadrilatère que forme la base antérieure est plutôt mal délimité car brisé au niveau de son bord médial  
B) Faux : 4 faces + la base antérieure (= orifice externe)  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 11 : A**

- A) Vrai  
B) Faux : la FOS appartient à la paroi latérale, par contre il est vrai de dire que la FOI n'appartient pas à la paroi inférieure  
C) Faux : attention à la parenthèse ; entre maxillaire et sphénoïde  
D) Faux : tout est vrai sauf que les nerfs moteurs de l'œil sont les III, IV et VI  
E) Faux

**QCM 12 : ABCD**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 13 : ABD**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Faux : elle est plutôt taillée au niveau de l'os maxillaire  
D) Vrai  
E) Faux

**EPISODE 4 : Constitution de la vue endocrânienne de la base du crâne**

#### **QCM 14 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pas le frontal !! du moins, pas en entier ! il fait partie de l'étage antérieur
- E) Faux

#### **QCM 15 : E**

- A) Faux : tout est vrai sauf qu'il s'agit des processus clinoïdes antérieurs et non postérieurs
- B) Faux : la lame criblée est centrée par le processus crista galli, et non pas entourée par celui-ci
- C) Faux : j'ai inversé : clivus = dos de la selle turcique + processus basilaire de l'occipital
- D) Faux : face postérieure et médiale du ROCHER du temporal
- E) Vrai

#### **QCM 16 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les trous condyliens antérieurs sont taillés dans l'occipital
- D) Faux : non, ils font malgré ça partie de l'étage moyen
- E) Faux

#### **QCM 17 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse ; le sphénoïde s'invagine dans le temporal, c'est dans cette épine du sphénoïde qu'est creusé le trou épineux
- C) Faux : l'ordre est bon mais ces trois orifices sont au niveau du sphénoïde
- D) Vrai
- E) Faux

### **EPISODE 5 : Foramens de la base du crâne**

#### **QCM 18 : D**

- A) Faux : les filets du nerf olfactif (nerf I) traversent la lame criblée de l'éthmoïde
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Vrai
- E) Faux

#### **QCM 19 : BCD**

- A) Faux : j'ai tout mélangé, le foramen optique est traversé par le nerf optique et l'artère ophtalmique et la FOS par le nerf ophtalmique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **EPISODE 6 : La vertèbre cervicale type et les vertèbres particulières**

#### **QCM 20 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

#### **QCM 21 : BCD**

- A) Faux : elles se situent **latéralement** au corps vertébral
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : ++++
- E) Faux

**QCM 22 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai : c'est une vertèbre type
- C) Faux : vertèbre type et pas de lien avec le fait que ça soit bifide ou pas
- D) Faux : pas du tout !! L'artère vertébrale chemine sur l'arc postérieur de C1 ++++
- E) Faux

**QCM 23 : BC**

- A) Faux : foramen vertébral
- B) Vrai
- C) Vrai : le processus unciforme = semi-lunaire
- D) Faux : voir item C
- E) Faux

**QCM 24 : BC**

- A) Faux : le premier PE saillant sous la peau est celui de C7 et cette vertèbre n'est pas du tout C7 !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : rostrum = numéro 5
- E) Faux

**QCM 25 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : concave vers le haut svpppp ++++++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 26 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : C7 est la première saillante... et rien à voir avec l'item A puisque le tubercule antérieur est saillant vers l'avant
- C) Faux : encroûté dans sa partie médiale
- D) Faux : elles sont bien moins volumineuses que les lombaires ou les thoraciques
- E) Faux

**QCM 27 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : très fréquentes avec l'âge
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : seul le PE de C7 est saillant sous la peau, même si celui de C2 est développé
- C) Faux : les 2 masses de l'**ATLAS**
- D) Faux : sur l'arc postérieur...
- E) Faux

**QCM 29 : AC**

- A) Vrai : ++++++
- B) Faux : en haut et en arrière pour les PA supérieurs
- C) Vrai
- D) Faux : ++++++ elle monte bien, mais empruntent les foramens transversaires de **C6 à C1**
- E) Faux

**QCM 30 : E**

- A) Faux : nooon impossible car on a 7 vertèbres cervicales et C1 et C2 ne sont pas types
- B) Faux : il est quadrangulaire
- C) Faux : il est triangulaire
- D) Faux : ils se prolongent par le processus épineux
- E) Vrai

## **EPISODE 7 : Les cavités de la tête et du cou**

### **QCM 31 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 32 : BCD**

- A) Faux : par une articulation schyndylèse ++++++ elle n'est pas synoviale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 33 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : endocrine
- C) Faux : endocrine
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 34 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : *item déjà tombé au tut...* c'est l'inverse la thyroïde est endocrine alors que la thyroïde est exocrine
- D) Faux : *item déjà tombé au tut...* elle peut avoir 3 lobes, le lobe pyramidal est facultatif
- E) Faux